

PORTA DOORS

KATALOG 2/2026

Dveře pro Dům a Byt

KATALOG DOSTUPNÝ ONLINE V INTERAKTIVNÍ PODOBĚ

Dobře navržené dveře

O nás 2
PORTA KLIMA 4
Udržitelný rozvoj 6
Najděte dveře podle potřeby 8
Užitečné tipy na úvod 16
AKCE 24

Designové řady 28
Modern Classic 30
Classic 48
Basic Home 66
Hide 82
Motive 90
Geometric 98
Horizontal 108
Rustic 140
Vertical 154
Glass 166

Dveře skládací a posuvné systémy 174
Technické informace a příslušenství 192

Příslušenství 194
Kliky 194
Ostatní příslušenství a skla 206

Zárubně 208
Na co si dát pozor při výběru zárubní 210
Typy zárubní 216
Rozšíření zárubní a podlahové lišty 238

Další řešení 240
Boční panely 240
Ventilace 241

K **Zakázkové řešení / Kontrakt 242**

Vstupní dveře, funkční 244
Vstupní dveře do bytu 244
Garážové dveře 248
Dveře venkovní vchodové ocelové PORTA THERMO 250

Barvy 260

Rozměrové tabulky, technické výkresy 274

titulní fotografie // projekt: INVEST KOMFORT Małokacka, Gdyně / foto: Tomo Yarmush / modelka: Ewa Dudała

Vysvětlení symbolů, které označují vlastnosti našich produktů

Jak číst piktogramy

Křídlo

Dostupné rozměry jednokřídlé: min. „60", max. „100"

Dostupné rozměry dvoukřídlé: min. „90", max. „220"

Výška zvýšená křídlo CN „210"

Výška zvýšená křídlo „220"

Posuvné křídlo

Křídlo rámové

Zárubeň

Bezpolodrážková

Polodrážková

Reverzní polodrážka

Obložky jsou k dispozici v rozměrech 60 mm, 80 mm

Dostupná regulace zárubně

Pevná

PORTA KLIMA

PORTA KLIMA I — **Standardní interiéry**

PORTA KLIMA II — **Rozdílné způsoby vytápění**

PORTA KLIMA III — **Místnosti s velkými rozdíly ve vlhkosti a teplotě**

Věnujte pozornost označením:

SKLADEM

Produkty dostupné v našem skladu – můžete je mít ihned!

NOVINKA

Novinky v našich kolekcích – nechte se inspirovat a vyberte si ty, které jsou pro vás ideální!

HYDRO PROTECT™

Nová generace 100% voděodolných zárubní – chraňte se před vlhkostí!

AKUSTICKÝ BALÍČEK

Výrobky s akustickým balíčkem – snižují hluk v místnosti až o polovinu!

Novinky v našich barvách

Zrcadlo, volitelně

PORTA KONTRAKT nestandartní provedení

Parametry

AQUA STOP – ochrana spodní strany křídla proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA

TechnoPORTA Technology

Podívejte se na zadní stranu katalogu

Na zadním křídle najdete index produktů a klasifikaci povrchů podle úrovně odolnosti.

Barvy

Rozdělili jsme je do tří kategorií: Uni barvy, syntetické povrchy s různým charakterem a strukturou dřeva (Modern, Traditional, Rustic) a přírodní dýhy. Díky tomu snáze najdete, co potřebujete.

Více ↗ 260



PORTA
Kvalita, kterou si můžete dovolit



Prohlédněte si katalogy PORTA

KATALOG 2/2026
Dveře pro Dům a Byt

Stáhněte si katalog ve verzi PDF

KATALOG 2026
Dveře vchodové Ocelové PORTA THERMO

KATALOG 2/2026
Vstupní a Investiční Dveře

Výběr dveří by měl být jednoduchý, intuitivní a dokonale přizpůsobený vašim potřebám. Proto jsem připravili katalog PORTA.

Katalog vás krok za krokem provede řešeními PORTA a pomůže vám vybrat dveře přesně pro váš interiér.

V katalogu jsme shromáždili nejčastější výzvy, se kterými se naši zákazníci setkávají a naše ověřená řešení.

Jak vás bude katalog provázet?

KROK 1. DEFINUJTE SVÉ POTŘEBY

Začněme tím nejdůležitějším – jaký typ dveří potřebujete:

- odolné proti vlhkosti, a to bez jakýchkoli kompromisů v estetice interiéru ↗ 8
- skryté, které nenápadně splynou s aranžmá interiéru ↗ 10
- přizpůsobené potřebám majitelů a jejich domácích zvířat ↗ 14
- nebo takové, které vám zajistí ticho a klid ↗ 12

KROK 2. CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED VÝBĚREM DVEŘÍ?

Na následujících stranách najdete praktické rady našich odborníků. Poradíme vám mimo jiné:

- co ovlivňuje cenu dveří ↗ 16
- jak správně určit směr otevírání dveří ↗ 17
- jak vypadá proces objednání dveří ↗ 18
- jakou zárubeň zvolit ↗ 19
- jaké konstrukce dveří máte na výběr ↗ 20

KROK 3. NAJDĚTE SVŮJ DESIGNOVÝ STYL PORTA

Katalog jsme rozdělili do 10 přehledných designových řad, díky kterým snadno najdete svůj oblíbený styl.

Poznejte designové řady ↗ 28

KROK 4. ZVOLTE DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ

Na konci každé designové řady najdete paletu barev a povrchů, které vám umožní plně personalizovat vybrané dveře.

Prozkoumejte paletu dekorů a povrchů ↗ 260

Dobře navržené dveře – kde design a funkčnost tvoří harmonický celek.

Než katalog zrecykluješ, předej ho dál.
Dobré dveře si zaslouží doporučit!

Dobře navržené dveře

Již přes 35 let vyrábíme dveře, které v sobě kombinují precizní řemeslo, dlouhou životnost a moderní design.









Ocenění PORTA

Díky důvěře našich zákazníků jsme již mnoho let **jedničkou** v Polsku i ve střední a východní Evropě.


PORTA vyrábí dveře v 6 závodech: 5 v Polsku a 1 v Rumunsku.

Působíme globálně. Jsme ve 43 zemích. Dveře PORTA najdete v mnoha tuzemských i mezinárodních projektech jako jsou bytové domy, hotely, divadla, nemocnice či stadiony.

Poskytujeme ucelené portfolio produktů: od interiérových dveří až po vnější vchodové modely, které se vyznačují precizním zpracováním a promyšleným designem.

Víme, jak důležitá je odolnost, proto naše produkty procházejí přísnými testy ve 21 laboratořích v Polsku i v zahraničí. Díky tomu si zachovávají svou spolehlivost po mnoho let používání.

Přidejte se k milionům zákazníků, kteří důvěřují kvalitě PORTA.



PORTA v číslech

35 let
zkušeností

~ 1,7 milionu
vyrobených dveří ročně

1 700
angažovaných zaměstnanců

50+
zemí, kam dodáváme a které inspirujeme

2 500+
prodejních míst, kde si můžete naši kvalitu doslova osahat



Usnadňujeme výběr ideálních dveří

Vytvořili jsme označení PORTA KLIMA, které vám pomůže vybrat perfektní dveře pro váš konkrétní prostor. Hledejte ikony PORTA KLIMA vedle našich kolekcí – to je záruka dlouhodobého používání bez poškození.

EXTREME RC3 Classic, CPL laminát, bílé s ocelovou zárubní

PORTA KLIMA I

Ideální pro interiéry bytů, kde všechny místnosti mají podobnou teplotu a vlhkost.

Všechny kolekce interiérových dveří od PORTA.


PORTA KLIMA II

Budou dobře fungovat s malými klimatickými rozdíly, např. mezi vytápěným schodištěm a bytem. Ideální pro veřejné budovy, kde jsou místnosti propojeny s chodbami s různými systémy vytápění.

Kolekce interiérových dveří:

PORTA DECOR, PORTA VECTOR, PORTA RESIST, PORTA CPL, PORTA LINE, PORTA LEVEL LINE, ART DECO, OSLO, 4 ŽIVLY, FACTOR, LOFT, LEVEL, NOVA, VERTE BASIC, CPL A DECOR BASIC, NATURA LINE, NATURA CLASSIC

Plochá křídla s výplní z plné/děrované dřevotřískové desky + zesílená zárubeň PS.




PORTA KLIMA III

Nezbytné pro velké teplotní rozdíly. Zvolte je pro oddělení vytápěných a nevytápěných místností (schodiště, sklep, půda) a pro všechny vstupní dveře do bytů.

Kolekce interiérových dveří:

Kolekce jako ve třídě II + hliníkový plášť + ocelová nebo **HYDRO PROTECT™** zárubeň

Všechny interiérové vstupní dveře z řady PORTA.



Proč je klimatická třída důležitá?

Různé místnosti = různé podmínky (teplota, vlhkost). Dveře nesprávné třídy se mohou deformovat nebo poškodit.

Třída	Klimatické rozdíly	Kde použít	Příklady	Teplotní rozdíl (°C)	Rozdíl relativní vlhkosti (%)	Maximální průhyb (mm)
PORTA KLIMA I	Minimální	Standardní interiéry	Obývací pokoj/ložnice, kuchyně/chodba	±5 °C	±20 %	<= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně
PORTA KLIMA II	Střední	Různé topné systémy	Schodiště/byt, hotely, nemocnice, kanceláře, školy	±10 °C	±35 %	<= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně
PORTA KLIMA III	Velký	Místnosti s velkými rozdíly ve vlhkosti a teplotě	Vstupní dveře z nevytápěných schodišť do bytů, dveře do sklepů, dveře do nevytápěných půd	±20 °C	±55 %	<= 4 mm podélně / <= 2 mm příčně

Výhody správné volby: Delší životnost · Žádné deformace · Lepší utěsnění · Úspora energie

Zodpovědná výroba
Úspora zdrojů

Moderní technologie umožňují ušetřit až 60% elektrické energie. Systém PORTA TransAPI optimalizuje spotřebu materiálů.

Aktivity PORTY

Zavádíme projekty využívající systémy obnovitelných zdrojů energie a biomasu k výrobě elektrické a tepelné energie.





Transparentnost

Péče o životní prostředí a principy udržitelného rozvoje jsou pevně zakotvené v kultuře společnosti PORTA.

Důsledně rozvíjíme naši environmentální politiku. Certifikace našich výrobků je důkazem, že jednáme zodpovědně vůči planetě.

Než katalog zrecykluješ, předej ho dál.
Dobré dveře si zaslouží doporučit!

EKOdesign

Navrhujeme dveře s ohledem na celý jejich životní cyklus a vytváříme trvalá řešení jako je zárubeň **HYDRO PROTECT™**, která mají sloužit po mnoho let.

Používáme vodou ředitelné laky bez VOC (těkavé organické látky) a škodlivých látek – bezpečné pro alergiky i děti. UV vytvrzování prodlužuje životnost produktu a zaručuje stálost barvy.

ECO LAKIER

UV



FUNCTION + DESIGN

Voděodolné zárubně

Hledejte značení HYDRO PROTECT™

HYDRO PROTECT™

Zárubeň pro speciální úkoly. Vyrobena z **voděodolného kompozitu** dřeva a polymeru, který neabsorbuje vodu ani nenabobtná. Díky tomu bude vždy **vypadat perfektně** a dveře zůstanou **funkční a spolehlivé**. A co je nejdůležitější – svým vzhledem dokonale ladí s ostatními zárubněmi PORTA SYSTEM, takže celý interiér působí jednotně a harmonicky.


Více na stránce 216



Ocelové zárubně

Řešení, které vám poskytne klid po mnoho let – mají vyšší odolnost vůči vlhkosti, zaplavení a korozi. Jsou **mimořádně odolné** a po dlouhou dobu nevyžadují jakoukoliv pozornost. Navíc vám poskytují velkou **svobodu při navrhování interiéru**.

Více na stránce 234, 236



Libovolná barva RAL / NCS

Objevte výhody zárubní **HYDRO PROTECT™**

Skenujte QR kód

Ochrana AQUA STOP

Komfort, který si zasloužíte a jistota, kterou potřebujete – u vybraných modelů interiérových dveří bez příplatku.

Více klidu při každodenním používání

AQUA STOP je **jedinečný hydrofobní povlak**, který účinně chrání spodní hrany křídla před nasáknutím vodou.



Prodloužená životnost vašich dveří

Je to neviditelná ochrana dveří v místě, které je nejvíce náchylné na vlhkost.

Symbol označuje produkty s ochranou AQUA STOP.

Nenápadná a efektivní ventilace

Řešení

Správná cirkulace vzduchu je klíčová pro vaše pohodlí a ochranu interiéru. Proto navrhujeme dvě ověřená řešení.

Více na stránce 241

Rekuperační podřez

Plochý minimalistický výřez ve spodní hraně křídla umožňuje volné proudění vzduchu. Je vhodný zejména pro energeticky úsporné stavby, které podporují **efektivní využití tepla.** Toto řešení je určeno pro ty, kteří ocení maximálně **diskrétní ventilační řešení.**



Ventilační podřez

Speciálně vyříznutý lichoběžník ve spodní části křídla, který zajišťuje **volné proudění vzduchu** mezi místnostmi.





FUNCTION + DESIGN

Využijte naplno potenciál interiéru

Dveře podle vašich představ

PORTA HIDE můžete považovat za plátno. Můžete je natřít jakoukoli barvou, kterou si pro svůj interiér vyberete. Přední plochu křídla můžete doladit širokým výběrem nástěnných dekorů, jako je lakobel (lakované sklo), přírodní dýha, světlé panely a dokonce i módní mikrocement.

Skryjte dveře do koupelny

Skryté dveře v koupelně? Proč ne? Jsou k dispozici s ventilačním nebo rekuperačním podřezem.

Co jsou skryté dveře?

Je to řešení, u kterého křídlo dokonale lícuje se stěnou a zárubeň zůstává skrytá. Vytváří tak jednolitý povrch. Dveře nenápadně splývají s pozadím a opticky zvětšují prostor, což z nich dělá skvělou volbu do menších bytů.



Dekorujte libovolným vzorem

Postarejte se o lepší akustiku

Místo výplně typu „voština“ si za příplatek můžete vybrat děrovanou dřevotřískovou desku, která zaručuje mnohem lepší akustiku.

Dveře jsou k dispozici také ve verzi s akustickým balíčkem.

Více na stránce ↗ 13

Tip



NAKUPUJTE VÝHODNĚ V SADĚ

křídlo + zárubeň + klika
Více na stránce ↗ 194

PORTA HIDE


Naskenujte QR kód a zjistěte více o PORTA HIDE

Aranžujte po svém


- Tapetujte
- Malujte
- Přidejte nástěnné lišty
- Objednejte v dýze
- Objednejte ve fólii
- Objednejte vyšší: PN „220“ nebo CN „210“



Nalepte zajímavou tapetu



Natřete oblíbenou barvou



Pokud vaše práce vyžaduje ticho, ale ve vedlejším pokoji je slyšet radostné výkřiky dětí a nadšení vašeho domácího mazlíčka, zvolte dveře PORTA s akustickým balíčkem, které umožňují snížit hluk v místnosti až o polovinu. A nechte svůj dům žít svým vlastním rytmem.

Vsaďte na řešení PORTA a užívejte si klid a pohodu.

FUNCTION + DESIGN

Řešení, která fungují



Padací práh

Izoluje zvuky a vrací rovnováhu. Bude to fungovat perfektně: v domácí kanceláři (kde práce na dálku vyžaduje soustředění), v dětském pokoji (kde jsou emoce zpravidla nejhlasitější) a v ložnici (kde tlumí zvuky a poskytuje soukromí).


Funguje diskrétně – automaticky se sklopí, když jsou dveře zavřené. Kromě snížení hluku vyplňuje mezery mezi křídlem a podlahou, účinně zabraňuje průvanu, nežádoucímu pronikání světla a úniku tepla.

Zapomeňte na bouchání

Magnetický zámek


Důležitým prvkem pro udržení ticha je také magnetický zámek, díky kterému se dveře tiše dovírají.





Výplň dveří děrovanou dřevotřískovou deskou

Spolu s padacím prahem umožňuje snížit hlučnost místnosti až o 6 dB. Tato změna má reálný vliv na vaše pohodlí – lze ji přirovnat ke snížení hluku z ulice na úroveň klidné konverzace.



Funkce těsnění

Tlumí nežádoucí zvuky přicházející z vedlejší místnosti.

AKUSTICKÝ BALÍČEK

Hledejte značení AKUSTICKÝ BALÍČEK

Naskenujte QR kód

V nabídce PORTA najdete dveře s akustickým balíčkem.

Ve dveřích byla použita děrovaná dřevotřísková deska a padací práh.



Tip

Maximální tlumení hluku

Pokud je pro Vás prioritou maximální ticho a zajištění soukromí, zvolte plné dveře – právě ty zajistí nejúčinnější akustický komfort.



FUNCTION + DESIGN

Detaily, které usnadňují společný život

K


Dveře pro kočku nebo psa

Umožňují vašemu mazlíčkovi volně se pohybovat mezi místnostmi, i když jsou dveře zavřené. Velikost a tvar průchodu přizpůsobíme potřebám vašeho mazlíčka.



Otvory pro dvířka

Můžeme je instalovat do každého typu křídla s výplní z děrované dřevotřískové nebo plné desky. Frézujeme otvory pro obdélníková a kulatá dvířka.



Naskenujte QR kód a zjistěte více

Odolné lamináty i dýhy

Tam, kde žijí domácí mazlíčci, je volba správné povrchové úpravy klíčem k dlouhé životnosti. Proto jsme barvy našich povrchů rozdělili podle úrovně odolnosti. Zvolením variant s vysokou odolností zajistíte dveřím ochranu proti poškrábání a snadnou údržbu.

Seznamte se s naší nabídkou a vyberte si z barev, které jsou odolné a ladí s vaším interiérem. V nabídce barev s vyšší odolností jsou i varianty, které jednoduše přizpůsobíte barvě nábytku či podlahy.

Přehled dostupných povrchů a barev na stránce ↗ 260



Tip

Nechcete, aby váš pes nebo kočka sami otevírali dveře?

Vyberte si kouli místo kliky. Originální koule od PORTA najdete na stránce ↗ 194



6 věcí, které byste měli vědět o dveřích

1 | Co ovlivňuje cenu dveří?

Na výslednou cenu dveří má vliv několik faktorů:

+ Křídlo
+ Zárubeň
+ Klika a ostatní příslušenství

Navíc připočítejte
+ Montáž



Tip



NAKUPUJTE VÝHODNĚ V SADĚ

křídlo + zárubeň + klika
Více na stránce ↗ 194

Nezapomeňte!


V CENĚ DVEŘÍ JSOU ZAHRNUTY ZÁVĚSY A ZÁMEK, VĚNUJTE TAKÉ POZORNOST DALŠÍM MOŽNOSTEM A FUNKCÍM UVEDENÝM V PŘÍPLATCÍCH



2 | Pravé nebo levé dveře?


Mají se vaše dveře otevírat doleva nebo doprava? Jde o klíčové rozhodnutí, které ovlivní, jak pohodlně se vám bude v místnostech žít a pohybovat.


Směr otevírání



Jednokřídlé dveře polodrážkové a bezpolodrážkové
Levé křídlo


Pohled shora






Jednokřídlé dveře polodrážkové a bezpolodrážkové
Pravé křídlo


Pohled shora






Jednokřídlé dveře s reverzní polodrážkou
Levé a pravé křídlo

Pohled shora





Dvoukřídlé dveře

Pohled shora



3

Záleží vám na čase?

Objednejte si rychle a pohodlně z našeho skladu

Najděte symbol

Najděte dveře označené žlutou etiketou v katalogu nebo na webových stránkách.

Objednat dveře

Objednejte si vybrané dveře u Autorizovaného Prodejce PORTA.

Vyzvednutí

Vyzvedněte si svou objednávku a užívejte si nové dveře PORTA.



4 | Dveře bezpolodrážkové a polodrážkové, nebo třeba se skrytou zárubní - které vybrat?

Volba typu dveří ovlivňuje jak estetiku interiéru, tak i pohodlí při využívání prostoru.

Více podrobností o zárubních a jejich variantách získáte na stránce ↗ 208

Typy zárubní



Pokud hledáte tradiční dveře za nižší cenu, vyberte si dveře polodrážkové s viditelnými závěsy.

Polodrážkové

S viditelnými závěsy

Označeno symbolem:





V moderních interiérech, kde záleží na čisté a jednoduché formě, se skvěle osvědčí dveře se skrytými závěsy (bezpolodrážkové nebo s reverzní polodrážkou).


Bezpolodrážkové / s reverzní polodrážkou

Se skrytými závěsy

Označeno symbolem:







Pokud chcete vytvořit jednolitou stěnu, ve které dveře vizuálně zmizí, je skrytá zárubeň tím nejlepším řešením.

Skrytá zárubeň

Hledat dveře PORTA HIDE

5 | Rámová konstrukce dveří

Tloušťka křídla 40 mm

Křídla rámová jsou tvořena svislými a vodorovnými rámovými vlysy, které tvoří rám, který je vyplněn panely nebo skly. Pro spojení jednotlivých dílů se využívají kolíky a čepy.

Výhody konstrukce:
- Bez viditelného spojení fólie na vnější hraně křídla.
- Sklo a panely, které tvoří konstrukční prvek, zpevňují stabilitu křídla.



HORNÍ RÁM

ZÁVĚSY

SVISLÉ RÁMY

SPODNÍ RÁM

ZÁMKY
Dostupné varianty: bez klíčové dírky, s klíčem, pro cylindrickou vložku nebo WC zámek.

BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Tloušťka 4 mm:
- PORTA VERTE HOME
- PORTA BALANCE
- PORTA HARMONY
- PORTA CLASSIC HOME
- SEVILLA
- MADRID
- CORDOBA

Tloušťka 6 mm:
- PORTA KONCEPT
- PORTA INSPIRE
- PORTA CRAFT
- PORTA VERTE PREMIUM
- PORTA GRANDE
- PORTA VERRO
- NATURA GRANDE
- PORTA LUMIA

AQUA STOP
Ochrana spodní hrany křídla před vlhkostí pomocí technologie TechnoPORTA.

Konstrukce



RÁM
Rámy mohou být lakované nebo opláštěné fólií po celém obvodu – díky tomu na vnější hraně křídla není vidět žádný spoj povrchu.

Rámy jsou spojeny kolíky a čepy.

SKLO / PANEL
Mezi rámy se instalují panely nebo sklo.

Závěsy

Polodrážkové dveře

ČEPOVÉ ZÁVĚSY
Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.



ZÁVĚSY PRIME ZA PŘÍPLATEK (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)
Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná.



PORTA KONCEPT, PORTA INSPIRE: 3 ČEPOVÉ ZÁVĚSY REGULOVANÉ (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)
Stříbrná barva v ceně.



KRYTKY NA ČEPOVÉ ZÁVĚSY
Pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs). Barva: zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom – bílá a černá za příplatek.



Bezpolodrážkové dveře

ZÁVĚSY PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE
Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Dveře s reverzní polodrážkou

ZÁVĚSY PRO DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Zámky

Pro dveře bezpolodrážkové, polodrážkové, s reverzní polodrážkou*

BĚŽNÝ ZÁMEK
Čelo zámku z nerezové oceli, černé a zlaté.



* ve dveřích s reverzní polodrážkou pouze magnetický zámek; bílý magnetický zámek nedostupný pro polodrážkové dveře.

MAGNETICKÝ ZÁMEK A PROTIPLECH
z nerezové oceli, černé, bílé a zlaté.




6 | Konstrukce deskových dveří

Tloušťka křídla 40 mm

Skládá se z odolného rámu a výplně. Vnější vrstvu tvoří HDF deska s vybranou povrchovou úpravou.

Výhody konstrukce:
- Možnost přizpůsobit konstrukci svým potřebám (zesílení nebo odhlučnění pomocí využití akustického balíčku)
- Možnost použití povrchů odolných proti poškrábání.



ZÁVĚSY

ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK

ZÁMKY
Dostupné varianty: bez klíčové dírky, s klíčem, pro cylindrickou vložku nebo WC zámek.

BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Tloušťka 8 mm:
- PORTA FOCUS
- PORTA FOCUS PREMIUM
- PORTA LOFT
- NATURA SPACE
- PORTA RESIST

Tloušťka 4 mm:
- ostatní kolekce


AQUA STOP
Ochrana spodní hrany křídla před vlhkostí pomocí technologie TechnoPORTA.

Konstrukce

DESKA
HDF deska, dýha nebo lakovaný povrch

RÁM

VÝPLŇ
dutinková dřevotřísková deska



Plná a děrovaná dřevotřísková deska

Křídla z plné nebo děrované dřevotřískové desky mívají obvykle tři závěsy, protože jsou těžší. Mají vyšší akustické parametry, proto se osvědčí v pracovně, pokoji pro teenagery, ložnici nebo domácí kanceláři.

Voština

Interiérové dveře s tzv. voštinovou výplní nezajistí dobrou zvukovou izolaci, ale jsou lehké, takže jsou vhodným řešením do pokoje malého dítěte. Jsou také levnější.



plná dřevotřísková deska



voština

Závěsy

Polodrážkové dveře

ČEPOVÉ ZÁVĚSY
Stříbrná barva v ceně, černá barva za příplatek.





ZÁVĚSY PRIME ZA PŘÍPLATEK (ZÁVĚSY BALENÉ SE ZÁRUBNÍ, POUZE PN)
Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná.



KRYTKY NA ČEPOVÉ ZÁVĚSY
Pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs). Barva: zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom – bílá a černá za příplatek.



Bezpolodrážkové dveře

ZÁVĚSY PRO BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE
Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Dveře s reverzní polodrážkou

ZÁVĚSY PRO DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
Stříbrná barva v ceně, černá, bílá a zlatá barva za příplatek.



Zámky

Pro dveře bezpolodrážkové, polodrážkové, s reverzní polodrážkou*

BĚŽNÝ ZÁMEK
Čelo zámku z nerezové oceli, černé a zlaté.



* ve dveřích s reverzní polodrážkou pouze magnetický zámek; bílý magnetický zámek nedostupný pro polodrážkové dveře.

MAGNETICKÝ ZÁMEK A PROTIPLECH
z nerezové oceli, černé, bílé a zlaté.



AKUSTICKÝ BALÍČEK

Kupujte komplet!

Snižte hluk
v místnosti
až o polovinu!


AKCE
U vybraných kolekcí je padací práh součástí kompletu s výplní z dutinkové dřevotřískové desky za nižší cenu.

Hledejte značení AKUSTICKÝ BALÍČEK



DVEŘE A ZÁRUBNĚ DO 10 DNŮ*

Ideální řešení pro rychlé realizace





Produkty dostupné v rámci PORTA STOCK:

Dveře Porta CPL, Bílá (2BM) v české normě, modely 1.1 & 1.5

Zárubně PORTA SYSTEM CPL, Bílá (2BM)

* Doba realizace se vztahuje na dodání do skladu dealera / dovozce a je počítána v pracovních dnech. Doba realizace se může prodloužit v případě státních svátků nebo dnů pracovního klidu. Přesný termín dodání si potvrďte se svým prodejcem.



Dobře navržené dveře

TRIM SOFT

Model P + zárubeň
TRIM SIMPLE rozsah A

TRIM SOFT, TRIM LITE, TRIM SIMPLE:



70-90



Polodrážkové

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2
- Dveře jsou k dispozici v polodrážkovém provedení
- Nabídka je k dispozici v rozměrech 70-90
- Matné sklo
- TRIM SOFT: volitelně výplň z děrované dřevotřískové desky.

Příslušenství

- Tři stříbrné čepové závěsy, stříbrný zámek na klíč nebo WC zámek

Křídlo

TRIM / TRIM SOFT: Rám křídla z MDF. Výplň tvoří "voština" nebo děrovaná dřevotřísková deska (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou. TRIM LITE: Křídla se v závislosti na provedení skládají z rámů z MDF, mezi kterými jsou panely nebo sklo 4 mm silné.

MODELY
TRIM LITE, modely A a B
TRIM, model T.1
TRIM, model T.0
TRIM SOFT, model P

zárubeň TRIM SIMPLE, Rozsah
A (75-95)
B (95-135)
C (120-160)
E (160-200)

TRIM LITE rámová křídla



TRIM LITE model B.5
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A



TRIM LITE model B.2
s ventilačním podřezem
+ zárubeň TRIM
SIMPLE rozsah A



TRIM LITE model A.4
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A



TRIM LITE model A.2
s ventilačním podřezem
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

(1) Uni Barvy

Bílá

(1) Traditional

Wenge
White

(1) Rustic

Dub
Catania

VĚNUJTE POZORNOST!

Číslo v závorce, např. (1), označuje povrchovou skupinu

Podívejte se na poslední stránky katalogu

Desková křídla TRIM SOFT



TRIM SOFT model P
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

(1) Uni Barvy

Bílá Šedá

(1) Traditional

Wenge
White

(1) Rustic

Dub
Catania

Lakovaná křídla TRIM



TRIM model T.0
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A



TRIM model T.1
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A

Lak Standard

Bílá

Polodrážková zárubeň TRIM SIMPLE



zárubeň TRIM SIMPLE
se záklopovou lištou
50 mm

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a doplněné o nezbytné kování a příslušenství.
- Krycí lišty (50 mm).

Záklop je nastavitelný do 20 mm v rozsahu A a v rozsahu B, C, E záklop s prodlouženým perem regulovatelný od 20 mm do 40 mm.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě kompletu dílů k montáži na místě.

Poznámky

- Nabídka dostupná v rozm. 70-90, zárubeň s rozsahy A, B, C, E.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být montována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. výmalba, tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň TRIM SIMPLE lze objednat pouze v kompletu s křídlem z nabídky TRIM.

Příslušenství

- Tři stříbrné čepové závěsy.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Příplatkové úpravy

výplň děrovaná dřevotřísková deska

ventilační podřez

Designové řady



Modern Classic 30

Modely

PORTA HARMONY
PORTA GRANDE (A, C)
NATURA GRANDE (A, C)
PORTA IMPERIAL
PORTA ORNATO
AIR
PORTA BALANCE (A, B)
PORTA CLASSIC HOME
NOVINKA
PORTA BELLARO
NOVINKA



Classic 48

Modely

MADRID
CORDOBA
PORTA VERRO
SEVILLA
PORTA INSPIRE (A)
PORTA NOVA
PORTA VECTOR PREMIUM (U, V)
PORTA FACTOR (3, 7)
PORTA ROYAL
LONDÝN
VÍDEŇ



Geometric 98

Modely

NATURA VERDINO (V s intarzií)
PORTA LINE (A, C, F, G, H, I, L)
NATURA LINE (A, C, F, G, H, I, L)
PORTA DESIRE
PORTA LEVEL LINE
NOVINKA



Horizontal 108

Modely

PORTA LINE (E)
PORTA RESIST (E)
NATURA LINE (E)
PORTA VECTOR PREMIUM (E, W)
PORTA GRANDE (B, G)
PORTA VERTE PREMIUM (A, D, E)
NATURA GRANDE (B)
PORTA VERTE HOME (B, C, D, H, J, G, L, N)
PORTA INSPIRE (C)
PORTA KONCEPT
PORTA BALANCE (D)
PORTA FIT
PORTA FACTOR (2, 8)



Basic Home 66

Modely

NATURA CLASSIC
NATURA VERDINO (V)
ZIEMIA
PORTA LEVEL
PORTA VECTOR PREMIUM (T, okénko)
PORTA FACTOR (O, M)
PORTA DECOR (P, okénko)
PORTA CPL (1.1, okénko)
PORTA RESIST (1.1, 7.1, okénko)
PORTA LOFT (1.1, 7.1)
FIRE



Hide 82

Modely

PORTA HIDE
Panelová zástavba



Motive 90

Modely

PORTA ART DECO
WATER
NATURA VERDINO s reliéfem (W.1)



Rustic 140

Modely

PORTA OSLO
NATURA OSLO
PORTA VECTOR (J)
NATURA VECTOR (J, K, L)
PORTA VERTE HOME (E, M)
PORTA CRAFT NOVINKA
PORTA VIGO NOVINKA
PORTA VALLO NOVINKA



Vertical 154

Modely

NATURA VECTOR (B)
NATURA SPACE
PORTA VECTOR PREMIUM (B)
PORTA FOCUS PREMIUM (4, 5)
PORTA LINE (B)
PORTA FOCUS
PORTA RESIST (B, 4)
PORTA LOFT (4)
NATURA LINE (B)



Glass 166

Modely

PORTA LOFT OCELOVÉ
PORTA LUMIA
PORTA GLASS

Nadčasový styl
v moderním provedení



AIR P.3, výška „220“, Fjord, koule Nobilo Black

Modern Classic

Nadčasový styl starých činžovních domů přizpůsobený moderním interiérům. Designovou řadu charakterizují prosklení bez mřížek a klidné, klasické odstíny dřeva a laků. K dispozici také v elegantním provedení Glamour, které se ideálně hodí do premiových interiérů.



PORTA HARMONY

Více 32



PORTA GRANDE

Více 34



NATURA GRANDE

Více 34



PORTA IMPERIAL

Více 36



PORTA ORNATO

Více 38



PORTA BELLARO

Více 40



AIR

Více 42



PORTA BALANCE


Více 44




PORTA CLASSIC HOME

Více 46


Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty
214



Dvoukřídlé



Posuvné 174



Soklové lišty
v mnoha barvách 239

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Modern Classic

Prohlédněte si všechny kliky a koule 194

Kliky



Moderno



Lungo

Koule



Nobilo



Caldo

Prohlédněte si designové řady na stránce

PORTA HARMONY

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194



PORTA HARMONY B.0, Olive, klika Lungo Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z horizontálních nosníků, mezi nimiž se nacházejí panely nebo matné sklo vyrobené z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Modern Classic

Více na stránce



klika Lungo



elegantní profilovaný panel


A.0


A.1


B.0


B.1


B.2

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Uni Barvy


Bílá | Šedá | Fjord | Olive

(1) Traditional


Borovice Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Barvy


Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive

(2) Modern


Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

Příplatky

rozměr „100"

ventilační podřez

akustický padací práh

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA GRANDE, NATURA GRANDE


Rámové


Zrcadlo


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA GRANDE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA GRANDE)


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194


PORTA GRANDE A.1 s rýhovaným sklem, Kašmír, klika Azura Zlatá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných nosníků z matného laminovaného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm, u modelu PORTA GRANDE A.0 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Modern Classic

Více na stránce




klika Azura, rýhované sklo v modelu A.1


zrcadlo - volitelně v modelu A.1

PORTA GRANDE



A.0



A.1



C.0

NATURA GRANDE



A.0



A.1



C.0

Provedení

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhé straně nachází plochá deska. Za příplatek je možné změnit prosklení na čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo u modelu A.1 na rýhované bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

PORTA GRANDE:

Lak UV Premium Plus



Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

NATURA GRANDE:

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Select Mat



Dub | Ořech Tmavý

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý | Černá

Příplatky

- rozměr „100"
- výška křídla "220"
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- rýhované sklo - model A.1
- zrcadlo na obou stranách
- zrcadlo na jedné straně
- Přírodní dýha Dub Satin Bílý
- Přírodní dýha Select Černý
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA IMPERIAL


Rámové


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


PORTA IMPERIAL I.1, Kašmír, ozdobná lišta Imperial u zárubně, klika Moderno Černá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Modern Classic

Více na stránce


klika Moderno


elegantní ozdobný rámeček


využití dveří s dekorativní lištou Imperial

Věnujte pozornost



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné lišty k zárubním ↗ 214



I.1



I.2



I.3

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(2) Uni Barvy



Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive | Černá

Lak UV Premium Plus



Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

Příplatky

- rozměr „100"
- výška křídla "220"
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA ORNATO


Rámové


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


PORTA ORNATO O.1, bílá, ozdobná lišta Ornato u zárubně, klika Lungo Černá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Modern Classic

Více na stránce




klika Lungo


elegantní ozdobný rámeček


použití dveří s ozdobnou lištou Ornato

Věnujte pozornost



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné lišty k zárubním ↗ 214



O.1



O.2

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(2) Uni Barvy



Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive | Černá

Lak UV Premium Plus



Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

Příplatky

- rozměr „100"
- výška křídla "220"
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA BELLARO

AQUA STOP

70 - 90

140 - 180

Posuvné křídlo

Doporučené zárubně ↗ 210–239

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Polodrážkové

Bezpolodrážková

POZNÁMKY

- Norma EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "70" ÷ "90".



PORTA BELLARO 1, Bílá, záklop BELLARO u zárubně, klika ARCANO Stříbrná

Konstrukce Stabilizační výplň potažena z obou stran lisovanou deskou.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Modern Classic

Více na stránce



elegantní rámeček

Příslušenství
Více informací ↗ 194

Tip



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné lišty k zárubním ↗ **214**



1



2

Barvy

Více maxi vzorků ↗ **262**

Lak UV Premium Plus

Bílá

Dodatečné prvky

- ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241
- akustický padací práh
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

AIR


220


210


60 - 100


120 - 200


PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Modely P.2, P.3 v provedení s reverzní polodrážkou lze objednat se zárubní v rozsahu B a C.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


AIR P.3, výška „220", Fjord, koule Nobilo Black

Konstrukce

Výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Modern Classic

Více na stránce


koule Nobilo


verze v bílé podkladové fólii, určená k vlastnímu malování

Tip



NAVRŽENO JAKO SADA

s nástěnnými lištami a koulí
Nobilo



P.2 výška 220



P.3 výška 220

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

PRO SVÉPOMOCNÉ MALOVÁNÍ:

Fólie

Podkladová

(2) Uni Barvy

Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive

Lak UV Premium Plus

Bílá

Příplatky

rozměr „100"	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)
výška křídla "220"	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
akustický padací práh	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
NOVINKA garážový balíček: viz str. 249	reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo zlatá (příplatek k ceně zár.)
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: výměna běžného zámku za jinou barvu	
polodrážkové i bezpolodrážkové: změna magnetického zámku ve stříbrné barvě na jinou barvu	

PORTA BALANCE

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194



PORTA BALANCE B.0, šedá, klika Doro Stříbrná

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Modern Classic

Více na stránce



elegantní profilovaný panel



A.0



B.0



B.1

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Uni Barvy



Bílá | Šedá | Fjord | Olive

(1) Traditional



Borovice Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Barvy



Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive

(2) Modern



Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

Příplatky

rozměr „100"

ventilační podřez

akustický padací práh

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA CLASSIC HOME

AQUA STOP

Rámové

60 - 100

120 - 200

Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CLASSIC HOME A.2, Dub Salvador Světlý, klika Eleganto Stříbrná

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná tvrzená skla o tloušťce 4 mm.
V modelu A.0 je panel 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm.
Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Modern Classic

Více na stránce



panel nalepený na sklo, černá hrana (model A.2)



mřížky nalepené na sklo o šířce 30 mm (modely C.1, C.2)

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


A.0


A.1


A.2


B.0


B.1


C.1


C.2

Provedení

V modelech A.1 a C.1 je k dispozici průhledné sklo, v modelu A.1 také sklo s malovanými příčkami (není k dispozici u posuvných křídel). Šířka (tloušťka) malovaných čar je 30 mm, jednostranný vzor. Model A.0 lze objednat s černou magnetickou tabulí pro kreslení křídovými fixami (tabule na jedné straně, pouze verze s polodrážkou do rozměru 90). Mřížky v modelech C.1, C.2 – nalepené na sklo o šířce 25 mm. U modelu A.2 na obou stranách dveří je na sklo nalepený panel v dekoru křídla s černou hranou o tloušťce 3 mm.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(1) Uni Barvy


Bílá · Šedá · Fjord · Olive

(1) Traditional


Wenge White · Dub Klasický · Dub Tmavý


(2) Uni Barvy


Bílá · Kašmír · Šedá

(2) Modern


Dub Salvador Bělený · Dub Salvador Světlý · Dub Arles Přírodní · Dub Arles Toffee

(2) Tradiční


Dub Arles Tmavý · Dub Havana · Dub Matný · Dub Přírodní · Dub Matný Tmavý

Příplatky

- rozměr „100"
- průhledné lakované sklo
- průhledné sklo
- jednostranná deska
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

Tradiční vzhled, který nevyjde z módy



PORTA VERRO V.1, bílá, ozdobná lišta LINEO na zárubni dveří, zlatá matná klika Lago

Classic

Osvědčený vzhled pro fanoušky tradičních tvarů. Designová řada založená na klasických členěních a proporcích inspirovaná historickým stylem. Charakteristické prosklení s mřížkami doplňují klasické barvy jako je bílá a teplé hnědé odstíny dřeva.



MADRID

Více 50



CORDOBA

Více 50



PORTA VERRO

Více 52



SEVILLA

Více 54



PORTA INSPIRE

Více 56



PORTA NOVA

Více 58



PORTA VECTOR PREMIUM

Více 60



PORTA FACTOR

Více 60



PORTA ROYAL

Více 62



LONDÝN

Více 64




VÍDEŇ


Více 64

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na **portadoors.com/cz**


Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty
214



Dvoukřídlé



Posuvné 174



Soklové lišty
v mnoha barvách 239

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Classic

Prohlédněte si všechny kliky a koule 194

Kliky



Eleganto



Segura



Organic



Fresco

Prohlédněte si designové řady na stránce

MADRID, CORDOBA

Rámové | 60 - 100 | 120 - 200

Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“ nebo v rozměru „40“ (tzv. boční panel).
- U bezpolodrážkových dvoukřídlých dveří se vyskytují dvě křídla: aktivní a pasivní, v rozměrech „60“ až „100“.



CORDOBA, velká mřížka, boční panel model K, Dub Tabacco, klika Fioro Stříbrná

Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Rámy křídel Cordoba profilované pod úhlem 20°. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační mezerou - zkrácení max. 40 mm.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Classic

Více na stránce



CORDOBA: minimalistický rám 20°




MADRID: ozdobný profil panelu a ozdobný profilovaný rám

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194

Věnujte pozornost



BOČNÍ PANELY HODÍCÍ SE KE KOLEKCÍM

Více informací na str.
↗ 232

MADRID


plné


malé okénko


mřížka


velká mřížka

CORDOBA


plné


malé okénko


mřížka


velká mřížka

Provedení

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodními laky, povrchy (kromě Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Matné bezpečnostní sklo.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Přírodní dýha


Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin


Dub Světlý


Dub Winchester


Tabacco


Dub Hnědý


Mocca

Přírodní dýha Uni


Dub Bílý

Příplatky

- rozměr „100"
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- Přírodní dýha Dub Satin Bílý
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- K Klapačka do dvoukřídlých dveří
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA VERRO


Rámové


Zrcadlo


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ↗ **194**


PORTA VERRO V.1, bílá, ozdobná lišta Lineo u zárubně, zlatá matná klika Fioro

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů a matného vrstveného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panel v modelu V.2 má tloušťku 6 mm. Mřížka o šířce 30 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Classic

Více na stránce




detail mřížky


provedení zárubně s ozdobnou lištou Lineo

Věnujte pozornost



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

Prohlédněte si ozdobné lišty k zárubním ↗ **214**

VĚNUJTE POZORNOST

Pokud hledáte plné dveře, které budou ladit s touto kolekcí, prohlédněte si také kolekci PORTA GRANDE modely A. ↗ **34**



V.1



V.2

Provedení

Model V.1 lze vyrobit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochý panel. Volitelně možnost změny skla na čiré bezpečnostní o tloušťce 6 mm.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ **262**

Lak UV Premium Plus



Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

Příplatky

- rozměr „100"
- výška křídla "220"
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- zrcadlo na obou stranách
- zrcadlo na jedné straně
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

SEVILLA

Rámové | Zrcadlo | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“ nebo v rozměru „40“ (tzv. boční panel).
- U bezpolodrážkových dvoukřídlých dveří se vyskytují dvě křídla: aktivní a pasivní, v rozměrech „60“ až „100“.



SEVILLA plné, Dub Bílý, klika Fioro Bílá

Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační mezerou - zkrácení do 40 mm.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Classic

Více na stránce



klika Fioro, ozdobný profil panelu a ozdobný profilovaný rám

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194

Věnujte pozornost



BOČNÍ PANELY HODÍCÍ SE KE KOLEKCÍM

Více v naší nabídce
↗ 232



plné



se sklem

Provedení

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodou ředitelnými laky, povrchy (kromě Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Matné bezpečnostní sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné straně (na druhé straně se nachází panel).

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý

Příplatky

- rozměr „100"
- zrcadlo na jedné straně
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- Přírodní dýha Dub Satin Bílý
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- K klapačka do dvoukřídlých dveří
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA INSPIRE sk. A

AQUA STOP | Rámové | Zrcadlo

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, retro modul, klika Fioro Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou umístěny výplně nebo matná skla s ozdobným rámečkem, vyrobená z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Classic

Více na stránce



klika Fioro



matné sklo s ozdobným rámečkem




3D regulované čepové závěsy

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194

Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
(volitelné za příplatek)



A.0



A.1

Provedení

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochý panel. Matné bezpečnostní sklo s ozdobným rámečkem.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Traditional



Borovice Andersen



Wenge White



Dub Klasický



Dub Tmavý

(2) Uni Barvy



Bílá

(2) Modern



Dub Salvador Bělený



Dub Salvador Světlý



Dub Arles Přírodní



Dub Arles Toffee



Dub Arles Tmavý



Dub Havana

(2) Traditional



Dub Matný



Dub Přírodní



Dub Kalifornia



Dub Matný Tmavý

Příplatky

rozměr „100"	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy)	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
ventilační podřez	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
akustický padací práh	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
zrcadlo na obou stranách	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
zrcadlo na jedné straně	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	

PORTA NOVA


Zrcadlo


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL


Polo-drážková


Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30", „40", „50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely z řady 2 nejsou k dispozici ve velikosti "100".


PORTA NOVA 2.1, Dub Matný Tmavý, klika Simplo Stříbrná

Konstrukce


Výplň tvoří dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 60 mm.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Classic

Více na stránce


klika Simplo, rámeček s ozdobným panelem


zrcadlo - volitelně v PORTA NOVA 2.2



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


2.1


2.2


3.1


3.2

Provedení

Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Zvolíte-li křídlo se zrcadlem pouze z jedné strany, na druhá straně se nachází panel. Modely prosklené s bezpečnostním matným sklem.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(1) Uni Barvy


Bílá

(1) Traditional


Borovice Andersen


Wenge White

Ořech Bělený


Dub Klasický


Dub Tmavý

(2) Traditional


Dub Matný


Dub Přírodní


Dub Kalifornia


Dub Matný Tmavý

(1) Rustic


Borovice Norská


Akát Stříbrný


Dub Craft Zlatý


Dub Mauvella


Dub Catania


Akát Medový


Dub Šarlatový

(2) Rustic


Dub Skandinávský


Hikora Jackson Světlá


Dub Sonoma


Dub Anglický Hamilton


Dub Sibiřský


Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

- rozměr „100"
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- zrcadlo na obou stranách
- zrcadlo na jedné straně
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR


220


210 (VECTOR PREMIUM)


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium (PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR) a v Lak UV Premium Plus (PORTA VECTOR PREMIUM):

Polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194


PORTA VECTOR PREMIUM V, Bílá, Ozdobná lišta Lineo k zárubni, Klika Lago Zlatá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.


Tyto dveře jsou součástí designové řady



Classic

Více na stránce




detail frézování

PORTA VECTOR PREMIUM



U



V

PORTA FACTOR



3

NOVINKA



7

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium

Bílá

Lak UV Premium Plus

Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

PORTA FACTOR:

Lak UV

Bílá

Příplatky

rozměr „100"

výška křídla "220"

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

výplň děrovaná dřevotřísková deska

výplň z plné dřevotřískové desky

akustický padací práh

AKCE - akustický balíček

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA ROYAL

60 - 90

120 - 180

Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "90".



PORTA ROYAL A, Bílá, klika Doro Stříbrná

Konstrukce

Stabilizační výplň voština nebo plná dřevotřísková deska (volitelně za příplatek), oboustranně potažená lisovanou deskou HDF.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Classic



ozdobný profil

Více na stránce

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



A



P

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Lak Premium

Bílá

Příplatky

- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241
- akustický padací práh
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

LONDÝN, VÍDEŇ

60 - 90

120 - 180

Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
v syntetickém povrchu nebo Lakované Premium (LONDÝN):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Polo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Vzhledem k použití různých materiálů se může vyskytnout mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.



VÍDEŇ B, Bílá, klika Doro stříbrná matná

Konstrukce

Stabilizační výplň oboustranně obložená deskou HDF s reliéfem.
Vzor skla: „chinchilla".

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Classic

Více na stránce



LONDÝN, VÍDEŇ: struktura dřeva (Lak)



LONDÝN: hladký povrch (Lak Premium)

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194

LONDÝN


P


O


B


C

VÍDEŇ


P


O


B


C

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Platí pro oba modely:

Lak

Bílá

Výhradně pro LONDÝN:

Lak Premium

Bílá

Příplatky

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek s čelem z nerezové oceli

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

Esence minimalismu a funkčnosti



PORTA VECTOR PREMIUM T, bílá, klika Lago Černá

Basic Home

Esence minimalismu. Hladké deskové dveře bez jakýchkoli dekorativních prvků. Díky své jednoduchosti tvoří univerzální řešení pro každý interiér. Čistá forma designové řady Basic Home představuje velmi oblíbený styl modernismu.



NATURA CLASSIC

Více 68



NATURA VERDINO

Více 70



EARTH

Více 70



PORTA LEVEL

Více 72



PORTA VECTOR PREMIUM

Více 74



PORTA FACTOR

Více 76



PORTA DECOR

Více 78



PORTA CPL

Více 78



PORTA RESIST

Více 78



PORTA LOFT

Více 80




FIRE


Více 80

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na **portadoors.com/cz**


Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty
214



Dvoukřídlé



Posuvné 174



Soklové lišty
v mnoha barvách 239

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobeno řadě Basic Home

Prohlédněte si všechny kliky a koule 194

Kliky



Finaro



Simplo



Fioro



Eleganto

Prohlédněte si designové řady na stránce

NATURA CLASSIC


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech „60“ až „100“.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


Natura CLASSIC 1.1, Ořech Taupe, klika Azura černá

Konstrukce

Stabilizační výplň křídla tvoří voština vyztužená vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Basic Home

Více na stránce




klika Azura


volitelně: hrany v černé barvě s černým zámkem a závěsy

Vertikální struktura



1.1 výška 220



1.1

Horizontální struktura



7.1

Geometrická struktura



3.1

Provedení

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhy ze skupin Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílé) vytvrzené pomocí UV technologie. Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Model 3.1 není k dispozici v Přírodní dýze Satin a Dub Bílý. Volitelně na výběr hrana v černé přírodní dýze Select.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Přírodní dýha



Dub Matný | Dub 1 | Jasan | Ořech

Povrch Jasan a Ořech je dostupná v uspořádání Květ.
Výhradně pro modely 1.1, 3.1.

Přírodní dýha Select Mat




Dub Bianco | Dub | Ořech Taupe | Ořech Tmavý

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý | Černá

Příplatky

rozměr „100"	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
výška křídla "220"	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
výplň děrovaná dřevotřísková deska	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
NOVINKA garážový balíček: viz str. 249	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	posuvná křídla - podélné madlo
akustický padací práh	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
AKCE - akustický balíček	Přírodní dýha Dub Satin Bílý
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	Přírodní dýha Select Černý
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	Přírodní dýha Ořech
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	kulaté okénko, nerezová ocel
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	kulaté okénko černé

NATURA VERDINO, EARTH


220


210 (EARTH)


60 - 100


Posuvné křídlo (NATURA VERDINO)


PORTA KLIMA II* (EARTH)

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM (NATURA VERDINO)
- PORTA SYSTEM 90° (NATURA VERDINO)

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


Polo-drážkové (NATURA VERDINO)


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


EARTH Z.1, výška „220“, Dub Matný, klika Fioro Černá

Konstrukce

NATURA VERDINO: výplň křídla tvoří stabilizační vložka voština vyztužená vnitřním rámem. Výplň dřevotřísková děrovaná deska za příplatek.
EARTH: výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Basic Home

Více na stránce




geometrické uspořádání dýhy v modelu EARTH Z.1


geometrické uspořádání v modelu NATURA VERDINO V.1

NATURA VERDINO


V.1


V.2


V.3

EARTH


Z.1

Provedení

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

NATURA VERDINO:

Přírodní dýha

Dub Matný

Přírodní dýha Select Mat

Dub Bianco

Ořech Taupe

EARTH:

Přírodní dýha

Dub Matný

Příplatky

PŘÍPLATKY K NATURA VERDINO A EARTH

rozměr „100"

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

akustický padací práh

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

PŘÍPLATKY K NATURA VERDINO

výška křídla "220"

výplň děrovaná dřevotřísková deska

AKCE - akustický balíček

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PŘÍPLATKY K EARTH

výška křídla "220"

polodrážkové i bezpolodrážkové: změna magnetického zámku ve stříbrné barvě na jinou barvu

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo zlatá (příplatek k ceně zár.)

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LEVEL

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné křídlo

PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30", „40", „50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA LEVEL B.1, Dub Matný, klika Azura Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220" zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.
Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Basic Home

Více na stránce

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194

Věnujte pozornost



ATYPICKÉ MOŽNOSTI
DESIGNU INTERIÉRU
SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel k zárubni LEVEL dostupný pro výšku 20 cm nebo 100 cm, může mít svislý nebo horizontální směr struktury dřeva.



B.1



B.2

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(2) Modern



Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Matný Tmavý

Příplatky

rozměr „100"

výplň děrovaná dřevotřísková deska

výplň z plné dřevotřískové desky

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

akustický padací práh

AKCE - akustický balíček

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)


reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VECTOR PREMIUM



* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA VECTOR PREMIUM T, bílá, klika Fioro, zárubeň LEVEL

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.
Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Basic Home

Více na stránce


kulaté okénko s rámečkem v barvě křídla, rýhované sklo, k dispozici také průhledné a matné

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194

Věnujte pozornost



PROSKLENÉ DVEŘE KOMPATIBILNÍ S KOLEKCÍ

Prohlédněte si kolekci
PORTA FOCUS PREMIUM
↗ 156



T



s kulatým okénkem

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium Plus



Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

Příplatky

rozměr „100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
výška křídla "220"	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
NOVINKA garážový balíček: viz str. 249	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
výplň děrovaná dřevotřísková deska	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
výplň z plné dřevotřískové desky	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
akustický padací práh	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
AKCE - akustický balíček	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA FACTOR

220 | 60 - 100 | 120 - 200

Posuvné křídlo | PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubeň v syntetickém povrchu sk. 1 nebo v Laku Premium:

Polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA FACTOR 0, Bílá, kliky Organic Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Basic Home

Více na stránce

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194



0



M

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

Lak UV

Bílá

Příplatky

rozměr „100"

výška křídla "220"

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

výplň děrovaná dřevotřísková deska

výplň z plné dřevotřískové desky

akustický padací práh

AKCE - akustický balíček

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK SKLADEM

PORTA DECOR, PORTA CPL, PORTA RESIST

AQUA STOP

220 (PORTA DECOR I CPL)

210 (PORTA DECOR I CPL)

60 - 100

90 - 200

Posuvné křídlo

TechnoPORTA Technology

PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

S reverzní polodrážkou (PORTA CPL, RESIST)

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220" není k dispozici v barvách Ořech přírodní, Dub Lorenzo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30", „40", „50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60"÷"100".
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CPL 1.1 Dub Vicenza, klika Eleganto Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Hrany křídla jsou ohraněny ABS páskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. PORTA DECOR, PORTA CPL: Výška „220" zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. PORTA RESIST: Povrch křídla tvoří 3mm deska se synchronní strukturou, zárubeň je dokončena odpovídajícím CPL laminátem 0,2 mm.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Basic Home

Více na stránce

PORTA DECOR



P

PORTA CPL



1.1 s kulatým okénkem

PORTA RESIST



7.1 s vodorovnou strukturou vláken

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

PORTA DECOR:

(1) Uni Barvy

Bílá, Šedá

(1) Traditional

Borovice Andersen, Wenge White, Ořech Bělený, Dub Klasický, Dub Tmavý

(1) Rustic

Borovice Norská, Akát Stříbrný, Dub Craft Zlatý, Dub Catania

(2) Uni Barvy

Bílá, Kašmír, Šedá

(2) Modern

Fjord, Olive, Dub Salvador Bělený, Dub Salvador Světlý, Dub Arles Přírodní, Dub Arles Toffee, Dub Arles Tmavý

(2) Traditional

Dub Matný, Dub Přírodní, Dub Kalifornia, Dub Matný Tmavý

(2) Rustic

Dub Skandinávský, Hikora Jackson Světlá, Dub Sonoma

Dub Anglický Hamilton, Dub Sibiřský, Hikora Jackson Tmavá

PORTA CPL:

(3) Modern

Dub Vicenza, Dub Vicenza Šedá

(3) Traditional

Dub Lorenzo*, Dub Kendal Přírodní, Hikora Přírodní*, Dub Přírodní, Přírodní Ořech

(3) Uni Barvy

Dub Corbridge, Bílá Struktura, Šedá Euroinvest Struktura, Antracit Struktura, Černá Struktura

(4) Uni Barvy

Kašmír, Šedá Písková

Prachově Šedá

PORTA RESIST:

(4) Traditional

Dub Pískový

(4) Modern

Dub Casella Bílá, Dub Casella Přírodní, Dub Casella Hnědá, Dub Casella Marone

(4) Rustic

Halifax Přírodní, Halifax Tabak, Dub Sherman

Příplatky

rozměr „100"	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
výška křídla „220" (PORTA DECOR, PORTA CPL)	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
výplň děrovaná dřevotřísková deska	posuvná křídla - podélné madlo
výplň z plné dřevotřískové desky	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
NOVINKA garážový balíček: viz str. 249	ABS v černé barvě (PORTA DECOR)
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	kulaté okénko, nerezová ocel
akustický padací práh	kulaté okénko černé
AKCE - akustický balíček	lam. CPL 0,2 – barvy označené *
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	reverzní polodrážka – příplatek ke křídlu (2. cenová sk. UNI BARVY, 3. a 4. cenová sk.)
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	laminát CPL 0,7 (příplatek k ceně křídla ve 3. cenové skupině pro danou barvu)

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LOFT, FIRE

220 (FIRE O.1) | 60-100 | PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubeň v černé barvě:

Bezpolodrážkové zárubně (PORTA LOFT):
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Bezpolodrážkové zárubně (FIRE):
- ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

Zárubně s reverzní polodrážkou (PORTA LOFT):
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou (PORTA LOFT)

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“ je k dispozici pouze u modelu O.1.

Příslušenství

- Dva skryté 3D závěsy v černé barvě.
- PORTA LOFT: běžný nebo magnetický zámek v černé barvě.
- FIRE: běžný zámek k ocelové zárubni v černé barvě.
- FIRE: systém Magnetic v černé barvě pro variantu s madlem (volitelně za příplatek).
- FIRE: dodatečný zámek v systému Magnetic u varianty WC v černé barvě (volitelně za příplatek).
- Při výšce „220“ jsou standardně dodávány tři závěsy.



Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman, ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika Magro

Konstrukce

FIRE: výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním příčným nosníkem, a v PORTA LOFT: „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužené vnitřním příčným nosníkem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky zahrnuje standardní přípravu ke zkrácení (maximálně 60 mm). Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Basic Home

Více na stránce



černá hrana a příslušenství



madlo CARBON



WC rozeta s přídavným zámkem (dostupná v kolekci FIRE)

PORTA LOFT


1.1


7.1

FIRE


O.1


O.7

Provedení

Hrany křídla jsou potaženy černou ABS páskou. Vodorovná struktura v modelu 7.1 a O.7.
Ocelové panely v černé barvě pouze u modelu O.7.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

PORTA LOFT:

(1) Rustic


Dub Craft Zlatý


Dub Mauvella


Dub Catania

(2) Modern


Dub Salvador Bělený


Dub Salvador Světlý


Dub Arles Přírodní


Dub Arles Toffee

(3) Traditional


Dub Arles Tmavý


Dub Kendal Přírodní


Hikora Přírodní*


Dub Přírodní


Dub Corbridge


Přírodní Ořech

(4) Rustic


Halifax Přírodní


Halifax Tabak

(4) Modern


Dub Casella Bílá


Dub Casella Přírodní


Dub Casella Hnědá


Dub Casella Marone

(4) Traditional


Dub Pískový

FIRE:

(4) Rustic


Dub Sherman

Příplatky

PŘÍPLATKY K FIRE A PORTA LOFT
rozměr „100"
NOVINKA garážový balíček: viz str. 249
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241
akustický padací práh
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé (příplatek k ceně zár.)

PŘÍPLATKY K FIRE
výška křídla "220"
systém Magnetic s madlem: příplatek k zárubni
systém Magnetic s madlem: příplatek ke křídlu
systém Magnetic s madlem: madlo CARBON
systém Magnetic s madlem: rozeta WC s dodatečným zámkem

PŘÍPLATKY K PORTA LOFT
výplň děrovaná dřevotřísková deska
výplň z plné dřevotřískové desky
lam. CPL 0,2 – barvy označené *
AKCE - akustický balíček
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva černá (příplatek k ceně zár.)


Jedny dveře
a tisíce možností



PORTA HIDE s lepeným panelem, podkladový lak malovaný nástěnnou barvou, klika Fioro Gunmetal

Hide

Dveře, které nenápadně splývají s pozadím – křídlo „zmizí“ skryté v interiéru. Hladká plocha opticky splývá se stěnou. Designová řada Hide představuje inovativní design a elegantní minimalismus pro moderní interiéry.



PORTA HIDE


Více ↗ 84




ZÁSTAVBA

Více ↗ 88


Další možnosti



Vyšší



Štuk
↗ 214



Soklové lišty
v mnoha barvách ↗ 239



verze k malování



verze na tapetování



ozdobte nástěnnou lištou



objednejte v dýze



objednejte ve fólii

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené pro řadu Porta Hide

Prohlédněte si všechny kliky a koule ↗ 194

Kliky



Magro



Finaro



Fioro



Simplo

Prohlédněte si designové řady na stránce

PORTA HIDE

220 | 60 - 90 | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně

Zárubeň:

- Skrytá hliníková surová, připravená k malování nástěnou barvou, nebo lakovaná na bílou nebo černou barvu.
- Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.
- Použití na zděné nebo sádrokartonové stěny.

Bezpolodrážková | S reverzní polodrážkou

Komplet obsahuje:

- Křídlo.
- Dva 3D závěsy určené pro kolekci PORTA HIDE, tři závěsy pro výplň z děrované dřevotřískové desky.
- Zámek magnetický na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku.
- Skrytá hliníková zárubeň.

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Akustický padací práh dostupný u křídla s výplní z děrované dřevotřískové desky.
- **Lepení panelů do 18 mm je možné pouze na dveřích se zesílenou reverzní polodrážkou (otevíraných dovnitř).**



PORTA HIDE 1.1, podkladový lak natřený nástěnnou barvou, klika Fioro Gunmetal

Konstrukce

Výplň „voština“ nebo děrovaná dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Zesílený model má navíc 2 stabilizační tyče. Výška „220“ obsahuje tři závěsy a v přírodních dýhách výplň z děrované dřevotřískové desky. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení pro výplň z děrované dřevotřískové desky, maximálně 60 mm.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Hide

Více na stránce



viditelná mezera je pouze 4 mm

Maximální hmotnost dodatečných ozdobných prvků na křídle

POZOR: Maximální povolená hmotnost křídla s dodatečnou dekorativní úpravou nesmí překročit 40 kg u standardních křídel a 60 kg u křídel s výztuží.


Orientační hmotnost dodatečných ozdobných prvků na křídle					
u křídla s výplní z děrované dřevotřísky			u křídla s výplní „voština"		
rozměr křídla	hmotnost (kg) u standardního křídla	hmotnost (kg) u křídla s výstuží	rozměr křídla	hmotnost (kg) u standardního křídla	hmotnost (kg) u křídla s výstuží
60	20	35	60	27	42
70	15	30	70	25	40
80	10	25	80	24	39
90	5	20	90	22	37


Je možné nalepit podlahové lišty na dveře PORTA HIDE?

Jednoduchým řešením je použití standardní podlahové lišty montované na dveře. Je však nutné pamatovat na to, aby byla ze strany závěsů seříznuta pod úhlem 55° (bezpolodrážkové dveře), tak aby se křídlo mohlo volně otevírat. Nevýhodou jsou viditelné mezery způsobené seříznutím. V naší nabídce najdete podlahové lišty k svépomocnému malování v nejoblíbenějších barvách PORTA.


Dalším řešením jsou skryté lišty, které jsou zarovnány s povrchem stěny. Nevýhodou je nutnost montáže speciálních profilů ve fázi dokončování stěn. Pokud se rozhodnete pro toto řešení, doporučujeme konzultovat provedení s výrobcem lišt.


PORTA HIDE bezpolodrážkové





PORTA HIDE s reverzní polodrážkou





Tabulka rozměrů


Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	$T_{S/W}$
PORTA HIDE bezpolodrážkové	60	618	2017	710	2070	603	2017	687	2059	±10/±5
	70	718		810		703		787		
	80	818		910		803		887		
	90	918		1010		903		987		
PORTA HIDE s reverzní polodrážkou (otevírání dovnitř)	60	618	2027	710	2080	603	2027	687	2069	
	70	718		810		703		787		
	80	818		910		803		887		
	90	918		1010		903		987		

POZOR: U dveří „210" je třeba zvětšit rozměry H_S, H_O, O_W, H_B o 132 mm.

Upravte dle svého stylu



1.1
Základní lak



Natřete oblíbenou barvou



Nalepte zajímavou tapetu

PORTA HIDE

Skenujte QR kód a zjistěte více o PORTA HIDE



Ozdobte nástěnnou lištou

Listy najdete na stránce ↗ 239



Objednejte v laku, syntetickém povrchu nebo přírodní dýze PORTA

Barvy



Hliník, barva základní podkladová v sadě



Bílá



Černá

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

PRO SVÉPOMOCNÉ MALOVÁNÍ:

Lak

Podkladový

Lak UV Premium

Bílá

Lak UV Premium Plus

Bílá | Šedá | Kašmír | Šalvěj

(2) Uni Barvy

Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive

(2) Modern

Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional

Dub Matný | Dub Matný Tmavý

Přírodní dýha

Dub Matný | Dub 1

Přírodní dýha Select Mat

Dub Bianco | Dub | Ořech Taupe | Ořech Tmavý

Příplatky

výplň děrovaná dřevotřísková deska
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241
akustický padací práh

AKCE - akustický balíček
Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe

PANELOVÁ ZÁSTAVBA PORTA HIDE



PORTA HIDE se zpevněním, s nalepeným rýhovaným panelem Orac Decor, klika Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s výztuží, panelová zástavba v barvě Dub Casella, klika Simplo Černá



PORTA HIDE s výztuží, s nalepeným rýhovaným panelem Orac Decor, klika Fioro Gunmetal



PORTA HIDE s výztuží, s nalepeným zrcadlem, klika Magro Černá



Křídlo s výstuží obsahuje 2 rovnací tyče - aby si zachovalo svou správnou rovinu a neprohýbalo se (např. po nalepení dekorativních prvků). Tyče lze regulovat nahoře a dole.

Zpevnění

- Řešení umožňuje použití suchých i mokrých dekorativních úprav na jedné straně dveří.
- Umožňuje nanášení ozdobných dekorů o hmotnosti až 30 kg na křídlo, celková hmotnost křídla by neměla překročit 60 kg.
- K dispozici pro dveře výšky „220“.

Křídlo s výztuží v provedení s reverzní polodrážkou

Křídlo s výztuží v provedení s reverzní polodrážkou umožňuje lepení zrcadel, skel, laminovaných desek nebo dekorativních panelů o tloušťce do 18 mm a hmotnosti do 30 kg na užší stranu křídla.



PORTA HIDE

Skenujte QR kód a zjistěte více o PORTA HIDE

Jemné detaily,
které dodají charakter



PORTA ART DECO 2, Bílá, klika Azura Zlatá, zárubeň s ozdobnou lištou Imperial

Motive

Ploché dveře zdobené jemným frézovaným ornamentem. Jemný detail zdobí, ale nedominuje. Je to ideální volba pro ty, kteří hledají decentní akcent, nikoli design, který diktuje styl.



PORTA ART DECO

Více 92



PORTA ART DECO

Více 92



WATER


Více 94




NATURA VERDINO

Více 96


Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídlé



Posuvné 174



Soklové lišty
v mnoha barvách 239

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Motive

Prohlédněte si všechny kliky a koule 194

Kliky



Moderno



Fioro



Azura



Supro

Prohlédněte si designové řady na stránce

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA ART DECO


220


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium a v Laku UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 2 a 5 nejsou k dispozici v posuvném provedení.


Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


PORTA ART DECO 6, Šalvěj, klika FIORO Gunmetal

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Motive

Více na stránce




klika Fioro


detail frézování model 1, 5, 6, 7


detail frézování model 2, 3


1


2


3


5


6


7

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Lak UV Premium

Bílá

Lak UV Premium Plus

Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

Příplatky

rozměr „100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
výška křídla "220"	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
NOVINKA garážový balíček: viz str. 249	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
výplň děrovaná dřevotřísková deska	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
výplň z plné dřevotřískové desky	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
akustický padací práh	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
AKCE - akustický balíček	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	

NOVINKA

WATER

220 | 210 | 60 - 100

PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



Kolekce WATER W.2, klika Magro, zárubeň LEVEL s frézovaným panelem

Konstrukce

Výplň z děrované dřevotřískové desky, vyztužené vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.


Tyto dveře jsou součástí designové řady

Motive

Více na stránce



frézování



detail frézování

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194

Tip



NAVRŽENO JAKO SADA

se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° nebo LEVEL s frézovaným panelem a klikou Magro



W.1



W.2



NOVINKA

W.1 se zárubní LEVEL a speciálním panelem




NOVINKA

W.2 se zárubní LEVEL a speciálním panelem

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Lak UV Premium Plus



Bílá | Kašmír

Příplatky

rozměr „100"

výška křídla "220"

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

akustický padací práh

bezpolodrážkové: změna magnetického zámku stříbrné barvy na jinou barvu

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka – třetí závěs 3D, barva stříbrná, černá nebo bílá (příplatek k ceně zár.)

NATURA VERDINO s reliéfem


60 - 100


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.


NATURA VERDINO W.1, Dub Matný, klika Lago Černá

Konstrukce

Výplň křídla děrovaná dřevotřísková deska.
Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Motive


reliéf

Více na stránce



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



W.1

Provedení

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Přírodní dýha

Dub Matný

Přírodní dýha Select Mat

Dub Bianco

Ořech Taupe

Příplatky

rozměr „100"

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

akustický padací práh

AKCE - akustický balíček

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

Geometrická harmonie a rytmické členění



PORTA LINE L.1, Kašmír, klika Lago Černá

Geometric

Dveře zdobené atraktivním detailem v podobě intarzie. Tato designová řada vyznává architektonický řád a čisté tvary. Vyznačuje se geometrickými liniemi – jednou, dvěma nebo třemi, které jsou vždy rovnoběžné s hranou křídla a navzájem kolmé.



NATURA VERDINO

Více ↗ 100



PORTA LINE

Více ↗ 102



NATURA LINE

Více ↗ 102



PORTA LEVEL LINE


Více ↗ 104




PORTA DESIRE

Více ↗ 106

Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídlé

Posuvné ↗ 174



Soklové lišty
v mnoha barvách ↗ 239

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Ladí s řadou Geometric

Prohlédněte si všechny kliky a koule ↗ 194

Kliky



Margo Slim



Lago



Finaro Slim



Calio

Prohlédněte si designové řady na stránce

NATURA VERDINO s intarzií

220

60 - 100

Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.



NATURA VERDINO V.1 s intarzií, Dub Bianco Matný, výška „220“, klika Lago Black

Konstrukce

Křídlo je vyplněno „voštinou“ zpevněnou vnitřním rámem. Výplň děrovaná dřevotřísková deska za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Geometric

Více na stránce



klika Lago

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



V.1 s intarzií



V.2 s intarzií



V.3 s intarzií

Provedení

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Přírodní dýha



Dub Matný

Přírodní dýha Select Mat



Dub Bianco



Ořech Taupe

Příplatky

rozměr „100"

výška křídla "220"

výplň děrovaná dřevotřísková deska

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

akustický padací práh

AKCE - akustický balíček

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA LINE, NATURA LINE

AQUA STOP (PORTA LINE)

220 (NATURA LINE)

60 - 100

120 - 200

Posuvné křídlo

TechnoPORTA Technology (PORTA LINE)

PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA LINE)

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Modely C, F, G nejsou k dispozici ve dvoukřídlé verzi.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". PORTA LINE: Pasivní křídlo v rozměrech „30", „40", „50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- PORTA LINE: Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA LINE L1, Kašmír, klika Lago Černá

Konstrukce

Výplň tvoří „voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: výška „220" zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Geometric

Více na stránce



Klika dveří Lago Black, černé intarzie, k dispozici také se stříbrnými a zlatými intarziemi


A.1


C.1, C.2


F.1


G.1


H.1


I.1


L.1

Provedení

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. V provedení CPL jsou boky křídla pokryty ABS hranou. V posuvných křídlech intarzie v modelech F.1, G.1 a L.1 ve výšce madla.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

PORTA LINE:

(1) Uni Barvy


Bílá


Šedá

(1) Traditional


Borovice Andersen


Wenge White

Ořech Bělený


Dub Klasický


Dub Tmavý

(2) Uni Barvy


Bílá


Kašmír


Šedá

(2) Modern


Dub Salvador Bělený


Dub Salvador Světlý


Dub Arles Přírodní


Dub Arles Toffee


Dub Arles Tmavý


Dub Havana

(2) Traditional


Dub Matný


Dub Přírodní


Dub Kalifornia


Dub Matný Tmavý

(2) Rustic


Hikora Jackson Světlá


Dub Anglický Hamilton


Hikora Jackson Tmavá

(3) Modern


Dub Vicenza


Dub Vicenza Šedá

(3) Traditional


Dub Lorenzo*


Dub Kendal Přírodní


Hikora Přírodní*


Dub Přírodní


Dub Corbridge


Přírodní Ořech

(3) Uni barvy


Bílá Struktura


Šedá Euroinvest Struktura

Antracit Struktura

Černá Struktura

(4) Uni barvy

Kašmír

Šedá Písková

Prachově Šedá

NATURA LINE:

Přírodní dýha

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Světlý

Dub Winchester

Tabacco

Dub Hnědý

Mocca

Přírodní dýha Select Mat

Dub

Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý

Černá

Příplatky

rozměr „100"

výška křídla "220"

výplň děrovaná dřevotřísková deska

výplň z plné dřevotřískové desky

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

akustický padací práh

AKCE - akustický balíček

lam. CPL 0,2 – barvy označené *

lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ

Přírodní dýha Dub Satin Bílý

Přírodní dýha Select Černý

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LEVEL LINE

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné křídlo

PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30", „40", „50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA LEVEL LINE L.3, Dub Arles Toffee, se zárubní LEVEL, klika Lago Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220" zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Geometric

Více na stránce

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194

Věnujte pozornost



ATYPICKÉ MOŽNOSTI DESIGNU INTERIÉRU SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel k zárubni LEVEL dostupný pro výšku 20 cm nebo 100 cm, může mít svislý nebo horizontální směr struktury



L.1



L.2



L.3

Provedení

Křídla jsou doplněna intarziemi ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(2) Modern



Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Matný Tmavý

Příplatky

- rozměr „100"
- výplň děrovaná dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- NOVINKA garážový balíček: viz str. 249
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241
- akustický padací práh
- AKCE - akustický balíček
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA DESIRE


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Posuvná křídla nejsou k dispozici s hákovým WC zámkem.



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


PORTA DESIRE 6, Bílá, klika Fioro Zlatá Matná

Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" obsahuje tři závěsy. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Geometric

Více na stránce




černá intarzie, model 3, k dispozici také stříbrná a zlatá intarzie



3



4



5



6

Provedení

Intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

Lak UV Premium Plus



Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

Příplatky

- rozměr „100"
- výška křídla "220"
- změna desky z děrované dřevotřískové na plnou (výška „200")
- NOVINKA garážový balíček: viz str. 249
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241
- akustický padací práh
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

Výrazný design, který drží úroveň



PORTA VERTE HOME G.4, Bílá, klika Euforia Stříbrná

Horizontal

Expresivní design založený na horizontálním členění. Charakteristickým rysem této designové řady jsou vodorovné pruhy různé šířky. Dveře jsou k dispozici ve verzi s prosklením nebo bez prosklení, nejčastěji v rámové konstrukci.



PORTA LINE

Více ↗ 110

Podobné:

PORTA RESIST ↗ 110
NATURA LINE ↗ 110



PORTA VECTOR PREMIUM

Více ↗ 112

Podobné:

PORTA FACTOR ↗ 112



PORTA GRANDE (B, G)

Více ↗ 114

Podobné:

NATURA GRANDE (B) ↗ 114



PORTA VERTE PREMIUM (E)

Více ↗ 116

Podobné:

PORTA VERTE HOME (G) ↗ 118
PORTA INSPIRE (C) ↗ 120



PORTA KONCEPT (A)

Více ↗ 122

Podobné:

PORTA VERTE PREMIUM (D) ↗ 122



PORTA VERTE HOME (B)

Více ↗ 124



PORTA KONCEPT (C, H)

Více ↗ 126

Podobné:

PORTA VERTE HOME (D) ↗ 134



PORTA VERTE HOME (N)

Více ↗ 130

Podobné:

PORTA BALANCE (D) ↗ 130
PORTA KONCEPT (K) ↗ 128



PORTA VERTE HOME (H, J)

Více ↗ 132



PORTA VERTE HOME (C)

Více ↗ 136

Podobné:

PORTA FIT (G) ↗ 136




PORTA VERTE PREMIUM (A)

Více ↗ 128


Podobné:

PORTA VERTE HOME (L) ↗ 138
PORTA FIT (H) ↗ 138


Další možnosti




Ozdobné lišty
↗ 214



Dvoukřídlé



Posuvné ↗ 174



Soklové lišty
v mnoha barvách ↗ 239

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Horizontal

Prohlédněte si všechny kliky a koule ↗ 194

Kliky



Fiumo



Eleganto



Organic



Euforia

Prohlédněte si designové řady na stránce

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LINE, PORTA RESIST, NATURA LINE

AQUA STOP | 60 - 100 | Posuvné křídlo

PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE, NATURA LINE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA LINE, PORTA RESIST)

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- PORTA LINE, PORTA RESIST: také ve verzi plná dřevotřísková deska.
- PORTA LINE s vertikální strukturou, PORTA RESIST a NATURA LINE s horizontální strukturou.
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194



PORTA LINE E.1, Kašmír, klika Lago Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: Výška „220" zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal

Více na stránce



Černá intarzie (k dispozici také stříbrné a zlaté intarzie)

PORTA LINE, PORTA RESIST

Další možnosti v této kolekci:

TechnoPORTA Technology



E.1



E.1

NATURA LINE

Další možnosti v této kolekci:

220



E.2

Provedení

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. V provedení CPL a synchronní deska 3 mm jsou hrany křídla pokryty páskou ABS. PORTA RESIST: Křídlo je pokryto deskou se synchronní strukturou, zárubeň je pokryta laminátem CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celý povrch je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

PORTA LINE:

(1) Uni Barvy



Bílá | Šedá

(1) Traditional



Borovice Andersen | Wenge White | Ořech Bělený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Barvy



Bílá | Kašmír | Šedá

(2) Modern



Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee

(2) Traditional



Dub Arles Tmavý | Dub Havana | Dub Matný



Dub Přírodní | Dub Kalifornia | Dub Matný Tmavý

(3) Modern

Dub Vicenza

(3) Traditional



Dub Vicenza Šedá | Dub Lorenzo*



Dub Kendal Přírodní | Hikora Přírodní* | Dub Přírodní | Dub Corbridge | Přírodní Ořech

(3) Uni barvy



Bílá Struktura | Šedá Euroinvest Struktura | Antracit Struktura | Černá Struktura

(4) Uni barvy



Kašmír | Šedá Písková | Prachově Šedá

PORTA RESIST:

(4) Modern



Dub Casella Bílá | Dub Casella Přírodní | Dub Casella Hnědá | Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Sherman

NATURA LINE:

(4) Traditional



Dub Písková

Přírodní dýha



Dub 1

Přírodní dýha Select Mat



Dub | Ořech Tmavý

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub Bílý | Černá

Příplatky

rozměr „100"	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
výplň děrovaná dřevotřísková deska	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
výplň z plné dřevotřískové desky	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
NOVINKA garážový balíček: viz str. 249	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
akustický padací práh	posuvná křídla - podélné madlo
AKCE - akustický balíček	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	lam. CPL 0,2 – barvy označené *
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	výška křídla "220"
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	Přírodní dýha Dub Satin Bílý
bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý	Přírodní dýha Select Černý

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR

220 | 210 (VECTOR PREMIUM) | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubně v lakovaném povrchu

Premium, Lak UV Premium Plus:

Polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



PORTA VECTOR PREMIUM E, Bílá, Zárubeň LEVEL, Klika Organic Antracit


Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal


klika Eleganto


detail frézování

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194

Více na stránce

PORTA VECTOR PREMIUM



E



W

PORTA FACTOR



2

NOVINKA



8

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium

Bílá

Lak UV Premium Plus

Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

PORTA FACTOR:

Lak UV

Bílá

Příplatky

- rozměr „100"
- výška křídla "220"
- NOVINKA garážový balíček: viz str. 249
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241
- výplň děrovaná dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- akustický padací práh
- AKCE - akustický balíček
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA GRANDE sk. B a G, NATURA GRANDE sk. B


Rámové


220


210


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA GRANDE)


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



PORTA GRANDE G.4, šedá, klika Moderno Černá

Konstrukce

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných nosníků z matného laminovaného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.
Výška „220“ obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Horizontal

Více na stránce

PORTA GRANDE skupina B a G


B.0


B.1


B.3


G.0


G.2


G.4, matné sklo, k dispozici také černé sklo

NATURA GRANDE skupina B


B.0


B.1


B.3

Provedení

Možnost výměny skla za čiré bezpečnostní o tloušťce 6 mm u modelů skupiny B. NATURA GRANDE: Celek je opatřen přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými vodními laky, dýhy ze skupiny Select, Přírodní Dub a Satin jsou vytvrzeny technologií UV (polomatný).

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

PORTA GRANDE (B, G):

Lak UV Premium Plus

Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

NATURA GRANDE (B):

Přírodní dýha

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca

Přírodní dýha Select Mat

Dub | Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý | Černá

Příplatky

rozměr „100"	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
ventilační podřez	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
akustický padací práh	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
černé sklo 1 ks - sk G	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
Přírodní dýha Dub Satin Bílý	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
Přírodní dýha Select Černý	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	

PORTA VERTE PREMIUM sk. E

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křídel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Bílá, klika ELEGANTO Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal



matné sklo



černé sklo

Více na stránce

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


E.0


E.2


E.5


E.5 s černými skly

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

Lak UV Premium Plus


Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

(1) Uni Barvy


Bílá | Šedá

(1) Traditional


Borovice Andersen | Wenge White | Ořech Bělený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Rustic


Borovice Norská | Akát Stříbrný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Akát Medový | Dub Šarlatový

(2) Uni Barvy


Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive

(2) Modern


Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý

(2) Traditional


Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornia | Dub Matný Tmavý

(2) Rustic


Dub Skandinávský | Hikora Jackson Světlá | Dub Sonoma | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibiřský | Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

- rozměr „100"
- ventilační podřez
- černé sklo 1 ks
- akustický padací práh
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA VERTE HOME sk. G

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křídel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME G.4, Bílá, klika Eleganto Stříbrná

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal

Více na stránce



klika Eleganto, matné sklo

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194


G.0


G.2


G.4


G.4 s černými skly

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Uni Barvy


Bílá


Šedá


Fjord


Olive

(1) Traditional


Borovice Andersen


Wenge White

Ořech Bělený

(1) Rustic


Dub Klasický


Dub Tmavý


Borovice Norská


Akát Stříbrný


Dub Craft Zlatý


Dub Mauvella


Dub Catania

(2) Uni Barvy


Akát Medový


Dub Šarlatový


Bílá


Kašmír


Šedá

(2) Modern


Dub Salvador Bělený


Dub Salvador Světlý


Dub Arles Přírodní


Dub Arles Toffee


Dub Arles Tmavý

(2) Traditional


Dub Matný


Dub Přírodní


Dub Matný Tmavý

(2) Rustic


Dub Skandinávský


Hikora Jackson Světlá


Dub Sonoma


Dub Sibiřský


Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

rozměr „100"

ventilační podřez

černé sklo 1 ks

akustický padací práh

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA INSPIRE sk. C

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křídel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194



PORTA INSPIRE C.4, Dub Matný, klika Fiumo Stříbrná Matná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal

Více na stránce



profilovaný panel

Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
(volitelné za příplatek)



C.0



C.2



C.4



C.4 s černými skly

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(1) Uni Barvy



Bílá | Šedá

(1) Traditional



Borovice Andersen | Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovice Norská | Akát Stříbrný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Akát Medový | Dub Šarlatový

(2) Uni Barvy



Bílá

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornia | Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Dub Skandinávský | Hikora Jackson Světlá | Dub Sonoma | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibiřský | Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

- rozměr „100"
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy)
- černé sklo 1 ks
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA KONCEPT sk. A, PORTA VERTE PREMIUM sk. D

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křídel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT A.9, Dub Anglický Hamilton, klika Lago stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal



klika Eleganto, matné sklo

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194

Více na stránce

Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky v PORTA KONCEPT (volitelně za příplatek)

PORTA KONCEPT skupina A



A.0



A.3



A.9



A.9 s černým sklem

PORTA VERTE PREMIUM skupina D



D.0



D.2



D.3



D.8

BARVY

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(1) Uni Barvy



Bílá | Šedá

(1) Traditional



Borovice Andersen | Wenge White | Ořech Bělený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovice Norská | Dub Craft Zlatý | Dub Catania | Dub Šarlatový

(2) Uni Barvy




Bílá | Kašmír | Šedá

(2) Modern




Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornia | Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Dub Skandinávský | Hikora Jackson Světlá | Dub Sonoma | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibiřský | Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

rozměr „100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
vícevrstvá konstrukce ze dřeva (svislé rámy, PORTA KONCEPT)	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
černé sklo 1 ks - PORTA KONCEPT	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
ventilační podřez	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
akustický padací práh	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně, PORTA VERTE PREMIUM)	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: běžný zámek a závěs čepový v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)	posuvná křídla - podélné madlo
	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA VERTE HOME sk. B

AQUA STOP

Rámové

60 - 100

120 - 200

Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Šířka (tloušťka) malovaných línii ve skle modelu B.5 je 25 mm, jednostranné provedení.
- Průhledné malované sklo není dostupné v posuvné verzi.
- Barva Černá dostupná u modelu B.5
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194



PORTA VERTE HOME B.0, Dub Přírodní, klika Eleganto stříbrné

Konstrukce

Křídla se podle provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla s průhlednými pruhy z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm. V modelu B.5 je k dispozici průhledné sklo s malovanými příčkami. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku „100“ je nutný 3. závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal

Více na stránce



speciální matné sklo s průhlednými pásky


B.0


B.1


B.5


B.5, průhledné malované sklo

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Uni Barvy

Bílá | Šedá | Fjord | Olive

(1) Traditional

Borovice Andersen | Wenge White | Ořech Bělený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(2) Uni Barvy

Bílá | Kašmír | Šedá | Černá

(2) Modern

Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

(2) Traditional

Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornia | Dub Matný Tmavý

Příplatky

- rozměr „100"
- průhledné lakované sklo
- průhledné sklo
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA KONCEPT sk. C a H

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT C.6, bílá, klika Eleganto Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal


Více na stránce



klika Eleganto

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194

Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
(volitelné za příplatek)

skupina C



C.0



C.2



C.6

skupina H



H.0



H.2



H.4

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Uni Barvy



Bílá | Šedá

(1) Traditional



Borovice Andersen | Wenge White | Ořech Bělený | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovice Norská | Dub Craft Zlatý | Dub Catania | Dub Šarlatový

(2) Uni Barvy



Bílá | Kašmír | Šedá

(2) Modern



Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee

(2) Traditional



Dub Arles Tmavý | Dub Havana | Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornia | Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Dub Skandinávský | Hikora Jackson Světlá | Dub Sonoma | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibiřský | Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

- rozměr „100"
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislé rámy)
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA KONCEPT sk. K, PORTA VERTE PREMIUM sk. A

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, klika Eleganto Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo tvrzená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal



klika Eleganto

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194

Více na stránce

Věnujte pozornost



SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

s lepenými dřevěnými prvky
v PORTA KONCEPT (volitelně
za příplatek)

PORTA KONCEPT skupina K



K.0



K.1



K.3

PORTA VERTE PREMIUM skupina A



A.0



A.1



A.4

Barvy


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(1) Uni Barvy



Bílá, Šedá

(1) Traditional



Borovice Andersen, Ořech Bělený

(1) Rustic




Borovice Norská, Akát Stříbrný, Dub Craft Zlatý, Dub Mauvella, Dub Catania, Akát Medový, Dub Šarlatový

(2) Uni Barvy



Bílá, Kašmír, Šedá

(2) Traditional



Dub Matný, Dub Přírodní, Dub Kalifornia, Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Dub Skandinávský, Hikora Jackson Světlá, Dub Sonoma, Dub Anglický Hamilton, Dub Sibiřský, Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

rozměr „100"

vícevrstvá konstrukce ze dřeva (svislé rámy, PORTA KONCEPT)

ventilační podřez

akustický padací práh

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně, PORTA VERTE PREMIUM)

polodrážkové: běžný zámek a závěs čepový v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě (PORTA VERTE PREMIUM)

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA BALANCE sk. D, PORTA VERTE HOME sk. N

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou (PORTA BALANCE):
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polo-drážkou (PORTA BALANCE)

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Barva Černá dostupná v modelu PORTA VERTE HOME N.3.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194



PORTA VERTE HOME N.0 a N.3, Dub Matný Tmavý, klika Doro Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná tvrzená skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal

Více na stránce



PORTA BALANCE: profilovaný panel v modelu D.0



PORTA VERTE HOME: panel v modelu N.0

PORTA BALANCE
skupina D


D.0


D.1


D.3

PORTA VERTE HOME
skupina N


N.0


N.1


N.3

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Platí pro oba modely:

(1) Uni Barvy


Bílá


Šedá

(1) Traditional


Borovice Andersen


Wenge White


Dub Klasický


Dub Tmavý

(2) Uni Barvy


Bílá


Kašmír


Šedá


Fjord


Olive

(2) Traditional


Dub Matný


Dub Přírodní


Dub Matný Tmavý

Výhradně pro PORTA BALANCE (D):

(1) Uni Barvy


Fjord


Olive

(2) Traditional


Dub Kalifornia

Výhradně pro PORTA VERTE HOME (N):

(1) Traditional


Ořech Bělený

(2) Uni Barvy


Černá

Příplatky

rozměr „100"	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
ventilační podřez	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
průhledné sklo modely ze sk. N 1 ks .	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
akustický padací práh	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA VERTE HOME sk. H a J

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici u posuvných křídel.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, klika Eleganto Černá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal

Více na stránce

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194

skupina H


H.0


H.2


H.5


H.5 s černými skly

skupina J


J.0


J.2


J.6


J.6 s černými skly

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Uni Barvy


Bílá, Šedá


(1) Traditional


Borovice Andersen, Wenge White, Ořech Bělený, Dub Klasický, Dub Tmavý


(2) Uni Barvy


Bílá, Kašmír, Šedá

(1) Rustic


Borovice Norská, Akát Stříbrný, Dub Craft Zlatý, Dub Mauvella, Dub Catania, Akát Medový, Dub Šarlatový

(2) Traditional


Dub Matný, Dub Přírodní, Dub Matný Tmavý

Příplatky

rozměr „100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
ventilační podřez	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
černé sklo 1 ks	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
akustický padací práh	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	

PORTA VERTE HOME sk. D

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME D.7, Šedá

Konstrukce

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná tvrzená skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal

Více na stránce

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



D.0



D.2



D.7

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Uni barvy



Bílá, Šedá

(1) Traditional



Borovice Andersen, Wenge White, Ořech Bělený, Dub Klasický, Dub Tmavý

(1) Rustic



Borovice Norská, Akát Stříbrný, Dub Craft Zlatý, Dub Mauvella, Dub Catania, Akát Medový, Dub Šarlatový

(2) Uni Barvy



Bílá, Kašmír, Šedá

(2) Traditional



Dub Matný, Dub Přírodní, Dub Kalifornia, Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Dub Skandinávský, Hikora Jackson Světlá, Dub Sonoma, Dub Anglický Hamilton, Dub Sibiřský, Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

rozměr „100"	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
ventilační podřez	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
akustický padací práh	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	

PORTA VERTE HOME sk. C, PORTA FIT sk. G

AQUA STOP

Rámové (VERTE HOME)

60 - 100

120 - 200

Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla - aktivní a pasivní v rozměrech „60“ ÷ „100“. V PORTA FIT pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň dřevotřísková deska)
- Spodní hrana svislých rámů / křídla je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Matný, klika Simplo Černá

Konstrukce

PORTA VERTE HOME: Křídla se podle provedení skládají ze svislých rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná bezpečnostní skla o tloušťce 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal

Více na stránce



PORTA VERTE HOME: matné bezpečnostní sklo



PORTA FIT: rám s panelem, POZOR: v případě laminátu CPL je rám zaoblený

PORTA VERTE HOME skupina C


C.0


C.2


C.5

PORTA FIT skupina G


G.0


G.2


G.5

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

Platí pro oba modely:

(1) Uni Barvy


Bílá


Šedá

(1) Traditional


Borovice Andersen


Wenge White

Ořech Bělený


Dub Klasický


Dub Tmavý

(1) Rustic


Borovice Norská


Akát Stříbrný


Dub Craft Zlatý


Dub Mauvella


Dub Catania


Akát Medový


Dub Šarlatový

(2) Traditional


Dub Matný


Dub Přírodní


Dub Kalifornia


Dub Matný Tmavý

Výhradně pro PORTA VERTE HOME (C):

(2) Uni Barvy


Bílá


Kašmír


Šedá

(2) Rustic


Dub Skandinávský


Hikora Jackson Světlá


Dub Sonoma


Dub Anglický Hamilton


Dub Sibiřský


Hikora Jackson Tmavá

Výhradně pro PORTA FIT (G):

(3) Uni Barvy


Bílá Struktura


Šedá Euroinvest Strukt.


Antracit Struktura


Černá struktura*

(3) Traditional


Akát Lakeland Světlý


Dub Lorenzo*


Dub Kendal Přírodní

Hikora Přírodní*

Dub Přírodní

Dub Corbridge

Přírodní Ořech

Příplatky

rozměr „100"

ventilační podřez

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241 (PORTA FIT)

výplň z plné dřevotřískové desky (PORTA FIT)

lam. CPL 0,2 – barvy označené * (PORTA FIT)

akustický padací práh

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA VERTE HOME sk. L, PORTA FIT sk. H

AQUA STOP | Rámové (VERTE HOME) | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- V PORTA FIT pasivní křídlo v rozměrech „30", „40", „50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Příprava ke zkrácení ve standardu – maximálně 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (výplň dřevotřísková deska).
- Spodní hrana svislých rámů / křídla je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194



PORTA VERTE HOME L.4, bílá, klika Segura Stříbrná

Konstrukce

PORTA VERTE HOME: Křídla se podle provedení skládají ze svislých rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná bezpečnostní skla o tloušťce 4 mm. PORTA FIT: Výplň tvoří „voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Horizontal

Více na stránce



PORTA VERTE HOME: panel v modelu L.0



PORTA FIT: rám s panelem, POZOR: v případě laminátu CPL je rám zaoblený

PORTA VERTE HOME
skupina L


L.0


L.1


L.3


L.4

PORTA FIT
skupina H


H.0


H.1


H.3


H.4

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

Platí pro oba modely:

(1) Uni Barvy


Bílá


Šedá

(1) Traditional


Borovice Andersen


Wenge White

Ořech Bělený


Dub Klasický


Dub Tmavý

(1) Rustic


Borovice Norská


Akát Stříbrný


Dub Craft Zlatý


Dub Mauvella


Dub Catania


Akát Medový


Dub Šarlatový

(2) Traditional


Dub Matný


Dub Přírodní


Dub Matný Tmavý

Výhradně pro PORTA VERTE HOME (L):

(2) Uni Barvy


Bílá


Kašmír


Šedá

(2) Rustic


Dub Skandinávský


Hikora Jackson Světlá


Dub Sonoma


Dub Anglický Hamilton


Dub Sibiřský


Hikora Jackson Tmavá

Výhradně pro PORTA FIT (H):

(3) Uni Barvy


Bílá Struktura


Šedá Euroinvest Strukt.


Antracit Struktura


Černá struktura*

(3) Traditional


Akát Lakeland Světlý


Dub Lorenzo*

Dub Kendal Přírodní

Hikora Přírodní*

Dub Přírodní

Dub Corbridge

Přírodní Ořech

Příplatky

rozměr „100"

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241 (PORTA FIT)

průhledné sklo modely ze sk. L 1 ks

výplň z plné dřevotřískové desky (PORTA FIT)

lam. CPL 0,2 – barvy označené * (PORTA FIT)

akustický padací práh

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

Tradiční konstrukce.
Nová interpretace.



PORTA CRAFT B.0, Hikora Jackson Světlá, klika Euforia Černá

Rustic

Rustic je synonymem tepla domova a autenticity inspirované tradicí. Dveře z této designové řady svým rozdělením odkazují na klasické rustikální konstrukce. Dominují vzory se svislým nebo šikmým deskováním a prvky připomínající dřevěné trámy.



PORTA VECTOR PREMIUM

Více 142



NATURA VECTOR

Více 142



PORTA OSLO

Více 144



NATURA OSLO

Více 144



PORTA VALLO

Více 146



PORTA VIGO

Více 148



PORTA CRAFT


Více 150




PORTA VERTE HOME

Více 152


Další možnosti




Vyšší



Dvoukřídlé



Posuvné 174



Soklové lišty v mnoha barvách 239

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Rustic

Prohlédněte si všechny kliky a koule 194

Kliky



Segura



Eleganto



Organic



Fioro

Prohlédněte si designové řady na stránce

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR


220


210 (VECTOR PREMIUM)


60 - 100


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubně ve fólii Lakovaná Premium, Lak UV Premium Plus a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA VECTOR PREMIUM)


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný garážový balíček a změna výplně na plnou dřevotřískovou desku (volitelně za příplatek).



Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194


PORTA VECTOR PREMIUM J, Bílá, klika Lago stříbrná

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA VECTOR: celek je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Rustic

Více na stránce




PORTA VECTOR PREMIUM: detail frézování


NATURA VECTOR: detail frézování – viditelná struktura podkladu, široké frézování


NATURA VECTOR: detail frézování – viditelná struktura podkladu, úzké frézování

PORTA VECTOR PREMIUM



J

NATURA VECTOR



J



K



L

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium

Bílá

Lak UV Premium Plus

Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

NATURA VECTOR:

Přírodní dýha

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Winchester

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý

Příplatky

rozměr „100"

výška křídla "220"

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

výplň děrovaná dřevotřísková deska

výplň z plné dřevotřískové desky

akustický padací práh

AKCE - akustický balíček

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA OSLO, NATURA OSLO


220


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubně ve fólii Lakované Premium, Lak UV Premium Plus a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA OSLO)

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA OSLO)


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- PORTA OSLO: dostupný garážový balíček a změna výplně na dřevotřískovou desku plnou (volitelně za příplatek).


Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



PORTA OSLO 1, Bílá, klika Segura Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA OSLO: Celek je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Rustic

Více na stránce




PORTA OSLO: detail frézování, model 1, 2


NATURA OSLO: detail frézování – viditelná struktura podkladu

PORTA OSLO



1



2



3

NATURA OSLO



1



2



3

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

PORTA OSLO:

Lak UV Premium

Bílá

Lak UV Premium Plus

Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

NATURA OSLO:

Přírodní dýha

Dub 1

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý

Příplatky

rozměr „100"

výška křídla "220"

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

výplň děrovaná dřevotřísková deska

výplň z plné dřevotřískové desky

akustický padací práh

AKCE - akustický balíček

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA VALLO

AQUA STOP

Rámové

60 - 90

120 - 180

Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210–238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Polodrážkové

Bezpolodrážková

POZNÁMKY

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "90".
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VALLO V.1, šedá, klika Eleganto stříbrná

Konstrukce

Křídla se skládají z rámů, mezi nimiž jsou umístěny panely o tloušťce 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Rustic

Více na stránce

Příslušenství

Více informací ↗ 194



V.1



V.2

Barvy

Více maxi vzorků ↗ 262

(1) Uni Barvy

Bílá | Šedá

(2) Uni Barvy

Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olivová | Černá

(2) Modern

Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý | Dub Havana

Dodatečné prvky

- ventilační podřez
- akustický padací práh
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

NOVINKA | HYDRO PROTECT™ | AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA VIGO

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30", „40", „50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



Porta VIGO V1, Dub Catania, klika Organic Antracit struktura

Konstrukce

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Rustic

Více na stránce

Příslušenství
Zjistěte více ↗ 194

Věnujte pozornost



ATYPICKÉ VARIANTY DESIGNU INTERIÉRŮ SE ZÁRUBNÍ LEVEL

Panel zárubně LEVEL je k dispozici ve výšce 20 cm nebo 100 cm, může mít vertikální nebo horizontální směr struktury



V.1



V.2



V.3

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(1) Rustic



Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania

(2) Rustic



Hikora Jackson Světlá | Dub Anglický Hamilton | Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

rozměr „100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
výplň děrovaná dřevotřísková deska	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
výplň z plné dřevotřískové desky	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
NOVINKA garážový balíček: viz str. 249	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
akustický padací práh	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
AKCE - akustický balíček	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

PORTA CRAFT

AQUA STOP

Rámové

60 - 100

120 - 200

Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA CRAFT B.0, Hikora Jackson Světlá, klika Euforia Černá

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají ze svislých rámů, mezi nimiž se nacházejí výplně, matná nebo čirá kalená skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Rustic

Více na stránce

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194


A.0


A.1


B.0


C.0


C.1

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(1) Traditional



Wenge White | Dub Klasický | Dub Tmavý

(1) Rustic



Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Dub Šarlatový

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornia | Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Hikora Jackson Světlá | Dub Anglický Hamilton | Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

- rozměr „100"
- ventilační podřez
- akustický padací práh
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

HYDRO PROTECT™

PORTA VERTE HOME sk. E a M

AQUA STOP | Rámové | 60 - 100

120 - 200 | Posuvné křídlo | PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Polo-drážková | Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Model E.0 s tabulí není dostupný ve velikosti "100".
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, klika Segura Stříbrná

Konstrukce

Křídla se v závislosti na provedení skládají ze svislých rámů, mezi nimiž se nacházejí výplně, matná nebo bezpečnostní skla o tloušťce 4 mm. V modelech M.1 a M.2 je k dispozici průhledné sklo. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Rustic

Více na stránce

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194

skupina M


M.1


M.2

skupina E


E.0


E.0 s tabulí


Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Uni Barvy


Bílá, Šedá, Fjord, Olive

(1) Rustic


Borovice Norská, Akát Stříbrný, Dub Craft Zlatý, Dub Mauvella, Dub Catania, Akát Medový, Dub Šarlatový


(2) Uni Barvy


Bílá, Kašmír, Šedá

(2) Traditional


Dub Matný, Dub Přírodní, Dub Kalifornia, Dub Matný Tmavý

(2) Rustic


Dub Skandinávský, Hikora Jackson Světlá, Dub Sonoma, Dub Sibiřský, Hikora Jackson Tmavá

Příplatky

rozměr „100"

ventilační podřez

akustický padací práh

jednostranná deska

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

Vertikální prvek.
Optické zvětšení.



PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Bílá, klika Euforia Černá

Vertical

Dveře s vertikálním sklem, které opticky zvětšuje vnitřní prostor. Designová řada se vyznačuje vertikálním členěním křídla – nejčastěji v podobě úzkého skla. Linie podél kliky je jemným prvkem, který zvýrazňuje interiér.



PORTA FOCUS PREMIUM

Více ↗ 160



NATURA VECTOR

Více ↗ 156

Podobné:

PORTA VECTOR PREMIUM ↗ 156



PORTA LINE

Více ↗ 158

Podobné:

PORTA RESIST ↗ 158
NATURA LINE ↗ 158



PORTA FOCUS

Více ↗ 162

Podobné:

PORTA FOCUS PREMIUM ↗ 160
PORTA RESIST ↗ 164
PORTA LOFT ↗ 164
NATURA SPACE ↗ 160



PORTA FOCUS PREMIUM

Více ↗ 160

Podobné:

PORTA FOCUS ↗ 162
NATURA SPACE ↗ 160




PORTA LOFT

Více ↗ 164


Podobné:

PORTA FOCUS PREMIUM ↗ 160
PORTA FOCUS ↗ 162
PORTA RESIST ↗ 164
NATURA SPACE ↗ 160


Další možnosti




Vyšší




Ozdobné lišty ↗ 214



Dvoukřídlé



Posuvné ↗ 174



Soklové lišty v mnoha barvách ↗ 239

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Vertical

Prohlédněte si všechny kliky a koule ↗ 194

Kliky



Lago



Fioro



Magro Slim



Fresco

Prohlédněte si designové řady na stránce

PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR



* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubně v lakované fólii

Premium, Lak UV Premium Plus a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA VECTOR PREMIUM)



Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech "30", "40", "50" bez frézování (NATURA VECTOR).
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný garážový balíček a změna výplně na dřevotřískovou desku plnou (volitelně za příplatek).



PORTA VECTOR PREMIUM B, Kašmír, klika Eleganto Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška „220“ zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA VECTOR: celek je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Vertical

Více na stránce



NATURA VECTOR: detail frézování - široké frézování



NATURA VECTOR: detail frézování - úzké frézování



PORTA VECTOR: detail frézování

PORTA VECTOR PREMIUM



B

NATURA VECTOR



B

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

PORTA VECTOR PREMIUM:

Lak UV Premium

Bílá

Lak UV Premium Plus

Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

NATURA VECTOR:

Přírodní dýha

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Winchester

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý

Příplatky

rozměr „100"

výška křídla "220"

NOVINKA garážový balíček: viz str. 249

ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241

výplň děrovaná dřevotřísková deska

výplň z plné dřevotřískové desky

akustický padací práh

AKCE - akustický balíček

polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)

polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem

bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)

bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)

reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)

reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)

posuvná křídla - podélné madlo

posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA LINE, NATURA LINE, PORTA RESIST s intarzií

AQUA STOP | 60 - 100 | 120 - 200

Posuvné křídlo | TechnoPORTA Technology | PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE)

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA LINE, PORTA RESIST)

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30", „40", „50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Spodní hrana chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP (PORTA LINE, PORTA RESIST).



PORTA LINE B.1, bílá, klika Lago Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky obsahuje standardní přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs. NATURA LINE: Výška „220" zahrnuje výplň z děrované dřevotřískové desky a tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Vertical

Více na stránce

PORTA LINE, PORTA RESIST s intarzií

Další možnosti v této kolekci:

TechnoPORTA Technology



B.1



B.1

NATURA LINE s intarzií

Další možnosti v této kolekci:

220



B.1

Provedení

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. U provedení CPL a Synchronní deska 3 mm jsou hrany křídla pokryty páskou ABS. PORTA RESIST: Křídlo je pokryto 3 mm deskou se synchronní strukturou, zárubeň je pokryta laminátem CPL 0,2 mm. NATURA LINE: Celý povrch je pokryt deskou potaženou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

PORTA LINE:

(1) Uni Barvy



Bílá



Šedá

(1) Traditional



Borovice Andersen



Wenge White

Ořech Bělený



Dub Klasický



Dub Tmavý

(2) Uni Barvy



Bílá



Kašmír



Šedá

(2) Modern



Dub Salvador Bělený



Dub Salvador Světlý



Dub Arles Přírodní



Dub Arles Toffee



Dub Arles Tmavý



Dub Havana

(2) Traditional



Dub Matný



Dub Přírodní




Dub Kalifornia



Dub Matný Tmavý

(3)Modern




Dub Vicenza



Dub Vicenza Šedá

(3) Traditional



Dub Lorenzo*



Dub Kendal Přírodní



Hikora Přírodní*



Dub Přírodní



Dub Corbridge



Přírodní Ořech

(3) Uni barvy



Bílá Struktura



Šedá Euroinvest Struktura



Antracit Struktura



Černá Struktura

(4) Uni Barvy



Kašmír



Šedá Písková



Prachově Šedá

PORTA RESIST s intarzií:

(4) Traditional



Dub Pískový

(4) Modern



Dub Casella Bílá

Dub Casella Přírodní

Dub Casella Hnědá

Dub Casella Marone

(4) Rustic

Halifax Přírodní

Halifax Tabak

Dub Sherman

NATURA LINE:

Přírodní dýha

Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Světlý

Dub Winchester

Tabacco

Dub Hnědý

Mocca

Přírodní dýha Select Mat

Dub

Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni

Dub Bílý

Černá

Příplatky

rozměr „100"	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
výplň děrovaná dřevotřísková deska	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
výplň z plné dřevotřískové desky	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
NOVINKA garážový balíček: viz str. 249	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
akustický padací práh	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
AKCE - akustický balíček	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	lam. CPL 0,2 – barvy označené *
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ
polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem	výška křídla "220"
	Přírodní dýha Dub Satin Bílý
	Přírodní dýha Select Černý

HYDRO PROTECT™ AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA FOCUS PREMIUM, NATURA SPACE


60 - 100


120 - 200


Posuvné křídlo


PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Zárubně v lakované fólii

Premium, Lak UV Premium Plus a přírodních dýhách:

Polodrážkové zárubně
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA FOCUS PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou (PORTA FOCUS PREMIUM)


Polo-drážková


Bezpolo-drážková


S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Pevné rozměry skla, model 4.A.
- Ve verzi s reverzní polodrážkou není ventilační výřez k dispozici (pro modely 4.B, 4.C).
- PORTA FOCUS PREMIUM model 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- PORTA FOCUS PREMIUM: výměna výplně za plnou dřevotřískovou desku (volitelně za příplatek).
- NATURA SPACE: není k dispozici ventilační podřez a rekuperační zkrácení.


PORTA FOCUS PREMIUM 4.A, Bílá, klika Eleganto Černá

Konstrukce

V PORTA FOCUS PREMIUM tvoří výplň „voština" nebo za příplatek dřevotřísková deska, zatímco v NATURA SPACE je výplň tvořena děrovanou dřevotřískovou deskou. Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. NATURA SPACE: konstrukce vyrobená ze spárovky z jehličnatého dřeva.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Vertical

Více na stránce


NATURA SPACE: dveře s matným sklem


PORTA FOCUS PREMIUM: spoj hrana na hranu se sklem, bezpolo-drážkové křídlo


PORTA FOCUS PREMIUM: spoj hrana na hranu se sklem, polodrážko-vé křídlo

PORTA FOCUS PREMIUM modely se sklem


4.A, k dispozici také černé sklo


4.B


4.C

plný model


5.A

NATURA SPACE modely se sklem


G.1, k dispozici také černé sklo


F.1


H.1

Provedení

Prosklené modely s matným bezpečnostním vrstveným sklem 8 mm.
Model 4.A, G.1 lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek).

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

PORTA FOCUS PREMIUM:

Lak UV Premium
Bílá

Lak UV Premium Plus
Bílá

NATURA SPACE:

Přírodní dýha
Dub Matny, Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin
Dub Světlý, Dub Winchester, Tabacco, Dub Hnědý, Mocca

Přírodní dýha Select Mat
Dub, Ořech Tmavý

Přírodní dýha Uni
Dub Bílý

Příplatky

- rozměr „100"
- výplň děrovaná dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241 (PORTA FOCUS)
- černé sklo - model 4.A, G.1
- akustický padací práh (modely ze sk. 5)
- AKCE - akustický balíček (modely ze sk. 5)
- Přírodní dýha Dub Satin Bílý
- Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe
- polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)
- polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě
- polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
- bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
- bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA FOCUS

60 - 100 | 120 - 200 | Posuvné křídlo

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Polo-drážková | Bezpolo-drážková | S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30", „40", „50" (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- Pevný rozměr skla, pouze modely skupiny 2, model 4.A.

Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



PORTA FOCUS 4.A, Tmavý Dub Matný, zárubeň LEVEL, klika Lago Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Vertical

Více na stránce



spoj hrana na hranu se sklem polodrážkové křídlo



spoj hrana na hranu se sklem bezpolodrážkové křídlo



4.A



4.A s černým sklem



2.0



4.B

Provedení

Laminované bezpečnostní sklo o tl. 8 mm, matné, model 4. Lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek).
V provedení CPL jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(1) Traditional



Borovice Andersen



Wenge White

Ořech Bělený



Dub Klasický



Dub Tmavý

(2) Uni barvy



Bílá



Kašmír



Šedá



Fjord



Olive

(2) Modern



Dub Salvador Bělený



Dub Salvador Světlý



Dub Arles Přírodní

(2) Traditional



Dub Arles Toffee



Dub Arles Tmavý



Dub Havana



Dub Matný



Dub Přírodní



Dub Kalifornia



Dub Matný Tmavý

(3) Uni barvy



Bílá Struktura



Šedá Euro-invest Strukt.



Antracit Struktura



Černá struktura*

(3) Modern



Dub Vicenza



Dub Vicenza Šedá



Dub Bookmatch

(3) Traditional



Akát Lake-land Světlý



Dub Lorenzo*



Dub Kendal Přírodní



Hikora Přírodní*



Dub Přírodní



Dub Corbridge



Přírodní Ořech

(3) Rustic



Dub Craft Zlatý

(4) Uni barvy



Kašmír

Šedá Písková

Prachově Šedá

Příplatky

rozměr „100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
výplň děrovaná dřevotřísková deska	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
výplň z plné dřevotřískové desky	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
černé sklo - model 4.A	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly

PORTA RESIST, PORTA LOFT



60 - 100



120 - 200 (PORTA RESIST)



Posuvné křídlo (PORTA RESIST)



PORTA KLIMA II*

* volitelně změna třídy z PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, viz str. 4

Doporučené zárubně ↗ 210-238

Polodrážkové zárubně (PORTA RESIST):
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou



Polodrážkové (PORTA RESIST)



Bezpolodrážková



S reverzní polodrážkou

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo v rozměrech "60" až "100". Pasivní křídlo v rozměrech „30“, „40“, „50“ (tzv. boční panel), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní, druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Modely 4.B k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřískové desky (bez příplatku).
- Pevné rozměry skla, model 4.A.



Příslušenství

Zjistěte více ↗ 194



PORTA LOFT 4.A, Dub Halifax Přírodní, sklo Černá, klika Eleganto Černá

Konstrukce

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

Tyto dveře jsou součástí designové řady



Vertical

Více na stránce





PORTA RESIST: spojení hrana na hranu se sklem, polodrážkové křídlo



spoj hrana na hranu se sklem, bezpolodrážkové křídlo



PORTA LOFT: hrana, zárubeň a příslušenství v černé barvě

PORTA RESIST s prosklením



4.A, k dispozici také černé sklo



4.B

PORTA LOFT s prosklením



4.A, k dispozici také černé sklo



4.B

Provedení

Matné laminované bezpečnostní sklo o tl. 8 mm. Model 4.A lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek). V provedení CPL jsou boky křídla pokryty páskou ABS. PORTA LOFT: zárubeň, závěsy, zámek a ABS hrana (pro všechna provedení) v černé barvě.

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

PORTA RESIST:

(4) Traditional



Dub Pískový

(4) Modern



Dub Casella Bílá | Dub Casella Přírodní | Dub Casella Hnědá | Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Sherman

PORTA LOFT:

(1) Rustic



Akát Stříbrný | Dub Craft Zlatý | Dub Mauvella | Dub Catania | Akát Medový | Dub Šarlatový

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Přírodní | Dub Kalifornia | Dub Matný Tmavý

(2) Rustic



Hikora Jackson Světlá | Dub Anglický Hamilton | Dub Sibiřský

(3) Traditional



Hikora Jackson Tmavá | Akát Lakeland Světlý | Dub Lorenzo* | Dub Kendal Přírodní | Hikora Přírodní* | Dub Přírodní | Dub Corbridge

(3) Rustic



Přírodní Ořech | Dub Craft Zlatý

(4) Uni barvy



Kašmír | Šedá Písková | Prachově Šedá

(4) Traditional



Dub Pískový

(4) Rustic



Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Sherman

Příplatky

rozměr „100"	polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámek s nerezovým čelem
výplň dřevovláknitá deska	bezpolodrážkové: magnetický zámek černý, bílý nebo zlatý
výplň z plné dřevotřískové desky	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
černé sklo - model 4.A	bezpolodrážkové: 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)
ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení, viz str. 241	reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zár.)
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zár.)
polodrážkové: běžný zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	posuvná křídla - podélné madlo
polodrážkové: závěsy PRIME (příplatek k ceně zárubně)	posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
polodrážkové: magnetický zámek a čepový závěs v černé nebo zlaté barvě	

Maximální průhlednost a více světla



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 2, Šampaňská, kouřové sklo Grafit rýhované

Glass

Skleněné dveře, které otevírají interiér světlu. Tato řada nabízí průhledná křídla v kovové zárubni (z oceli nebo hliníku) nebo v klasickém, teplém dřevěném rámu. Je to moderní řešení, které se osvědčí v každém interiéru – a je bezpečné i pro děti.



PORTA LOFT OCELOVÉ

Více 168



PORTA LUMIA


Více 170




PORTA GLASS

Více 172

Další možnosti



Vyšší



Soklové lišty v mnoha barvách 239

Další možnosti personalizace najdete na stránkách dané kolekce

Přizpůsobené řadě Glass

Kování



madlo Estima



klika Glass

Prohlédněte si designové řady na stránce

NOVINKA

PORTA LOFT OCELOVÉ

80 - 90

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně

Bezpolodrážkové zárubně:
- Ocelová zárubeň určená pro tento produkt

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma PN 14351-2.
- POUZE PN

Kompletní sada

- Ocelové křídlo
- Speciální ocelová zárubeň
- Sada kování: tři závěsy, madlo, magnet



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 2, Šampaňská, kouřové sklo Grafit rýhované


Konstrukce

Ocelová křídla v barvě Černá struktura, Bílá struktura, Antracit struktura nebo Šampaňská (práškové lakování). Rám o průřezu 40 mm x 20 mm, vnitřní sloupky lišty 15 mm. Čiré, matné, bezpečnostní laminované sklo o tloušťce 6 mm nebo za příplatek kouřové grafitové o tloušťce 6 mm, rýhované o tloušťce 4 mm.


Tyto dveře jsou součástí designové řady

Glass

Více na stránce



barva Šampaňská, sklo rýhované



barva Bílá struktura, průhledné sklo



barva Antracit, matné sklo



barva Černá struktura, kouřové sklo Grafit



0


1


2


3



4



5



6

Skla


Vyobrazení větších vzorků na str. 207



matné 6 mm



průhledné 6 mm


kouřový grafit 6 mm


rýhované 4 mm

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262


Bílá Struktura

Šampaňská

Antracit Struktura

Černá Struktura

Tabulka rozměrů

Typ zárubně	Rozměr	S_O	H_O	S_z / S_B	H_z / H_B
PORTA LOFT OCELOVÉ	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

S_O šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
H_O výška otvoru ve stěně připraveného pro montáž zárubně
S_B šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
H_B výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
S_Z vnější šířka dveří
H_Z vnější výška dveří

Příplatky

změna skla na kouřové grafit nebo rýhované

NOVINKA

PORTA LUMIA

AQUA STOP

Rámové

220

210

80 - 90

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně 224-225

Bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Bezpolo-drážková

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Minimální vzdálenost otvorů pro madlo: 18 mm od skla.
- Spodní hrana dveří je chráněna proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

Příslušenství

- 2 závěsy 3D
- Magnetický zámek.
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná.



PORTA LUMIA 0, Dub Arles Tmavý, madlo Černé

Konstrukce

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva o šířce 80 mm. Křídlo není možné zkrátit. Výrobek je k dispozici se sklem o tloušťce 6 mm: čiré bezpečnostní sklo, matné vrstvené bezpečnostní sklo nebo rýhované sklo za příplatek. Výška „220" obsahuje tři závěsy.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Glass

Více na stránce



madlo Estima



magnetický zámek



závěs 3D



0



1



2

Skla

Vyobrazení větších vzorků na str. 207



matné laminované



průhledné



rýhované

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(2) Uni barvy




Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive | Černá

(2) Modern



Dub Salvador Bělený | Dub Salvador Světlý | Dub Arles Přírodní | Dub Arles Toffee | Dub Arles Tmavý

(2) Traditional



Dub Matný | Dub Matný Tmavý

Příplatky

výška křídla "220"

rýhované sklo

bezpolodrážkové: třetí závěs 3D ve stříbrné, černé nebo bílé barvě (příplatek k ceně zár.)

speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně)

madlo ESTIMA (bílé nebo černé)

NOVINKA

PORTA GLASS

60 - 90

PORTA KLIMA I

Doporučené zárubně ↗ 210-239

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

8 mm

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka linie u provedení s malovanými rámečky - 30 mm. Mřížky jsou malované na straně, kterou se otevírá k sobě.
- Matné sklo je pískované na straně, kterou se otevírá k sobě, na druhé straně je hladké a lesklé.

Příslušenství

- Běžný zámek (pouze klika), s WC zámkem nebo na cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě.
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

Konečná cena dveří PORTA GLASS se skládá z několika prvků

- Celoskleněné křídlo
- Zárubeň
- Sada kování



PORTA GLASS, sklo rýhované, zárubeň PORTA SYSTEM, Prachově šedá

Konstrukce

Tabule bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

Tyto dveře jsou součástí designové řady

Glass

Více na stránce



stříbrný závěs



stříbrný zámek




rýhované sklo


grafitové sklo
matné



grafitové sklo


matné sklo


průhledné sklo


matné sklo
s malovanou
mřížkou


průhledné sklo
s malovanou
mřížkou




matné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 2



průhledné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 2



matné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 3



průhledné sklo
s malovanou
mřížkou, vzor 3

Příplatky

rozměr "90"

K ventilační podřez

Dveře skládací a posuvné systémy

Rozlišujeme dva druhy posuvných systémů:



Podomítkový systém

Dveře mizí ve stěně

V systémech:
KOMPAKT
BEZOBLOŽKOVÝ



Nástěnný systém

Dveře se posouvají podél stěny

V systémech:
PORTA
BLACK
SLIDE
EFEKT

Objevte výhody skládacích a posuvných dveří

1 **Posuvné systémy jsou kompatibilní** se všemi kolekcemi dveří PORTA.

2 Lze je použít například mezi kuchyní a obývacím pokojem, čímž **se obě místnosti propojí nebo oddělí** – podle potřeby.

3 Zabírají méně místa **/ šetří místo.**

4 **Umožňují větší svobodu** při rozmisťování nábytku, vysokých rostlin v květináčích nebo jiných dekorativních prvků.



Tip

NAKUPUJTE VÝHODNĚ V SADĚ
systém + křídlo + madlo

Jak vybrat posuvné dveře?

Možné úpravy

1	Použití zavírače, který zajišťuje tiché a plynulé dovření křídla.
2	Použití dvoukřídlých dveří s dodatečnou synchronizací – mechanismus umožňuje posun obou křídel současně při jejich otevírání nebo zavírání.
3	Použití distančních podložek – u vybraných nástěnných systémů je možné objednat dodatečné podložky, které umožňují odsazení křídla od stěny tak, aby se mohlo volně posouvat podél stěnového systému. Toto řešení je užitečné v případě použití podlahových lišt.
4	Nástěnný systém PORTA v provedení bez tunelu – zakázkové řešení, při objednávce tohoto systému v provedení bez tunelu se upravuje celý produkt (systém + posuvné křídlo).
5	Křídlo se zrcadlem – umožňuje opticky zvětšit prostor a prosvětlit interiér.



Posuvný systém PORTA v netradiční barvě (kontrakt)

Nástěnný systém

S TUNELEM

Ve variantě s viditelnými obložkami zárubně kolem dveřního otvoru (systém PORTA).



BEZ TUNELU

Ve verzi bez obložek se systém skládá z křídla a horní lišty nebo horního systému (systém BLACK, SLIDE, EFEKT).



Podomítkový systém

S TUNELOVOU ZÁSTAVBOU

Ve verzi s viditelnými obložkami zárubně kolem dveřního otvoru (systém KOMPAKT).



BEZ TUNELOVÉ ZÁSTAVBY

Ve skryté verzi je v celé konstrukci viditelné pouze křídlo (BEZOBLOŽKOVÝ systém).



Na co si dát pozor při navrhování?

1	Ujistěte se, že stěna, na kterou plánujete instalovat posuvné dveře, nemá žádné vypínače ani zásuvky. Po otevření mohou dveře překrýt plánované instalační prvky.
2	Vyberte si typ posuvného systému již ve fázi návrhu – posuvný systém uvnitř stěny vyžaduje postavení a zpevnění stěny, ve které je umístěno stavební pouzdro.
3	Zkontrolujte montážní otvory – budou se lišit v závislosti na zvoleném posuvném systému.
4	Montáž posuvných dveří je možná po správné přípravě dveřního otvoru (rovná stěna a rovná podlaha).
5	Pro posuvné systémy zvolte vhodné posuvné křídlo. Do systémů PORTA a KOMPAKT jsou vhodná všechna naše interiérová křídla v posuvném provedení. Pokud chcete v ostatních systémech použít jiná křídla, bude nutné provést dodatečné úpravy.

POZOR: u posuvných dveří není možné provést ventilační podřez.

Volba posuvného systému závisí na cíli, kterého chcete v navrženém interiéru dosáhnout.

MINIMALISTICKÝ EFEKT
Doporučujeme použít systém bez tunelové zástavby - bez obložkové zárubně.

DVEŘE S CHARAKTEREM
Pokud však chcete zdůraznit charakter interiéru, vyberte systém s výraznými akcenty, např. nástěnný BLACK.



Skládací dveře ALFA, BETA



60 - 100 (ALFA)



60 - 90 (BETA)



Posuvné křídlo

Zárubně

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířek od B do K.



Polo-drážkové (ALFA)



Bezpolo-drážkové (BETA)

Kompletní sada se skládá z

- Vodicí systém (za příplatek za sadu).
- Dvoukřídlé křídlo.
- Zárubně PORTA SYSTEM (modifikované).

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.

Příslušenství

- Těsnění.
- Tři skryté stříbrné závěsy.

ALFA:
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku.
- Protiplech zámku.

BETA:
- Vodicí mechanismus.
- Kulaté madlo.



ALFA, BETA, Bílá

Konstrukce

Křídla jsou vyplněna stabilizační výplní „voština“ nebo děrovanou dřevotřískou, vyztuženou vnitřním příčkou z překližky (volitelně za příplatek).


ALFA jsou asymetricky dělené dvoudílné dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu.

BETA jsou dvoudílné symetricky dělené dveře bez zámku.

Polodrážkové křídlo ALFA



Způsob otevírání dveří*
(pohled shora)




PRAVÉ DVEŘE

Bezpolodrážkové křídlo BETA



Způsob otevírání dveří*
(pohled shora)



PRAVÉ DVEŘE

*POZOR: Specifika kování při úplném otevření křídel způsobuje zúžení průchodu (cca 10 cm).

Tabulka rozměrů

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6), (8)	$T_{S/W}$
System ALFA	60	647	1955	40	685	2015	465	1971	650	1998	750	790	profil (6) / (8) 2043 / 2063	±20/10
	70	747			785		565		750		850	890		
	80	847			885		665		850		950	990		
	90	947			985		765		950		1050	1090		
	100	1047			1085		865		1050		1150	1190		
System BETA	60	592	1945	40	685	2025	455	1971	650	2004	750	790	profil (6) / (8) 2043 / 2063	±20/10
	70	692			785		555		750		850	890		
	80	792			885		655		850		950	990		
	90	892			985		755		950		1050	1090		

Legenda k rozměrům

- S_S celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- H_S celková výška křídla (včetně polodrážky)
- D_S tloušťka křídla
- S_O šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_O výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_S šířka otvoru zárubně (rozměr je zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)
- O_W výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- S_B šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
- H_B výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
- S_Z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_Z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- $T_{S/W}$ povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Věnujte pozornost rozměrům záklopů 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_Z).

Barvy

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubně PORTA SYSTEM pro jednokřídlé dveře v příslušném rozsahu regulace, viz ↗ 222

(1) Lak	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL

Příplatky

vodící systém ALFA (příplatek k sadě)
rozměr „100" (ALFA)
výplň děrovaná dřevotřísková deska
ventilační podřez
lam. CPL 0,2 – barvy označené *
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ

Posuvný systém PORTA

Zárubně

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení „tunel“.

Kompletní sada se skládá z těchto částí:

- Nástěnný systém.
- Křídla* (ve verzi „posuvná“).
- Zárubně* (ve verzi „tunel“).

* není zahrnuto v ceně

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- **Sada je univerzální co do směru posuvu křídla. Směr lze změnit otočením dorazového hranolu na levé nebo pravé straně tunelu PORTA SYSTEM.**

Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice s vozíčky.
- Protiplech zámku.
- Kártáčové těsnění samolepící.
- Prvek vedoucí a stabilizující křídlo ve svislé poloze, montovaný k podlaze.





Posuvný systém PORTA, PORTA CLASSIC HOME C.1, Bílý

Konstrukce

Systém se skládá z kolejnice včetně vozíku, kolejnicového krytu (garnýž) a dorazového hranolu. Kryt a dorazový hranol jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Systém PORTA lze použít s jakýmikoliv dveřmi z kolekce PORTA v posuvném provedení.

Posuvný systém PORTA







Tabulka rozměrů

	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O (6)/(8)	H_O	O_S (6)/(8)	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	±20/10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

Legenda k rozměrům

- S_S celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- H_S celková výška křídla (včetně polodrážky)
- D_S tloušťka křídla
- S_O šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_O výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_S průchozí šířka zárubní
- O_W průchozí výška zárubní (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- H_Z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- M_S šířka garnýže posuvného systému
- M_G tloušťka garnýže posuvného systému
- B_G šířka dorazového hranolu posuvného systému
- $T_{S/W}$ povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Věnujte pozornost obložkám 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_O,O_S,M_S).

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(1) Povrch Syntetický
(2) Povrch Syntetický / Soft CPL
(3) Laminát CPL
(2) Fólie Lakovaná Premium
Přírodní dýha Select a Přírodní dýha Dub
Přírodní dýha Satin

Příplatky

lam. CPL 0,2 – barvy označené *
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ
Přírodní dýha Dub Satin Bílý
Přírodní dýha Select Černá

Posuvný systém KOMPAKT

Zárubně

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel" jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.
- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel" určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdrem PORTA.
- **Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců** (je třeba zkontrolovat rozměry S_o / H_o).

Poznámky

- Systém je připraven pro sádrokartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2 vydání.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- Tunel 100 mm je dostupný s křídly bez rámečků.

Příslušenství v ceně systému

- Stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm.
- Kolejnice s vozíčky a prvkem vedoucím křídlo, který se montuje k podlaze.
- Protiplech hákového zámku (volitelná výbava za příplatek ke křídlu).
- Protiprachové kartáčové těsnění (pouzdra určená pro stěny o tloušťce 125 a 150 mm).



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA VALLO V.1, Šedý


Konstrukce

Systém pro stěnu 125 mm se skládá z ocelového pouzdra z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce skrytá uvnitř stěny a zárubně "tunel" z dřevotřísky a MDF.


Způsob otevírání dveří

POZOR! Zárubeň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Doporučujeme zkontrolovat rozměry S_o / H_o před montáží zárubně KOMPAKT na ocelové zárubně jiných výrobců.

pohled shora





POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT (TUNEL + STAVEBNÍ POUZDRO URČENÉ PRO STĚNU O TLOUŠŤCE 125 MM)



POSUVNÉ SYSTÉMY KOMPAKT URČENÉ PRO STĚNY O TLOUŠŤCE 100 A 150 MM

Posuvný systém KOMPAKT







hákový zámek



stavební pouzdro

Tabulka rozměrů

	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/(8)	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Posuvný systém KOMPAKT - jednokřídlý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2085	±10/5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvoukřídlý	2×60	2× 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	2845	2085	±10/5
	2×70	2× 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2×80	2× 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2×90	2× 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2×100	2× 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

Legenda k rozměrům

- S_S celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- H_S celková výška křídla (včetně polodrážky)
- S_O šířka otvoru v pouzdře k osazení zárubně imitující dřevo
- H_O výška otvoru v pouzdře k osazení zárubně imitující dřevo
- O_S průchozí šířka zárubní
- O_W průchozí výška zárubní
- S_B šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
- H_B výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
- S_Z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_Z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- S_C šířka otvoru ve zdi pro zabudování pouzdra
- H_C výška otvoru ve zdi pro zabudování pouzdra (měřena od úrovně dokončené podlahy)
- $T_{S/W}$ povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Věnujte pozornost obložkám 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_Z,H_Z).

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Systém KOMPAKT jednokřídlý	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL	(2) Fólie Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus

PORTA KONTRAKT
Možnost objednání v přírodní dýze.

Příplatky

lam. CPL 0,2 – barvy označené *

lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ

systém synchronizace zavírání - dvoukřídlé dveře

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ

Konstrukce bezobložkového posuvného systému

- Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v sádrokartonových systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm.
- Systém je vybaven sadou příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a regulaci křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni - ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nosníkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodících lišt, ložiskových válečků.

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2 – křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 - posuvný systém.
- Systém připravený pro sádrokartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.

Příslušenství v ceně systému

- Stavební pouzdro.
- Protiplech hákového zámku WC (volitelná výbava za příplatek ke křídlu).




Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ, Lak Premium

Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska s otvory (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.





křídlo s hákovým zámkem WC



speciální madla (kulatá nebo hranatá)

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ







Způsob otevírání dveří

Systém nevyžaduje použití zárubně s krycími obložkami. Pouzdro je určeno pro instalaci do sádrokartonových stěn.

pohled shora



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRO STĚNU O TLOUŠŤCE 100 MM.



POSUVNÝ SYSTÉM URČENÝ PRO STĚNU O TLOUŠŤCE 125 MM.

Tabulka rozměrů

	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Bezobložkový systém	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	±20/10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Legenda k rozměrům

- S_S celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- H_S celková výška křídla (včetně polodrážky)
- D_S tloušťka křídla
- S_0 šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_0 výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_S průchozí šířka
- O_W průchozí výška (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- S_C šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
- H_C výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety(měřena od úrovně dokončené podlahy)
- $T_{S/W}$ povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Barvy stejné jako u dveří PORTA HIDE ↗ 80

Viz vzorky ↗ 262

(1) Základní lak	(2) Lak UV Premium	(3) Lak UV Premium Plus	(2) Povrch Syntetický	Přírodní dýha Select Mat	Přírodní dýha

Příplatky

- výplň děrovaná dřevotřísková deska
- WC hákový zámek s madly
- kulaté nebo hranaté madlo
- Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe

Posuvný systém BLACK

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Sada je univerzální z hlediska směru posuvu křídla.
- Systém je určen pro montáž na menší než typický stavební otvor.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- V případě dvoukřídlého systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.

Při použití distančních podložek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny. Systém BLACK lze kombinovat s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:

- Systém BLACK typ LUNA lze objednat s libovolným posuvným křídlem.
- Systém BLACK typu REA je určen výhradně pro použití s rámovými křídly nebo s deskovými křídly s výplní z děrované dřevotřískové desky.

Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice 2000 mm.



Posuvný systém BLACK Rea

Konstrukce

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska s otvory (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou.



typ REA



typ LUNA



vodící lišta namontovaná na stěnu



madlo Black 1


1


2


3


4


5

Tabulka rozměrů

	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Posuvný systém BLACK	70	744	2045	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

	Rozměr	S_{s1}	S_{s2}	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Dvoukřídlý posuvný systém BLACK	70 + 70	744	744	2045	40	1425	2015	4000	±10/5
	80 + 70	844	744			1525			
	80 + 80	844	844			1625			
	90 + 70	944	744			1625			
	90 + 80	944	844			1725			
	90 + 90	944	944			1825			
	100 + 70	1044	744			1725			
	100 + 80	1044	844			1825			
	100 + 90	1044	944			1925			
	100 + 100	1044	1044			2025			

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)

H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)

D_s tloušťka křídla

S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

M_s šířka kolejnice posuvného systému

$T_{s/w}$ povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 260

Lak UV Premium
Bílá

Lak UV Premium Plus
Bílá

Příplatky

- výplň děrovaná dřevotřísková deska
- madlo Black 1 jednostranné
- podélné madlo pro posuvné dveře
- spojovací svorka pro dvoukřídlá řešení
- sada dvou tichých dorazů
- sada pěti distančních objímek
- vodící lišta křídla montovaného do stěny

Posuvný systém SLIDE

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Systém je určen pro montáž na menší než typický stavební otvor.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

Příslušenství v ceně systému

- Posuvná lišta 2000 mm.
- Sada dvou tichých dorazů.




Posuvný systém SLIDE

Konstrukce	Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska. Celá konstrukce je pokryta deskou HDF.


Směry otevírání dveří

01.
PRAVÉ KŘÍDLO




směr otevírání

02.
LEVÉ KŘÍDLO




směr otevírání

01.



Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

02.



Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

Tabulka rozměrů

	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Posuvný systém SLIDE	70	744	2155	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)

H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)

D_s tloušťka křídla

S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

M_s šířka kolejnice posuvného systému

$T_{s/w}$ povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

(2) Uni barvy



Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive

(3) Modern



Dub Vicenza | Dub Vicenza Šedá | Dub Bookmatch

(4) Uni barvy



Kašmír | Šedá Písková | Prachově Šedá

(4) Modern



Dub Casella Bílá | Dub Casella Přírodní | Dub Casella Hnědá | Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Přírodní | Halifax Tabak

(4) Traditional



Dub Pískový

Příplatky

podélné madlo pro posuvné dveře

Posuvný systém EFEKT

Poznámky

- Norma ČSN EN 14351-2.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Mezera mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné během montáže použitím distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednáním křídla přizpůsobeného požadované velikosti mezery (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži na otvor menší o 3 jmenovité rozměry oproti typickému, např. pro otvor „60" → komplet s křídlem "90".

Příslušenství v ceně systému

- Kolejnice.




Posuvný systém EFEKT, zakázková výroba (příprava křídla pro nalepení zrcadla)

Konstrukce

Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.
Celá konstrukce je pokryta deskou HDF.


Směry otevírání dveří

01.
PRAVÉ KŘÍDLO




směr otevírání

02.
LEVÉ KŘÍDLO




směr otevírání

01.



Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

02.



Pohled z vnitřní strany:
frézování pro skrytý posuvný systém

Tabulka rozměrů

	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)

H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)

D_s tloušťka křídla

S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy

M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému

$T_{s/w}$ povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Barvy přizpůsobené barvě křídla v posuvné verzi

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 260

Lak Premium



Bílá

(2) Uni barvy



Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive

(3) Modern



Dub Vicenza | Dub Vicenza Šedá | Dub Bookmatch

(4) Uni barvy



Kašmír | Šedá Písková | Prachově Šedá

(4) Modern



Dub Casella Bílá | Dub Casella Přírodní | Dub Casella Hnědá | Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Přírodní | Halifax Tabak

(4) Traditional



Dub Pískový

Příplatky

rozměr „100"

rozměr „110“

podélné madlo pro posuvné dveře

Technické informace a příslušenství pro posuvné dveře



HÁKOVÝ ZÁMEK NA KLÍČ NEBO WC ZÁMEK S BOČNÍMI A ČELNÍMI MADLY, PRO POSUVNÉ DVEŘE
Barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá

Dostupné tvary a barvy bočních madel

Podélná madla



PODÉLNÁ MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE
Barva stříbrná, matná stříbrná, zlatá, matná zlatá, černá.

Obdélníková madla



MADLA (SADA) OBDÉLNÍKOVÁ A PODLOUHLÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE
Barva zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná, černá



Kulatá madla

KULATÁ MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE
Stříbrná, zlatá, černá barva


Dveře posuvné

Posuvná křídla jsou vyráběna jako levá.


Systém podomítkový - dvoukřídlý



Systém podomítkový - jednokřídlý




Nástěnný systém




Zrcadlo v posuvných křídlech

Jednokřídlé

Pro označení širší strany křídla




Pro označení užší strany křídla




Kompakt

Pro označení širší strany křídla



Pro označení užší strany křídla




Dvoukřídlé

Pro označení širší strany křídla



Pro označení užší strany křídla



Populární jednoduché modely



SLIM

Rozeta 10 mm

SUPER CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dub matný, klika Euforia, Stříbrná

Basic



klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. Euforia		černá, stříbrná	
B. Doro		černá, stříbrná	
C. Segura		černá, stříbrná	

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Široký výběr módních tvarů a barev



Rozeta 6 mm

Životnost

V mnoha barvách

PORTA HIDE 1.1, podkladový lak s nanesenou barvou NCS S 6010-G10Y, klika Fioro, Gunmetal

Trend

PORTA NEW LINE



klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. Simplo	černá, bílá, matná stříbrná		
B. Fiumo	černá, stříbrná matná, zlatá matná		
C. Eleganto	černá, bílá, matná stříbrná, matná zlatá		
D. Fioro	černá, bílá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal		
E. Lago	černá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal		

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Kombinace barev



DESIGN

Stylová klika

Životnost

PORTA GRANDE A.0, šedá, klika Calio, Černá se stříbrnou

Prestige

PORTA NEW LINE



klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. Calio	černá se zlatým PVD, černá se stříbrným		
B. Fresco	černá se zlatým PVD, černá se stříbrným		
C. Plato	černá se zlatým PVD, černá se stříbrným		
D. Supro	černá se zlatým PVD, černá se stříbrným		
E. Antico	černá, stříbrná, zlatá PVD, matná zlatá		
F. Arcano	černá, stříbrná, zlatá PVD, matná zlatá		
G. Regalo	černá, stříbrná, zlatá PVD, matná zlatá		

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.
Kliky Antico, Arcano, Regalo dostupné od září 2026.

Nadčasové a elegantní detaily



Stylová klika

Životnost

AIR P.3, Lak UV Premium Plus Bílá, koule Nobilo, Zlatý

Klasika



klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. Caldo	zlatá PVD, černá, stříbrná		
B. Nobilo	zlatá PVD, černá, stříbrná		
C. Moderno	černá, bílá		

	verze bez otvoru	verze na klíč	verze cylindrická	verze WC
D. Lungo	černá, bílá			

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Mnoho možností v originálních designech



DESIGN

Stylová klika

Životnost

WATER W.2, Lak UV Premium Plus Bílá, klika MAGRO, Černá

Geometrie



klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. Magro	stříbrná matná, gunmetal, černá		
B. Magro Slim	stříbrná matná, gunmetal, černá		
C. Finaro	stříbrná matná, gunmetal, černá		
D. Finaro Slim	stříbrná matná, gunmetal, černá		

E. Unico	černá struktura, antracitová struktura		
F. Organic	černá struktura, antracitová struktura		

G. Podložka pod kliku	černá struktura, antracitová struktura
H. Madlo Estima (56 cm)	černá, bílá
I. Madlo Carbon (45 cm)	černá struktura

Tvary podložek (G.)	obdélníkové	kulaté	ovalné

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Sada příslušenství pro dveře a nábytek



PORTA GRANDE A.1 rýhované sklo, Kašmír, klika Azura, zlatá; nábytkové madlo 320 mm

Azura



kilincs	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. AZURA zarážka dveří		zlatá, černá, stříbrná	
B. nástěnná C. podlahová		zlatá, černá, stříbrná	
D. věšák nábytkové madlo		zlatá, černá, stříbrná	
E.* 320 mm F.* 192 mm G.* 128 mm H. t-bar nábytková koule		zlatá, černá, stříbrná	
I. kužel J válec		zlatá, černá, stříbrná	

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.
* Hodnoty uvedené pro podélná nábytková madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.

Doplňkové příslušenství

Podložky pod kliku





KULATÁ PODLOŽKA



OBDÉLNÍKOVÁ PODLOŽKA



OVÁLNÁ PODLOŽKA

Magnetická zarážka

Snadná a rychlá montáž pomocí silné montážní pásky bez nutnosti vrtání otvorů do podlahy!

Skrytý systém blokování dveří, který zabírá minimální prostor na podlaze. Použitelné pro řešení bez padacího prahu a rekuperačního podřezu. Vyžaduje přípravu otvoru v křídle.





Vložka



VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ


Rozměr

- 30/30 (bezpolodrážkové dveře)
- 26/35 (polodrážkové dveře)

Černá

Stříbrná


Typy prosklení



PRŮHLEDNÉ SKLO




ČERNÉ SKLO




RÝHOVANÉ SKLO



SKLO "RÁMEČEK" MATNÉ



MATNÉ SKLO



SKLO "CHINCHILLA"

Kulaté okénko z nerezové oceli



Vnější průměr je 350 mm. Na výběr je průhledné nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.

Kulaté okénko je k dispozici pouze u křídel s výplní z děrované dřevotřískové desky, u následujících modelů plochých křídel:

PORTA DECOR
PORTA CPL
NATURA CLASSIC
PORTA RESIST

Nerezová ocel
Černá

NOVINKA

Elektronická klika AXENO E-PROFESSIONAL

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ JEŠTĚ NIKDY NEBYLO TAK JEDNODUCHÉ!



Skenujte kód QR a dozvíte se více o klice AXENO

Elektronická klika umožňuje otevírání dveří pomocí:

- čtečky otisků prstů,
- číselného kódu,
- mobilní aplikace (TT LOCK),
- bezkontaktní karty
- a tradičního klíče (klika je k dispozici v cylindrické verzi).

Použití cylindrické vložky spolu s klikou PORTA AXENO umožňuje dodatečné mechanické uzamčení místnosti!

Kliku PORTA AXENO lze použít u vnitřních a akustických dveří. Byla také úspěšně testována s protipožárními dveřmi EI 30. Seznam produktů najdete pod QR kódem. Klika je odolná vůči vodě a UV záření. Lze ji integrovat s předními systémy SMART HOME a speciální aplikace TT LOCK umožňuje plnou správu funkcí zámku:

- otevření z jakéhokoli místa na světě,
- nastavení přístupových oprávnění – trvalých, časově omezených i jednorázových,
- přístup k podrobné historii otevření zámku.

Křídlo je nutné objednat se speciálně připravenými otvory pro montáž (volitelné bez příplatku).

Zárubně

Na co si dát pozor při výběru zárubní?

Vyberte funkci

Skryté:

PORTA HIDE
Navrhněte dveře podle svých představ!
Malujte, tapetujte, aranžujte podle svých představ.

Více informací najdete na stránkách ↗ 82

Voděodolné:

HYDRO PROTECT™
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Více se dozvíte na stránce ↗ 216



Vyberte typ


Bezpolodrážkové zárubně mají konstrukci, která umožňuje ukrytí závěsů po zavření dveří.

Díky tomu lze získat dojem, že křídlo je dokonale spojeno se zárubní a tvoří s ní jednotnou plochu.

Polodrážkové zárubně mají tradiční konstrukci.

Zárubně se spojují s křídlem tak, že hrana křídla mírně přesahuje hranu zárubně.

Více informací najdete na stránkách ↗ 212


BEZPOLODRÁŽKOVÉ /
S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
(se skrytými závěsy)


POLODRÁŽKOVÉ
(s viditelnými závěsy)

Vyberte další prvky

Zjistěte, jak jednoduchým způsobem proměnit charakter dveří. Postarejte se o detaily provedení a módní doplňky, které můžete zakoupit, aniž byste museli vyměňovat dveře.

MODUL RETRO
Stylizovaná korunka a ozdobné lišty k montáži se zárubní.
Více na stránce ↗ 215



PODLAHOVÁ LIŠTA
Elegantní a praktický způsob provedení interiéru.
Více na stránce ↗ 239





Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte funkci

Sázejte na voděodolnou zárubeň, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost dveří po mnoho let.

Ocelové zárubně s mnoha výhodami

Ocelové zárubně jsou ideální volbou pro nejnáročnější prostory, a to jak z hlediska jejich trvanlivosti, tak i atraktivity. Díky své univerzálnosti mohou být volbou jak pro nové, tak i starší budovy, které vyžadují promyšlenou renovaci, a dodávají jim tak jedinečný styl a design. Široký rozsah úprav a smluvních možností, včetně libovolné barvy RAL nebo NCS, otevírá mnoho možností.



Neviditelná spojovací linie

Ocelové zárubně jsou svařovány ve spojích a následně lakovány práškovou polyesterovou barvou Premium. Díky tomu je linie spojů neviditelná a současně velmi odolná.



Vysoká odolnost

Preciznost provedení a materiály použité při výrobě jsou zárukou mnohaleté kvality. Díky vysoké odolnosti proti mechanickému poškození a korozi budou skvělou investicí na dlouhá léta. Obzvláště dobře se osvědčí v koupelně nebo kuchyni, tedy v místnostech, kde je obvykle vyšší vlhkost.



Odolná vůči vlhkosti

Ocelové zárubně jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a dodatečně chráněné pasivační vrstvou v procesu přípravy povrchu. Následně je nanášena vrstva polyesterové práškové barvy. To vše zvyšuje odolnost proti korozi na dlouhá léta a chrání zárubeň před účinky vody, např. při mytí podlah.



100% VODĚODOLNÁ ZÁRUBEŇ

HYDRO PROTECT™

Už žádné deformace zárubní ve vlhkých místnostech!

Nová dimenze životnosti

Výjimečná odolnost proti vlhkosti a deformacím, ideální do koupelen, kuchyní nebo prádelen.

Identický vzhled

Stejný jako u ostatních zárubní z řady PORTA SYSTEM.

K dispozici v mnoha kolekcích dveří PORTA

Hledejte modré označení HYDRO PROTECT™ u produktů v katalogu.

Vyměňte nabobtnalou zárubeň za HYDRO PROTECT™ bez nutnosti renovace koupelny!

FUNCTION + DESIGN

Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte typ

Zárubně bezpolodrážkové

1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.

2 Skryté závěsy.

3 Bezpolodrážkové křídlo – hrana dveří je rovná.



PLOCHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ



SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Pohled shora



Bezpolodrážkové zárubně v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE
LEVEL

Zárubně s horním panelem

1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.

2 Skryté závěsy.

3 Bezpolodrážkové křídlo – hrana dveří je rovná.

4 Horní panel, díky kterému můžete dveře opticky prodloužit.



PLOCHA DVEŘNÍHO KŘÍDLA LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ



SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Tip

HORNÍ PANEL MŮŽETE OBJEDNAT VE DVOU VÝŠKÁCH:
20 cm a 100 cm s možností svépomocného zkrácení na požadovanou výšku.

Pohled shora



Zárubně s horním panelem v nabídce PORTA:

LEVEL

Zárubně
s reverzní polodrážkou

1 Povrch křídla je v jedné rovině se zárubní.

2 Skryté závěsy.

3 Křídlo s reverzní polodrážkou otevírané dovnitř, při zachování estetického efektu zarovnání povrchu z vnější strany.



POLODRÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ



SKRYTÝ 3D ZÁVĚS



Tip

Při navrhování interiéru a montáži je třeba věnovat pozornost **UMÍSTĚNÍ SPOJE (PŘECHODU) PODLAH MEZI MÍSTNOSTMI** – ten by měl být přímo pod křídlem.

Pohled shora



Zárubně s reverzní polodrážkou v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** s reverzní polodrážkou

Zárubně
polodrážkové

1 Křídlo překrývá zárubeň.

2 Viditelné závěsy.

3 Křídlo s polodrážkou.



VIDITELNÁ POLODRÁŽKA KŘÍDLA



VIDITELNÝ ČEPOVÝ ZÁVĚS



Pohled shora



Polodrážkové zárubně v nabídce PORTA:

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM 90°
Ocelová PORTA SYSTEM
MINIMAX
RENOVA

Na co si dát pozor při výběru zárubně?

Vyberte doplňkové prvky

Ozdobné lišty
LINEO

Použitím ozdobných lišt LINEO se zvětší rozměr S_z (celková šířka zárubně) o 66 mm a rozměr H_z (celková výška zárubně) o 33 mm.
Ozdobná lišta LINEO má celkovou šířku 45 mm.







PORTA GRANDE

Ozdobné lišty
IMPERIAL

Použitím ozdobné lišty IMPERIAL se zvětší rozměr S_z (celková šířka zárubně) o 82 mm a H_z (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta IMPERIAL má celkovou šířka 57 mm.







PORTA IMPERIAL

Ozdobné lišty
ORNATO

Použití ozdobné lišty ORNATO zvyšuje rozměr S_z (celková šířka zárubně) o 82 mm a H_z (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta ORNATO má celkovou šířku 57 mm.







PORTA ORNATO

Tip

OZDOBNÉ LIŠTY ZVĚTŠUJÍ CELKOVOU ŠÍŘKU DVEŘÍ. Zkontrolujte vzdálenost od vypínačů a elektrických zásuvek.

Záklopové obložky

BELLARO

Standardní záklopovou obložku lze nahradit dekorativní obložkou BELLARO (volitelné za příplatek). Obložka je vyrobena z dřevopolymerového kompozitu a má šířku 80 mm. Tato varianta je k dispozici v bílé barvě UV Premium Plus pro zárubně PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ a PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™.







PORTA BELLARO

Příplatek: obložky BELLARO (oboustranné)

Modul

RETRO

PORTA SYSTEM + Modul RETRO (korunka + sada svislých ozdobných lišt)







PORTA INSPIRE

Ozdobné lišty LINEO	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus
Ozdobné lišty IMPERIAL	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus
Ozdobné lišty ORNATO	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus

RETRO modul pro zárubeň PORTA SYSTEM (sada na jednu stranu)	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha

Příplatky

korunky: Přírodní dýha Dub Satin Bílý
ozdobné lišty: Přírodní dýha Dub Satin Bílý

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

Nr B.BK.60111.808.2024
platné do: 17. 1. 2030

PORTA SYSTEM
HYDRO PROTECT™


220


60 mm


80 mm


Regulace


Polodrážk-
ové

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: jednoho vodorovného a dvou svislých, vyrobených z dřevo-polymerního kompozitu a vybavených nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 60 a 80 mm vyrobených z dřevopolymerového kompozitu.


Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 14351-2.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška „220“: 3 závěsy ve standardu.

Průřez zárubně





Průřez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODĚODOLNÝ KOMPOZIT DŘEVO-POLYMER

VODĚODOLNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.


Soft CPL, Laminát CPL, Lak UV Premium Plus, synchronní deska 3 mm

Syntetické povrchy, Fólie Lakovaná Premium


Rozsah regulace

Základ s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT ™ ROZSAH A-B.



MINIMÁLNÍ ROZSAH
regulace po zkrácení pera záklopu



STANDARDNÍ ROZSAH
regulace bez zkráceného pera záklopu



MAXIMÁLNÍ ROZSAH
regulace bez zkráceného pera záklopu

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Všechny barvy ↗ 262

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT

Zárubně ke křídlům:

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

A-B	80 ÷ 120
C-D	120 ÷ 160
E-F	160 ÷ 200
G-H	200 ÷ 240
I-J	240 ÷ 280
K-L	280 ÷ 320
M-N	320 ÷ 360

V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH		
(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(1) Lakovaná fólie	(2) Fólie Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus

Dodatečné prvky

výška „220“: syntetické povrchy

výška „220“: Lak UV Premium Plus

NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné)


lam. CPL 0,2 – barvy označené *


lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ

závěsy PRIME

Zárubeň

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™





Příslušenství

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Legenda rozměrů ↗ 277

Interiérové dveře

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní **PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™**	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		

POZOR: U dveří s výškou „220“ je třeba zvětšit rozměry: H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z o 200 mm.

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

Nr B.BK.60111.808.2024
platné do: 17. 1. 2030

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™



220



80 mm



Regulace



Bezpolo-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: jednoho vodorovného a dvou svislých, vyrobených z dřevo-polymerního kompozitu a vybavených nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 60 a 80 mm vyrobené z dřevopolymerového kompozitu.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 14351-2.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška „220“: 3 závěsy ve standardu.

Průřez zárubně





Průřez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODĚODOLNÝ KOMPOZIT DŘEVO-POLYMER

VODĚODOLNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.


Soft CPL, Laminát CPL, Lak UV Premium Plus, Synchronní deska 3 mm

Syntetické povrchy, Fólie Lakovaná Premium


Rozsah regulace

Základ s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT ™ ROZSAH B-C.



MINIMÁLNÍ ROZSAH
regulace po zkrácení pera základu



STANDARDNÍ ROZSAH
regulace bez zkráceného pera základu



MAXIMÁLNÍ ROZSAH
regulace bez zkráceného pera základu

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Všechny barvy ↗ 262

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

Zárubně ke křídlům:

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

B-C	95 ÷ 135
D-E	135 ÷ 175
F-G	175 ÷ 215
H-I	215 ÷ 255
J-K	255 ÷ 295
L-M	295 ÷ 335
N-O	335 ÷ 375

V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH

(1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*

V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH

(1) Lakovaná fólie | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus

Dodatečné prvky

výška „220“: syntetické povrchy

výška „220“: Lak UV Premium Plus

NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné)

lam. CPL 0,2 – barvy označené *


lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ


bezpolodrážkové: třetí závěs 3D

bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva

Zárubeň

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™





Legenda rozměrů ↗ 277

Příslušenství

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™:

- Dva sady 3D regulovných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Interiérové dveře

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní: **PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT ™**	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

POZOR: U dveří s výškou „220“ je třeba zvětšit rozměry: H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z o 200 mm.

NOVINKA

HYDRO PROTECT™

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

Nr B.BK.60111.808.2024
platné do: 17. 1. 2030

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ s reverzní polodrážkou


220


80 mm


Regulace


S reverzní polodrážkou

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: jednoho vodorovného a dvou svislých, vyrobených z dřevo-polymerního kompozitu a vybavených nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 60 a 80 mm vyrobené z dřevopolymerového kompozitu.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dva sady 3D regulovných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Průřez zárubně





Průřez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODĚODOLNÝ KOMPOZIT DŘEVO-POLYMER

VODĚODOLNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.


Soft CPL, Laminát CPL, Lak UV Premium Plus, Synchronní deska 3 mm

Syntetické povrchy, Fólie Lakovaná Premium


Rozsah regulace

Základ s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT ™ S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU ROZSAH A-B.



MINIMÁLNÍ ROZSAH
regulace po zkrácení pera základu



STANDARDNÍ ROZSAH
regulace bez zkráceného pera základu



MAXIMÁLNÍ ROZSAH
regulace bez zkráceného pera základu

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Všechny barvy ↗ 262

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT s reverzní polodrážkou

Zárubně ke křídlům:

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

B-C	86 ÷ 126
D-E	126 ÷ 166
F-G	166 ÷ 206
H-I	206 ÷ 246
J-K	246 ÷ 286
L-M	286 ÷ 326

V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH

(1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*


V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH

(1) Lakovaná fólie | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus

Dodatečné prvky


- výška „220": syntetické povrchy
- výška „220": Lak UV Premium Plus
- lam. CPL 0,2 – barvy označené *
- lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ
- reverzní polodrážka: třetí závěs 3D
- revezní polodrážka: 3D závěsy , zlatá barva


Směr otevírání dveří



Zárubeň

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou





Legenda rozměrů ↗ 277

POZNÁMKY

- Norma EN 14351-2.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Při šířce „100" je nutný 3 závěs.
- Výška „220": 3 závěsy ve standardu.
- Pokud se pouzdro závěsu nevejde do připraveného otvoru ve stěně, je nutné provést zvětšení otvoru dle obrázku ↗ 276

Využití

Zárubeň PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT ™ s reverzní polodrážkou se vyskytuje v několika kolekcích:

- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekce ve fólii: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, AIR, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

Interiérové dveře

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní **PORTA SYSTÉM HYDRO PROTECT ™ s reverzní polo-drážkou****	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831 **	2130 **	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		–	931 **		
	80	839			920		826		891		–	1031 **		
	90	939			1020		926		991		–	1131 **		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231 **		

**Vnější rozměr (na užší straně křídla)S_z a H_z je stejný jako rozměr dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT ™.
POZOR: U dveří s výškou „220" je třeba zvětšit rozměry: Hs, Ho, Ow, HB, Hz o 200 mm.

NOVINKA

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM SD, GLASS


220


60 mm


80 mm


Regulace


Polo-drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 60, 80 mm.

Zárubně PORTA SYSTEM jsou vyráběny a dodávány zákazníkovi jako sada prvků určených k montáži na staveništi.

Průřez zárubně



Rozsah regulace


MINIMUM



MAXIMUM



ZÁRUBNĚ S PRODLOUŽENÝM PEREM
volitelně za příplatek

Spojování lišt zárubní PORTA SYSTEM 90°

NOVINKA


Zarovnaný povrch v zárubni v syntetických površích a laminátech

Ilustrační obrázek


Zapuštěný horní nosník v zárubni v laku UV Premium Plus

Ilustrační obrázek


Zarovnaný povrch v zárubni v přírodní dýze

Ilustrační obrázek

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní **PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°**	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	záklop (6) / (8) 2043/2063	±20 / 10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		

POZOR: Rozměry S_Z a H_Z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_S, H_O, O_W, H_B o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Zárubně ke křídlům: ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360


V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH			V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(1) Lakovaná fólie	(2) Fólie Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha


Příplatky

výška „220“: syntetické povrchy	Přírodní dýha Ořech
výška „220“: Lak UV Premium Plus, Přírodní dýha	změna záklopů z 45 na 90 stupňů: všechny povrchy
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné)
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	záklop s prodlouženým perem: Povrch syntetický
Přírodní dýha Dub Satin: Bílý	záklop s prodlouženým perem: Lak UV Premium Plus
Přírodní dýha Select Černý	záklop s prodlouženým perem: Přírodní dýha
Přírodní dýha Matná: Dub, Dub Bianco, Ořech	závěsy PRIME

Zárubeň

PORTA SYSTEM





Legenda rozměrů ↗ 275

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku). K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška "220": tři závěsy ve standardním provedení.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a záklopy s prodlouženým perem.
- Zárubně jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování – v ceně zárubní v 1. cenové skupině.
- Zárubeň PORTA SYSTEM 90° dostupná do rozsahu K.

Příslušenství – v ceně zárubně

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

Syntetické povrchy:
- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Přírodní dýhy:
- Tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

PORTA SYSTEM GK/GLASS
- Protiplech zámku (krátký).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.
- Závěsová pouzdra (kapsy) 2 kusy pro rozměry „60“ ÷ „90“, 3 kusy pro rozměr „100“.
- Cena kompletu pro skleněné dveře = cena skleněné tabule + cena zárubně PORTA System GK / GLASS + cena kování.

POZOR! Závěsy nejsou součástí zárubně.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°


220


80 mm


Regulace


Bezpolo-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:
- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycích lišt 80 mm.

Rádius lišty záklopu:
- „Na hranu" pro přírodní dýhy.
- 1,5 mm pro syntetické povrchy.
- 3 mm pro povrch CPL 0,2 mm.

Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Průřez zárubně



Rozsah regulace


MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubněmi **PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°**	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZOR: Rozměry S_Z a H_Z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_S, H_O, O_W, H_B o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Zárubně ke křídlům:

PORTA SYSTEM ELEGANCE

ROZSAH	ŠÍŘKY STĚNY
A	75 ÷ 95 NOVINKA
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180–200
G	200–220
H	220–240
I	240–260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH			V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(1) Lakovaná fólie	(2) Fólie Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha

Příplatky

výška „220“: syntetické povrchy	základ s prodlouženým perem: Povrch syntetický
výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch	základ s prodlouženým perem: Lak UV Premium Plus
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	základ s prodlouženým perem: Přírodní dýha
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	změna základů z 45 na 90 stupňů: Povrch syntetický
Přírodní dýha Dub Satin: Bílý	změna základů z 45 na 90 stupňů: Lak UV Premium Plus
Přírodní dýha Select Černý	změna základů z 45 na 90 stupňů: Přírodní dýha
Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech	NOVINKA krycí lišty Bellaro (oboustranné)
Přírodní dýha Ořech	bezpolodrážkové: třetí závěs 3D
krycí lišty 100 mm (týká se výš. „220“, zár. PS ELEGANCE: Přírodní dýha)	bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva
	protiplech magnetického zámku (týká se PORTA LUMIA)

Spojování lišt zárubně PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Zarovnaný povrch v zárubni v syntetických površích a laminátech

Ilustrační obrázek



Zapuštěný horní nosník v zárubni v laku UV Premium Plus

Ilustrační obrázek




Zarovnaný povrch v zárubni v přírodní dýze

Ilustrační obrázek

Zárubeň

PORTA SYSTEM ELEGANCE



Legenda rozměrů ↗ 275

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi "tunel" (t.j. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).
- Výška „220“ - tři závěsy ve standardním provedení.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a záklopy s prodlouženým perem.
- Rozsah A – aby bylo dosaženo minimální šířky stěny 75 mm, musí montér zkrátit (oříznout) pero záklopu.
- Zárubně jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování – v ceně zárubní v 1. cenové skupině.
- V případě, že se kapsa skrytého závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést úpravu otvoru dle obrázku na str. ↗ 274
- Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° dostupná do rozsahu K.

Aktuální ceny a podrobná nabídka jsou také k dispozici na **portadoors.com/cz**

PORTA SYSTEM
s reverzní polodrážkou


220


80 mm


Regulace


S reverzní polodrážkou

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:
- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím.
- 80 mm krycích lišt na obou stranách.

Rádius lišty záklopu:
- „Na hranu" pro přírodní dýhy.
- 1,5 mm pro syntetické povrchy.
- 3 mm pro povrch CPL 0,2 mm.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Průřez zárubně



Rozsah regulace


MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní **PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou****	60	643	1982	40	725	2035	630	1983	695	2015	-	835	-/2085	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S_Z a H_Z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
** Vnější rozměry (na užší straně dveřního křídla) S_Z a H_Z jsou shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE.
POZOR: V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_S, H_O, O_W, H_B o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Zárubně ke křídlům:


ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300


V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH			V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(1) Lakovaná fólie	(2) Fólie Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha

Příplatky

výška „220“: syntetické povrchy	Přírodní dýha Select Černý
výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch	Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech
lam. CPL 0,2 – barvy označené *	Přírodní dýha Ořech
lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ	reverzní polodrážka: třetí závěs 3D
Přírodní dýha Dub Satin: Bílý	revezní polodrážka: 3D závěsy , zlatá barva


Směr otevírání dveří






Zárubeň

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou





Legenda rozměrů ↗ 275

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Výška „220" - standardně tři závěsy.
- V případě, že se kapsa skrytého závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba úpravu otvoru dle obrázku na str. ↗ 274

Využití

Zárubeň PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou je dostupná v následujících kolekcích:

- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA FACTOR, PORTA VERRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekce v přírodní dýze: NATURA CLASSIC, NATURA GRANDE, NATURA LINE, NATURA OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, CORDOBA, MADRID, SEVILLA, EARTH, NATURA VERDINO
- kolekce v syntetických površích: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, AIR, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

LEVEL



80 mm



Regulace



Bezpolo-
drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: vodorovný (nadpraží, do kterého zapadají pera horního panelu) a dva svislé nosníky vyrobené z materiálů imitující dřevo a vybavené nezbytnými kováními a příslušenstvím.
- Krycích lišt 80 mm.
- 2 horních panelů (objednávané jako samostatná položka).

Panel LEVEL má vertikální směr struktury dřeva (POZOR: vzor struktury dřeva na panelech může být posunutý vůči vzoru na křídlech).

Pro vybrané barvy horizontální uspořádání struktury dřeva:

- **(1) Rustic:** Dub Mauvella, Dub Craft Zlatý, Dub Catania.
- **(2) Rustic:** Hikora Jakson, Dub Anglický Hamilton, Hikora Jakson Tmavý.
- **(2) Modern:** Dub Salvador Bělený, Dub Salvador Světlý, Dub Arles Toffee, Dub Arles Přírodní, Dub Arles Tmavý.
- **(2) Traditional:** Dub Matný, Dub Matný Tmavý.
- Přírodní dýha Select.

Rádius lišty záklopu:

- 1,5 mm, pro přírodní dýhy „na hranu".

Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Průřez zárubně



ZÁRUBEŇ LEVEL (SADA) = ZÁRUBEŇ S UPRAVENÝM NADPRAŽÍM A ZÁKLOPY + HORNÍ PANELY

Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní **LEVEL**	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	horní panel (20) / (100) 2183 / 2983	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZOR: Rozměry S_Z a H_Z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Zárubně ke křídlům: ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH		V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH		V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
B 95 ÷ 115 C 120 ÷ 140	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(2) Fólie Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
D 140 ÷ 160 E 160 ÷ 180					
F 180 ÷ 200 G 200 ÷ 220 H 220 ÷ 240					
I 240 ÷ 260 J 260 ÷ 280 K 280 ÷ 300					


Panely ke křídlům: HORNÍ PANELY	V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH		V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH		V PŘÍRODNÍCH DÝHÁCH
200 mm (2x)	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(2) Fólie Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
1000 mm (2x)					
200 i 1000 mm (1/1)					


Příplatky

Přírodní dýha matná Dub, Dub Bianco, Ořech
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva

Zárubeň

LEVEL





Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).
- V případě, že se kapsa závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést úpravu otvoru dle obrázku na str. ↗ 274

Legenda rozměrů ↗ 275

MINIMAX



Polo-drážková



Pevná

Konstrukce

Zárubeň se skládá z těchto částí:

- Horizontální nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušnými kováními a příslušenstvím.
- Krycích lišt (příslušenství za příplatek).
- Čtvrtkruhová lišta (příslušenství za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

MINIMAX 60 mm


K dispozici pouze v syntetických površích z 1. cenové skupiny:


- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Hmoždinky, záslepky.

MINIMAX 100 mm

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.
- Kryty chránící spodní část zárubni před vlhkostí.

Zárubně 60 mm





ZÁKLADNÍ VERZE
(bez krycích lišt)

Zárubeň 100 mm



PLOCHÉ LIŠTY
(spojení pod úhlem 90°)



ZAOBLENÉ LIŠTY
(spojení pod úhlem 45°)

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubněmi **MINIMAX 60 mm / MINIMAX 100 mm**	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	–	2070	±20 / 10
	70	748			815		706		794		904	–		
	80	848			915		806		894		1004	–		
	90	948			1015		906		994		1104	–		
	100	1048			1115		1006		1094		1204	–		

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH

(1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*

V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH

(1) Lakovaná fólie | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus

Příplatky

lam. CPL 0,2 – barvy označené *

lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ

závěsy PRIME

Krycích lišt pro zárubně MINIMAX

PLOCHÉ LIŠTY



ZAOBLENÉ LIŠTY



ČTVRTKRUHOVÉ LIŠTY
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH


(1) Povrch Syntetický | (2) Povrch Syntetický / Soft CPL | (3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*


V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH

(1) Lakovaná fólie | (2) Fólie Lakovaná Premium | (3) Lak UV Premium Plus

Zárubeň

MINIMAX





Legenda rozměrů ↗ 275

Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsů a západky zámku).
- Zárubně a lišty jsou k dispozici v nelakovaném provedení (pro samostatně prováděné konečné úpravy).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Zárubně, krycí lišty a čtvrtkruhová lišta jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování v ceně zárubně a lišt v cenové skupině 1.
- Lišty v laku UV Premium Plus seřezané pod úhlem 45°, a v syntetické fólii pod úhlem 90°.

PORTA RENOVA



Regulace



Polo-drážková

Konstrukce

Zárubeň se skládá z těchto částí:

- Hlavních nosníků: horizontální a dva vertikální vyrobené z dřevěných materiálů.
- Krycích lišt.

Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

Příslušenství – v ceně zárubně

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy.

Nabídka PORTA RENOVA zahrnuje

- Zárubeň PORTA RENOVA ke křídlu ve standardních rozsazích od A do J + rozměr „5" – 55÷75.
- Tunelová zárubeň od A do J.

Průřez zárubně





Rozsah regulace



MINIMUM



MAXIMUM

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní **RENOVA*****	60	648	1985	40	600	1971	562	1949	588	1962	750	–	2043	+15*/–6
	70	748			700		662		688		850	–		
	80	848			800		762		788		950	–		
	90	948			900		862		888		1050	–		
	100	1048			1000		962		988		1150	–		

***S_o /H_o – označuje světlou šířku/výšku měřenou v průchodu starých ocelových zárubní. $T_{S/W}$ – tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

Zárubně ke křídlům:

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	
5	55 ÷ 75
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280

V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH

(1) Povrch Syntetický

(2) Povrch Syntetický / Soft CPL

(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*

V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH

(1) Lakovaná fólie

(2) Fólie Lakovaná Premium

Příplatky


lam. CPL 0,2 – barvy označené *


lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ

závěsy PRIME

Zárubeň

PORTA RENOVA





Legenda rozměrů ↗ 275

Poznámky

- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dveřní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Zárubně nejsou k dispozici v barvách: Kašmír, Fjord, Olive.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- K zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídavných nosníků.
- K této zárubni lze použít standardní dveřní křídla. V případě montáže kliky s rozetou nebo štítkem o šířce nad 44 mm je nutné objednat křídlo se zámkem 72/60.
- Při zaměřování otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidelnosti zakřivení staré zárubně i stěny.

Z důvodu složité montáže doporučujeme využít služeb autorizovaného montážníka.

Ocelová PORTA SYSTEM



Konstrukce

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z těchto částí:

- Polodrážková část přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Záklop s nastavitelným rozsahem -5 / +20 mm.
- Obvodové těsnění.
- Čepové závěsy.

Rozměr zárubně

- „60", „70", „80", „90", „100"; „120" ÷ „200"
- K umístění na hotovou podlahu "0".


Příslušenství – v ceně zárubně

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy.
- Tři závěsy (v zárubni o rozměru „100").
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě bílé, šedé, hnědé, béžové, antracitové a černé.
- Montážní kotvy
- Zesílení pro protiplech zámku.


Průřez zárubně



Rozsah zárubně



Rozsah regulace



* Na konstrukci a povrchovou úpravu zárubně.

Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

Viz obrázek vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní **Ocelová PORTA SYSTEM**	60	648	1985	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	-	2038	±10/±5
	70	748			780		700		750		840	-		
	80	848			880		800		850		940	-		
	90	948			980		900		950		1040	-		
	100	1048			1080		1000		1050		1140	-		

POZOR: U dveří s výškou „210" je třeba zvětšit rozměry: H_s, H_o, O_w, H_B o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 273

Polyesterová Barva Premium



Bílá MAT | Šedá MAT | Béžová MAT | Hnědá MAT | Antracit HPL/CPL | Antracit Struktura

Polyesterová barva Premium (SKUPINA II)



Černá Struktura

Polyesterová Barva Premium (SKUPINA III)



Kašmír | Šedá | Prachově Šedá | Černá MAT

Ocelová PORTA SYSTEM

ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Příplatky


výška „220“


polyesterová barva Premium – SKUPINA II

polyesterová barva Premium - SKUPINA III

Zárubeň

Ocelová PORTA SYSTEM






Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, Stavební výzkumný ústav Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

Legenda rozměrů ↗ 275

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE



Konstrukce

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z těchto částí:

- Polodrážková část přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Záklop s regulovaným rozsahem -5 / +20 mm.
- Obvodové těsnění.
- 3D čepové závěsy.

Rozměr zárubně

- „60", „70", „80", „90", „100"; „120" ÷ „200"
- K umístění na hotovou podlahu "0".


Příslušenství – v ceně zárubně

- Dva 3D nastavitelné závěsy.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě bílé, šedé, hnědé, béžové, antracitové a černé.
- Montážní kotvy


Průřez zárubně



Rozsah zárubně



Rozsah regulace



* Na konstrukci a povrchovou úpravu zárubni.

Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	622	1972	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	2038	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

POZOR: U dveří s výškou „210" je třeba zvětšit rozměry: H_s, H_o, O_w, H_B o 132 mm.

** V případě, že se skříňka závěsu nevejde do otvoru ve stěně, je třeba provést podložení podle obrázku ↗ 274

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 273

Polyesterová Barva Premium

Bílá MAT | Šedá MAT | Béžová MAT | Hnědá MAT | Antracit HPL/CPL | Antracit Struktura

Polyesterová barva Premium (SKUPINA II)

Černá Struktura

Polyesterová Barva Premium (SKUPINA III)

Kašmír | Šedá | Prachově Šedá | Černá MAT


Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH TLOUŠŤKY STĚNY	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm


Příplatky

výška „220“
polyesterová barva Premium – SKUPINA II
polyesterová barva Premium - SKUPINA III
bezpolodrážkové: třetí závěs 3D
bezpolodrážkové: závěsy 3D, zlatá barva

Zárubeň

Ocelové Porta SYSTEM ELEGANCE





Poznámky

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, Stavební výzkumný ústav Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

Legenda rozměrů ↗ 275


Rozšíření zárubně

Tip

Pokud potřebujete zárubeň pro širší stěnu, můžete využít další řešení: tunelové rozšíření nebo nastavovací panel. A pokud hledáte větší rozsah regulace než standardní (do 20 mm), použijte tzv. „prodloužené pero“, které zvyšuje rozsah nastavení až na 40 mm.

Regulace zárubně


Zárubeň lze rozšířit do takové šířky, aby odpovídala rozsahu stěny:



Tunelový nástavec (spojená zárubeň)

Určeno pro velké rozsahy stěny (max. 588 mm).
Řešení se skládá ze standardní zárubně a dodatečného rozšiřujícího nosníku se spojovacím prvkem.
Rozměry v tabulce na stránce ↗ 275





Regulační panel

Řešení umožňující rozšíření standardní zárubně (max. 460 mm) pomocí přídavného panelu z MDF; nastavovací panely jsou k dispozici v šířkách 80 a 160 mm.




Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

REGULAČNÍ PANELY pro zárubeň PORTA SYSTEM	(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL / (4) Synchronní deska 3mm*	(2) Fólie Lakovaná Premium	(3) Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha

regulační panel: Přírodní dýha Dub Satin Bílý - příplatek



Prodloužené pero

Záklop s prodlouženým regulačním perem umožňuje zvětšit rozsah stěny o dalších 20 mm (při zachování regulace 20 mm).

ZÁRUBEŇ SE STANDARDNÍM PEREM




MINIMUM



MAXIMUM

ZÁRUBEŇ S PRODLOUŽENÝM PEREM
volitelně za příplatek



Dostupné pro zárubně ve všech provedeních:

PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE


Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262


Povrch Syntetické	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha

Lišty

Podlahové lišty



Nástěnné lišty



Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. ↗ 262

PODLAHOVÉ LIŠTY

Lak UV Premium Plus

Bílá | Kašmír | Šedá | Šalvěj

(1) Uni barvy

Bílá | Fjord | Olive

(1) Fólie

Podkladová

(2) Uni barvy

Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive | Černá

(2) Traditional

Dub Matný | Dub Přírodní

(3) Uni barvy

Černá Struktura

(3) Rustic

Dub Craft Zlatý

(4) Uni barvy

Kašmír | Šedá Písková | Prachově Šedá

NÁSTĚNNÉ LIŠTY

PRO SVÉPOMOCNÉ MALOVÁNÍ:

(1) Fólie

Podkladová

(2) Uni barvy

Bílá | Kašmír | Šedá | Fjord | Olive | Černá

Boční panely



Boční panely

Boční panely se objevují jako pasivní křídlo u dvoukřídlých dveří.

- Jsou dostupné v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení.



Polo-drážková



Bezpolo-drážková

Boční panely rámové

- K dispozici v přírodní dýze ve velikosti „40".

Ploché boční panely

Ploché boční panely se dodávají bez frézování, intarzií, zasklení a reliéfů. Hrany jsou dýhovány hranovací páskou v barvě bočních panelů.

- K dispozici v rozměrech „30", „40", „50".

Boční panely rámové z přírodní dýhy



CORDOBA velká mřížka, boční panel model K



CORDOBA plné, boční panel model A



SEVILLA se sklem, boční panel model I



SEVILLA plné, boční panel model J

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

MODELY	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin

Možnost dostupná v kolekcích:

PORTA RESIST
PORTA FOCUS
PORTA NOVA
PORTA FIT
PORTA LINE
PORTA CPL
PORTA DECOR

Deskové boční panely



PORTA RESIST model 1.1, boční panel plochý

Příplatky

výplň z děrované dřevotřískové desky

závěsy PRIME (týká se doporučených zárubní)

Barvy

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(1) Povrch Syntetický	(2) Povrch Syntetický / Soft CPL	(3) Laminát CPL 0,2	(4) Synchronní deska 3 mm (horizontální struktura) / Laminát CPL 0,7

Ventilace

Dveřní ventilace umožňuje přirozenou cirkulaci vzduchu mezi oddělenými prostory.

Ventilaci doporučujeme zejména do koupelen, protože většina z nich nemá přístup k oknu, a v takovém případě je ventilace povinná a stanovena stavebními předpisy – celková plocha ventilačních otvorů podle normy PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430) by měla být nejméně 200 cm². Dveře o šířce „80“ tuto podmínku splňují.



PORTA VECTOR PREMIUM



PORTA VECTOR PREMIUM
s rekuperačním podřezem



PORTA VECTOR PREMIUM
s ventilačním podřezem





s rekuperačním podřezem





s ventilačním podřezem

Možnost rekuperačního podřezu je k dispozici v kolekcích:

PORTA VECTOR PREMIUM
PORTA ART DECO
PORTA HIDE
PORTA OSLO
PORTA DESIRE
PORTA FACTOR
PORTA FOCUS PREMIUM
PORTA ROYAL

PORTA RESIST
PORTA FIT
PORTA LOFT
PORTA DECOR
PORTA FOCUS
PORTA LINE
PORTA CPL
PORTA LEVEL

PORTA LEVEL LINE
PORTA VIGO
PORTA NOVA
PORTA BELLARO
NATURA VERDINO
NATURA CLASSIC
NATURA LINE
NATURA OSLO

NATURA VECTOR
LONDÝN
VÍDEŇ
WATER
EARTH
AIR
FIRE

Typy ventilace

Ventilační podřez

- Jedná se o speciálně vyříznutý trapézový výřez ve spodní části dveřního křídla, který umožňuje volný průchod vzduchu mezi místnostmi a zajišťuje tak správnou cirkulaci.
- Ventilační podřez v nabídce PORTA je chráněn bezbarvým lakem AQUA STOP vyrobeným technologií technoPORTA, který chrání křídlo před vlhkostí.
- Výška ventilačního podřezu je 36 mm (k tomu přidejte 8–12 mm montážní mezeru, tj. vzdálenost spodní hrany křídla od podkladu).

Rekuperační podřez

- Jedná se o speciální podřez ve spodní části křídla dveří, který umožňuje volnou cirkulaci vzduchu. Skvěle se hodí mimo jiné do energeticky úsporných budov, protože umožňuje efektivní využití tepla. Při přirozené cirkulaci nebo tradičních ventilačních systémech by teplo unikalo ven.
- Před použitím rekuperačního podřezu se ujistěte, že jej můžete použít v navrhované místnosti.
- Je to dobrá alternativa k ventilačnímu podřezu – doporučujeme jej těm, kteří preferují co nejminimalističtější ventilační řešení.
- Výška rekuperačního podřezu je 15 mm pro toalety a koupelny (větrací plocha 200 cm²), nebo 8 mm pro běžné místnosti (větrací plocha 80 cm²). K těmto výškám se připočítává 8–12 mm pro montážní mezeru, tj. vzdálenost od spodní hrany dveřního křídla k podlaze.

Popusťte uzdu své fantazii!

Podívejte se, co pro vás můžeme udělat.





Dveře v netradiční barvě nebo dvoubarevné dveře



Barevná polodrážka

Líbilo se vám některé z řešení?

Chcete více informací? Zeptejte se prodejce na podrobnosti.

Nástěnné panely a zástavby



Vysoké dveře a dveře v nestandardních šířkách

Styl a odolnost díky kterým se budete cítit bezpečně



Vstupní dveře PORTA STEEL SECURE, Černá struktura a dveře interiérové PORTA HIDE 1.1, základní lak s nanesenou barvou

Vstupní dveře do bytu


PORTA KLIMA III

Hledáte vstupní dveře do bytu, které se hodí k interiéru?
Prohlédněte si naše kolekce a vyberte si svůj vysněný model.

Basic*



PLOCHÉ - vertikální uspořádání



PLOCHÉ - horizontální uspořádání



PLOCHÉ - geometrické uspořádání

Classic



R.1



R.2

Naskenujte QR kód pro víc informací

Insert**



J.0



J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

Panel***



P.1



P.2



P.3

* Modely BASIC

Horizontální uspořádání k dispozici pro přírodní dýhy a 3mm synchronizované desky.
Geometrické uspořádání k dispozici pro přírodní dýhy (Select a Přírodní dýhy Dub 1, Jasan, Ořech).

** Modely INSERT

Syntetické povrchy – vertikální uspořádání.
3mm synchronizované desky (k dispozici modely J.3, J.6, J.9) – vlákna ve směru intarzie.
Přírodní dýhy – vlákna ve směru intarzie.

*** Modely PANEL

Panely přilepené k dveřnímu křídlu: INOX nebo černé práškové lakované (barva odpovídá kování). Černá není k dispozici pro dveře EXTREME RC4, AGATE, OPAL, SILENCE, QUARTZ. Model P.2 k dispozici u dveří EXTREME: RC2, RC3 EI30, RC3 EI60, RC4

Vstup a interiér v konzistentním stylu

Hledáte vstupní dveře, které harmonicky ladí s interiérem a stylem vašeho prostoru? Seznamte se s našimi kolekcemi, které dokonale ladí s charakterem interiéru.




EXTREME RC 3
MODEL J.5



PORTA LINE I.1



EXTREME RC 3
PLOCHÉ geometrické uspořádání



EARTH Z.1



EXTREME RC 2
MODEL R.1



AIR P.2



EXTREME RC 3
MODEL J.9



PORTA LINE H.1

Ladí s vchodovými dveřmi

Klika – klika



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

Barvy


Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 262

(3) Uni barvy



Bílá struktura | Šedá Euro-invest Strukt. | Antracit Struktura | Černá Struktura*

(3) Modern



Dub Vicenza | Dub Vicenza Šedá | Dub Bookmatch

(3) Rustic



Dub Craft Zlatý

(3) Traditional



Akát Lake-land Světlý | Dub Lorenzo* | Dub Kendal Přírodní | Hikora Přírodní* | Dub Přírodní | Ořech Přírodní

(4) Uni barvy



Kašmír | Šedá Písková | Prachově Šedá

(4) Modern



Dub Casella Bílá | Dub Casella Přírodní | Dub Casella Hnědá | Dub Casella Marone

(4) Rustic



Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Sherman

Přírodní dýha



Dub Matný | Dub 1 | Jasan | Ořech

Přírodní dýha Select Mat




Dub Bianco | Dub | Ořech Taupe | Ořech Tmavý

Přírodní dýha Dub Satin



Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca

Přírodní dýha Uni



Dub bílý | Černá

VĚNUJTE POZORNOST Podrobný přehled barev v katalogu Vstupních a Investičních Dveří

Parametry

Odolnost proti vloupání
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4, třída C – odolnost dveří proti neoprávněnému otevření.

Požární odolnost
EI 30, EI 60 – schopnost zabránit šíření ohně po dobu 30, resp. 60 minut.

Akustická izolace
Rw=27dB $D_1$25, Rw=32dB $D_1$30, Rw=37dB $D_1$35, Rw=42 dB $D_1$35, Rw=42 dB $D_1$40– hodnota udává výši decibelů, které jsou dveře schopny tlumit.

	Sada se skládá z	ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ RC 2	RC 3	kl. C	tř. 4	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30	EI 60	AKUSTICKÁ IZOLACE 32 dB $D_1$30	37 dB $D_1$35	Tloušťka křídla [mm]
AGAT	křídlo + zárubeň + práh	□	□	□	□	□	□	■	□	40-41
OPAL		■	□	□	□	□	□	■	□	40-41
EXTREME RC2		■	□	□	□	■*	□	□	■	50-51
Steel SECURE	křídlo + zárubeň + práh + klika + vložka	□	■	□	□	■	□	□	■	54
EXTREME RC3 EI30		□	■	□	□	■*	□	□	■	50-51
NOVINKA **EXTREME RC3 EI60**		□	■	□	□	□	■	□	■	61
EXTREME RC4		□	□	□	■	■*	□	□	■	54
GRANIT tř. C		□	□	■	□	■*	□	■	□	48-49

* volitelně za příplatek

Odolnost, na kterou se můžete spolehnout



PORTA CPL s garážovým balíčkem, Bílá struktura, klika Eleganto

NOVINKA

Hledáte dveře do garáže?

Prohlédněte si naše kolekce a vyberte si svůj vysněný model.

1. Hodí se do interiéru



AIR



WATER

VOLITELNĚ



PORTA HIDE

Dokonce si můžete vybrat dveře PORTA HIDE s výztuží a padacím prahem. Křídlo obsahuje 2 rovnací tyče, aby si zachovalo správnou rovinu a neohýbalo se. Tyče lze regulovat shora i zespodu.

Balíček pro garážové dveře

Konstrukce využívá vrstvu hliníkového plechu, výplň z dřevotřískové desky a padací práh. Díky tomu jsme dosáhli odolnosti proti nepříznivým vlivům teplotních rozdílů a vlhkosti vzduchu, které jsou charakteristické pro přechod mezi garáží a domem.

Balíček dostupný v kolekcích*:

AIR	PORTA VIGO	PORTA DESIRE
FIRE	PORTA LINE	PORTA FACTOR
WATER	PORTA CPL	NATURA CLASSIC
PORTA RESIST	PORTA DECOR	NATURA VERDINO
PORTA LOFT	PORTA VECTOR	EARTH
PORTA LEVEL	PORTA ART DECO	NATURA LINE
PORTA LEVEL LINE	PORTA OSLO	

* Garážový balíček není k dispozici v barvách Soft CPL a Syntetickém Povrchu sk. 1: Uni a Dub Catania

---

2. Zesílené



DVEŘE AGAT

Zesílené dveře AGAT s padacím prahem zajišťují těsnost a odolnost proti nepříznivým vlivům teplotních rozdílů. Robustní ocelová zárubeň spolu s čepovými závěsy zajišťují vysokou odolnost a bezproblémový provoz.

3. Úsporné



STEEL BASIC,
STEEL SOLID

Dveře Steel BASIC a Steel SOLID jsou praktickým a úsporným řešením. Vyrobeno z odolného pozinkovaného plechu proti korozi s možností použití výplně z polystyrénu nebo minerální vlny, což zajišťuje lepší tepelnou a zvukovou izolaci.

Více informací najdete v katalogu Vstupních a Investičních Dveří nebo u prodejce.

Maximální personalizace a dokonalý efekt



Vchodové dveře: PORTA THERMO L.6, béžově šedá RAL 7044, hranaté madlo + klika Solo Solid, boční světlík
Dveře interiérové: PORTA VECTOR Premium T, Kašmír, klika Lago

Dveře venkovní vchodové Ocelové

PORTA THERMO

Slaďte všechny dveře ve vašem domě! Díky klasickým laminátům s efektem dřeva a nové paletě laků Premium docílíte harmonie a elegance ve svých interiérech.



MODERN

Více ↗ 252



PANEL GLASS

Více ↗ 253



LINE

Více ↗ 252



RETRO

Více ↗ 254



GLASS

Více ↗ 254



CLASSIC

Více ↗ 255

Můžete přizpůsobit rozměr dveří

Seznamte se s komplexními možnostmi PORTA THERMO – dveří na míru. Nastavení výšky a šířky po 10 mm umožňuje přizpůsobit dveře požadavkům objektu, architektonickému návrhu nebo životnímu stylu.

Rozměrové přizpůsobení:

- Šířky po 10 mm.
- Výšky nad standardem každých 10 mm.
- Podstandardní výšky – dveře lze snížit až o 70 mm v krocích po 10 mm.

Šířka

K dispozici po 10 mm po rozsahu „80-100"*.

Dostupný rozsah S_z:

- Balíček STANDARD: 930-1130 mm.
- Balíček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954-1154 mm.



S_z

Výška

K dispozici v 10 mm krocích od standardní výšky až do max. 300 mm výše.

Dostupný rozsah H_z:

- Balíček STANDARD: 2010-2380 mm.
- Balíček OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015-2385 mm.



H_z

* Model C.4 dostupný od rozměru 90.

Dveře venkovní vchodové Ocelové PORTA THERMO

Základní cena modelu zahrnuje

DVEŘE: povrchová úprava z laminovaného ocelového plechu (křídlo šířky „80“–„100“ + zárubeň s prahem), vybavené vícebodovým lištovým zámkem s háky, stavitelnými protiplechy, čepy proti vysazení a stavitelnými 3D panty s krytkami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX): klika Gardo s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B (model M.3 s madlem – klika není k dispozici).

Modern



M.1 Antracit



M.2 Antracit, jednostranný panel



M.3 Antracit, jednostranný panel



M.4 Antracit, oboustranné panely

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI VE 4 BALÍČCÍCH: **STANDARD** | **OPTIMUM** | **OPTIMUM ENERGY** | **PREMIUM ENERGY**

Line



L.1 Šedá RAL 7042*, oboustranný reliéf



L.2 Šedá RAL 7042*, oboustranný reliéf



L.3 Šedá RAL 7042*, oboustranný reliéf



L.5 Šedá RAL 7042*, oboustranná intarzie

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI VE 4 BALÍČCÍCH: **STANDARD** | **OPTIMUM** | **OPTIMUM ENERGY** | **PREMIUM ENERGY**

* Kolekce barev laků Premium není k dispozici v balíčku PREMIUM ENERGY

Panel Glass



M.5 Antracit,
jednostranný panel



P.1 Woodec Dub Turner



P.2 Woodec Dub Turner



P.3 Woodec Dub Turner

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI VE 4 BALÍČCÍCH: **STANDARD** **OPTIMUM** **OPTIMUM ENERGY** **PREMIUM ENERGY**

Panel Glass



L.6 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



L.7 Šedá RAL 7042*,
oboustranný reliéf



P.4 Woodec Dub Turner



P.5 Woodec Dub Turner

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI VE 4 BALÍČCÍCH: **STANDARD** **OPTIMUM** **OPTIMUM ENERGY** **PREMIUM ENERGY**

Třída RC2 v balíčcích OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: • bez příplatku – všechny modely MODERN, LINE, modely C.1, C.2 CLASSIC a modely R.1, R.2, R.3, R.4 RETRO • za příplatek – všechny modely GLASS, PANEL GLASS • nedostupné u modelů: C.3, C.4 CLASSIC a R.5, R.6, R.7 RETRO

Dveře venkovní vchodové Ocelové PORTA THERMO

Základní cena modelu zahrnuje

DVEŘE: povrchová úprava z laminovaného ocelového plechu (křídlo šířky „80“–„100“ + zárubeň s prahem), vybavené vícebodovým lištovým zámkem s háky, stavitelnými protiplechy, čepy proti vysazení a stavitelnými 3D panty s krytkami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ (INOX): klika Gardo s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B (model M.3 s madlem – klika není k dispozici).

Retro



R.1 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky



R.2 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky



R.3 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky



R.4 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI VE 4 BALÍČCÍCH: **STANDARD** | **OPTIMUM** | **OPTIMUM ENERGY** | **PREMIUM ENERGY**

Glass



G.1 Woodec Dub Turner, panely a oboustranný reliéf



G.2 Woodec Dub Turner, oboustranné panely



G.3 Woodec Dub Turner, oboustranné panely



G.4 Woodec Dub Turner, oboustranné panely

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI VE 4 BALÍČCÍCH: **STANDARD** | **OPTIMUM** | **OPTIMUM ENERGY** | **PREMIUM ENERGY**

Classic



R.5 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky



R.6 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky

NOVINKA



R.7 Olivově šedá RAL 7033*, oboustranné rámečky



C.1 Černá, oboustranné rámečky



C.2 Černá, oboustranné rámečky

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI VE 4 BALÍČCÍCH: **STANDARD** **OPTIMUM** **OPTIMUM ENERGY** **PREMIUM ENERGY**

Classic



G.5 Woodec Dub Turner, oboustranné panely



G.6 Woodec Dub Turner, oboustranné panely



C.3 Černá, oboustranné rámečky



C.4 Černá, oboustranné rámečky

VŠECHNY MODELY JSOU K DISPOZICI VE 4 BALÍČCÍCH: **STANDARD** **OPTIMUM** **OPTIMUM ENERGY** **PREMIUM ENERGY**

SLADĚNÝ INTERIÉR

Slaďte všechny dveře ve vašem domě!
Díky klasickým laminátům s dřevěným vzhledem a nové paletě laků Premium docílíte ve svých interiérech harmonického a elegantního vzhledu.



PORTA THERMO L.7, olivově šedá RAL 7033, klika GARDO SOLO, boční světlík 90

Barvy

Laky Premium



Bílá RAL 9016 | Světle Šedá RAL 7035 | Béžově Šedá RAL 7044 | Šedá RAL 7042 | Olivově Šedá RAL 7033 | Antracit RAL 7016 | Tmavě zelená RAL 6012 | Modrá safírová RAL 5011 | Bordó RAL 3007

Modely C.3, C.4 nejsou k dispozici v barvách laky Premium.


Ocelový plech laminovaný



Dub Woodec Turner | Dub Winchester | Dub Zlatý | Ořech | Antracit Struktura Synchro | Antracit | Černá

Naskenujte QR kód a přejděte do konfigurátoru

Všechny doplňky a detaily jsou k dispozici v barvách



Inox | Černá Kartáčovaná (za příplatek)

Příplatky

BALÍČEK STANDARD
el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule
magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání
stříbrné nebo černé kukátko
ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný
ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá
zesílení pod samozavírač
vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2090-2380 mm)
širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 930-1130 mm)
nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2010-2080 mm)
barvy laky Premium: dveře RETRO, nadsvětlíky
barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří





BALÍČEK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY
el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule
el. otvírač s funkcí válečku + magnetický kontakt, pro řešení: klika + madlo / klika + koule
magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání
SMART (biometrická čtečka ekey dLine, automatický zámek Winkhaus EAV4, napájecí zdroj), určený pro madlo bez tlačítka*
NAPÁJENÍ 24 V vyhrazeno pro řešení madla s tlačítkem
panoramatické kukátko stříbrné
panoramatické kukátko černé
ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný
ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá
lištový samozavírač s funkcí blokády ve stříbrné barvě
lištový samozavírač s funkcí blokády v černé barvě
skrytý samozavírač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)
zesílení pod samozavírač
vyšší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2095-2385 mm)
širší dveře (co 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)
nižší dveře (co 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)
barvy laky Premium: dveře RETRO, nadsvětlíky
barvy laky Premium: ostatní kolekce dveří

** volitelně k dispozici s balíčky OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Přizpůsobte svým potřebám

Seznamte se s dostupnými balíčky

ENERGETICKY NEJÚSPORNĚJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
U_d=1,1 **tepelná** izolace [W/m²K]	U_d=0,73 **tepelná** izolace [W/m²K]	U_d=0,61 **tepelná** izolace [W/m²K]	U_d=0,57 **tepelná** izolace [W/m²K]
pro prosklené dveře **U_d = 1,2 W/m²K**	pro prosklené dveře **U_d = 0,81 W/m²K**	pro prosklené dveře **U_d = 0,69 W/m²K**	pro prosklené dveře **U_d = 0,65 W/m²K**
			
konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z ocelového pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií **dřevěný rám** + výplň z PUR pěny	konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z ocelového pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií **kompozitní rám** + výplň PUR pěna	konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií **kompozitní rám** + výplň PUR pěna	konstrukce křídla opláštění křídla: plášť z pozinkovaného plechu potaženého PVC fólií **kompozitní rám** + výplň PUR pěna
3 polodrážky 3 trny proti vylomení	4 polodrážky 6 trnů proti vylomení	4 polodrážky 6 trnů proti vylomení	4 polodrážky 6 trnů proti vylomení
tloušťka **54 mm**	**tloušťka** **66 mm**	**tloušťka** **78 mm**	**tloušťka** **66 mm**
ocelová zárubeň	**hliníková** zárubeň	**hliníková** zárubeň	**kompozitní** zárubeň
-	možnost přidání **nadsvětlíků**	možnost přidání **nadsvětlíků**	-
ocelový práh	práh **hliníkově kompozitní** zvětšující tepelnou izolaci	práh **hliníkově kompozitní** zvětšující tepelnou izolaci	práh **hliníkově kompozitní** zvětšující tepelnou izolaci
-	**RC2**	**RC2**	**RC2**

Nadsvětlíky

Nadsvětlíky jsou k dispozici se zárubněmi hliníkovými (balíčky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY).
Každý boční nadsvětlík lze montovat na levou nebo pravou stranu dveří – jsou univerzální.



Dostupná skla




ČERNÉ*



REFLEX GRAFIT*




GRAFIT



BENÁTSKÉ ZRCADLO



MATNÉ



ČIRÉ

* Skla nejsou k dispozici v modelu C.4. / Černé sklo a benátské zrcadlo za příplatek.

Kliky

Klika – klika



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

Klika - koule



Gardo



Gardo Top



Více informací a podrobný ceník najdete v katalogu venkovních vchodových dveří PORTA THERMO.

Naskenujte QR kód a zjistěte více o PORTA THERMO

Barvy



Maja Ganszyniec

Produktová a nábytková designérka, známá svým holistickým a zodpovědným přístupem k navrhování. Její autorské studio zkoumá, jak může design kombinovat krásu, funkčnost a udržitelnost.

Mezi její zákazníky patří mj. IKEA, DUKA nebo BMW.

"

Zahájením spolupráce se společností PORTA jsme si stanovili jasný cíl: strukturovat nabídku tak, aby byla jednotná, přehledná a intuitivní na první pohled. Nový systém je založen na dvou hlavních kritériích – stylovém a cenovém – díky nimž je výběr dveří jednoduchý a srozumitelný a celé portfolio získává přehlednou, logickou a dlouhodobě konzistentní strukturu.

Spolu s Majou Ganszyniec jsme dosáhli stanoveného cíle. Transparentnost a přehlednost nabídky se staly základem nové filozofie společnosti PORTA v oblasti CMF (neboli odstín-materiál-povrch). Celý proces výběru dveří byl navržen tak, aby usnadňoval rozhodování a podporoval uživatele v každé fázi.

Rozdělení nabídky povrchů na Uni barvy a tři výrazně odlišné řady dekorů inspirovaných dřevem umožňuje jejich rychlé přizpůsobení charakteru interiéru:

- **Modern** – elegantní dekory se strukturou dřeva s klidným vzorem a jednotným zbarvením,
- **Traditional** – přírodní dekory s výrazným vzorem, drobnými suky a jemným kontrastem,
- **Rustic** – výrazné, rustikální dekory s bohatou strukturou a viditelnou hrou barev.

Zavedli jsme také přehledné cenové rozdělení, které umožňuje porovnání dostupných provedení – laku, syntetických povrchů a přírodní dýhy. Díky tomu lze snadno najít variantu, která harmonicky spojuje vizuální kvality s předpokládaným rozpočtem. Od nejdostupnější cenové skupiny (1) po nejvyšší třídu (4) s největší odolností.

Nový přístup PORTA se řídí ideou chytrého a funkčního designu – vytváří systém, který nejen zpřehledňuje nabídku, ale také inspiruje.


PORTA

Uni barvy

Naskenujte QR kód a poznejte naše barvy

Tlumené, jednotné a klidné barvy. Tvoří neutrální základ, dveře v tomto provedení nepřitahují pozornost, ale harmonicky zapadají do interiéru.

Uni barvy se dají použít v jakémkoli interiéru, jsou nadčasové a univerzální. Skvěle ladí s různými materiály, jako je dřevo, kámen nebo kov.



PORTA LINE L.1, Kašmír, klika Lago Černá

Zvýšená odolnost

Lak UV Premium / Fólie Lakovaná Premium

UV

Bílá - UBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N

Vysoká odolnost

Lak UV Premium Plus

UV

Bílá - WBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N

NOVINKA

Kašmír - WCA
podobná
NCS S2002-Y50R

Vysvětlení symbolů

UV
UV

Saténová hladkost

Antifinger

CPL
Certifikovaný CPL


Voděodolná

Matné provedení

Základní odolnost

(1) Skupina

Lak / Lak UV



Bílá - LBI / OBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N

Syntetický povrch



Bílá - DBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Šedá - DSA
podobná
NCS S 2500-N



Fjord - DRF
podobná
NCS S 4010-B50G



Olive - DOL
podobná
NCS S 6005-G20Y

Zvýšená odolnost

(2) Skupina

Soft CPL





Bílá – SBI
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Kašmír – SCA
podobná NCS S 2502-Y20R* | S 2002-Y50R*



Šedá – SSA
podobná
NCS S 2500-N



Fjord – SRF
podobná
NCS S 4010-B50G



Olive - SOL
podobná
NCS S 4010-B50G



Černá – SCM
podobná RAL 9005
| 9004 / NCS 9000-N

Vysoká odolnost


(3) Skupina

Lak UV Premium Plus






Šedá - WSA
podobná RAL 7035
/ NCS S 2002-G



Šalvěj - WSL
podobná
NCS S 3005-G20Y

Laminát CPL





Bílá struktura – 2BM / 7BM
podobná RAL 9003
/ NCS S 0500-N



Šedá Euroinvest Struktura
- 2PO / 7PO podobná RAL
7047* / NCS S 2000-N



Antracit struktura - 2NC / 7NC
podobná RAL 7043*
| 7016* / NCS S7500-N



Černá struktura* - 2EC / 7EC
podobná RAL 9005
| 9004 / NCS S 8500-N

Vysoká odolnost

(4) Skupina

Laminát CPL Matný





Kašmír - 2CA
EGGER U702 PM
podobná
NCS S 2005-Y60R



Pískově šedá – 2SF
EGGER U745 PM
podobná
NCS S 4502-Y50R



Prachově šedá - 2SE
EGGER U732 PM
podobná RAL 7037*
/ NCS S 5000-N

* Podmíněně srovnatelné

Uvedené ekvivalenty RAL a NCS se mohou mírně lišit od vzorků. To platí zejména pro tmavé barvy, kde různé parametry lesku (gloss) mohou výrazně změnit vnímání barvy. Doporučujeme posouzení fyzického vzorku.

Vzhledem k použití různých materiálů a technologií povrchové úpravy k pokrytí křídla a zárubně může být mezi nimi nepatrný barevný rozdíl.

Modern

Elegantní, přírodní dřevo s pravidelnou, lineární kresbou letokruhů (pruhované a polopruhované). Vyznačuje se jednotným zbarvením a absencí suků.

Moderní interiéry: novostavby, moderní městské čtvrti a nové modernistické domy.



TLUMENÁ KRESBA DŘEVA (PÁSKOVÁ A POLOFLÁDR)

BEZ SUKŮ

JEDNOTNÉ ZBARVENÍ

Vysvětlení symbolů

UV — UV

CPL — Certifikovaný CPL

Přirozený vzhled

Výrazná, hluboká struktura

Voděodolná

Dub Arles Přírodní

Zvýšená odolnost

(2) Skupina

Syntetický povrch

UV



Dub Salvador Bělený
- PEE




Dub Salvador Světlý
- PEK



Dub Arles Přírodní
- PER



Dub Arles Toffee
- PET



Dub Arles Tmavý
- PEX




Dub Havana
- PDH

Vysoká odolnost

(3) Skupina

Laminát CPL


CPL



Dub Vicenza
- 2GT / 7GT



Dub Vicenza Šedá
- 2GS / 7GS



Dub Bookmatch
- 2DW / 7DW

Nejvyšší odolnost

(4) Skupina

Synchronní deska 3 mm



Dub Casella Bílá
- TCB



Dub Casella Přírodní
- TCN



Dub Casella Hnědá
- TCR



Dub Casella Marone
- TCE

Traditional

Přírodní dřevo s krásně zvýrazněnou strukturou: výrazným vzorem (fládr), drobnými suky a přirozeným zabarvením.

Teplé, rodinné interiéry: domy a byty v nových i starých budovách, moderní chaty.



VÝRAZNÝ VZOR LETOKRUHŮ (FLÁDR)

NEROVNOMĚRNÉ ZBARVENÍ

DROBNÉ SUKY

Vysvětlení symbolů

UV

UV

CPL

Certifikovaný CPL

Přirozený vzhled

Odráží kresbu dřeva

Voděodolná

Dub Matný

Základní odolnost

(1) Skupina

Syntetický povrch



Borovice Andersen
- RSD



Wenge White
- RNS



Ořech Bělený
- DOB



Dub Klasický
- PDL



Dub Tmavý
- RDC

Zvýšená odolnost

(2) Skupina

Syntetický povrch

UV



Dub Matný
- PSM



Dub Přírodní
- PDA



Dub Kalifornia
- PDK



Dub Matný Tmavý
- PLC

Vysoká odolnost

(3) Skupina

Laminát CPL

CPL



Akát Lakeland
Světlý - 2AL / 7AL



Dub Lorenzo*
- 2LR / 7LR



Dub Kendal
Přírodní - 2KL / 7KL



Hikora Přírodní*
- 2OH / 7OH



Dub Přírodní
- 2DA / 7DA



Dub Corbridge
- 2DG / 7DG



Ořech Přírodní
- 2ON / 7ON

Nejvyšší odolnost

(4) Skupina

Synchronní deska 3 mm



Dub Pískový
- TDP

Rustic

Rustikální dřevo s bohatou, výraznou kresbou. Rozmanitá struktura, kontrastní zabarvení a viditelně zatmelené praskliny mu dodávají autentický charakter. V paletě barev převládají teplé odstíny hnědé.

Rustikální interiéry: rodinné domy, chaty, agroturistika.



VÝRAZNÝ DEKOR STRUKTURY DŘEVA

SUKY A PRASKLINY

VIDITELNÉ ZABARVENÍ

Vysvětlení symbolů

UV

Certifikovaný CPL

Přirozený vzhled

Antifinger

Odráží kresbu dřeva

Výrazná, hluboká struktura

Voděodolná

Základní odolnost

(1) Skupina

Syntetický povrch


Borovice Norská
- RSN



Akát Stříbrný
- RAS


Dub Craft Zlatý
- PDB


Dub Mauvella
- PDM


Dub Catania
- DDT


Akát Medový
- RAM



Dub Šarlatový
- RDS

Zvýšená odolnost

(2) Skupina

Syntetický povrch UV


Dub Skandinávský
- PDN



Hikora Jackson Světlá
- PHJ


Dub Sonoma
- PLS


Dub Anglický
Hamilton - IDQ


Dub Sibiřský
- PDY



Hikora Jackson
Tmavá - PHC

Vysoká odolnost

(3) Skupina

Laminát CPL CPL


Dub Craft Zlatý
- 2DB / 7DB

Nejvyšší odolnost

(4) Skupina

Synchronní deska 3 mm


Halifax Přírodní
- THN


Halifax Tabak
- THT


Dub Sherman
- TDF

Přírodní dýha

Přírodní dýha je tenká vrstva dřeva, každé křídlo má jedinečný vzor letokruhů. Žádné dveře nejsou stejné, což dodává interiéru na originalitě a autentičnosti.

Dveře v přírodní dýze se hodí jak do klasických, tak i moderních interiérů s elegantním charakterem.



Přírodní dýha


Dub Matný
- AD1


Dub 1
- ND1 / KD1


Jasan
- KJ1


Ořech
- KO1

Přírodní dýha Select Mat


Dub Bianco Matný
- FLB / BLB


Dub
- BDX


Ořech Taupe Matný
- FOT


Ořech Tmavý
- FQX

Přírodní dýha Dub Satin


Dub Světlý
- NDJ / KDJ


Dub Winchester
- NDE / KDE


Tabacco
- NTC / KTC


Dub Hnědý
- NDR/KDR


Mocca
- NMO / KMO

Přírodní Dýha Uni

SYMBOLY BAREV:
A, B, M, N – dýha ve verzi "proužek"
E, F, K – dýha ve verzi "květ"

Vzor dýhy se získává správným výběrem dřeva a vhodným zpracováním dýhových plátků a technikou jejich skládání. Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem pro uznání reklamace.


Bílý dub - NBI / KBI
podobná RAL 9016


Černá - BEC
podobná RAL 9004
| 9011

Práškové barvy

Práškové malování vytváří velmi tvrdý a odolný povlak. Tyto dveře jsou odolné proti poškrábání, nárazům a intenzivnímu používání.

Kombinace prvků práškového lakování s velkými prosklenými plochami prosvětluje a opticky zvětšuje interiéry. Ideální do bytů a kanceláří.



PORTA LOFT OCELOVÁ model 3, Bílá struktura, rýhované sklo

Barvy ocelových zárubní

(1) Skupina

Polyesterová barva Premium

Bílá MAT - LBM
podobná RAL 9003




Šedá MAT - LPM
podobná RAL 7047




Béžová MAT - LKM
podobná RAL 1019



Hnědý MAT - LRM
podobný RAL 8028



Antracit HPL/CPL
- LNC** podobná
k RAL 7043* / 7016*



Antracit struktura
- LNT podobná
RAL 7024

(2) Skupina

* srovnatelné


Uvedené barvy RAL se mohou mírně lišit od vzorků. To platí zejména pro tmavé barvy, kde různé parametry lesku (gloss) mohou výrazně změnit vnímání barvy. Doporučujeme posouzení fyzického vzorku.

** označení HPL/CPL bylo zavedeno kvůli speciálnímu odstínu Antracit HPL/CPL



Černá struktura – LCS
podobná RAL 9005

(3) Skupina



Kašmír - LCA
podobná
NCS S 2005-Y60R



Pískově šedá - LSF
podobná NCS S
4502-Y50R



Prachově šedá - LSE
podobná RAL 7037*
/ NCS S 5000-N




Černá MAT - LCM
podobná RAL 9017

Barvy PORTA LOFT OCELOVÉ

Prášková barva



Bílá struktura
podobná RAL 9003



Šampaňská
podobná RAL 1035




Antracit Struktura
podobná RAL 7016





Černá Struktura
podobná RAL 9005


Technické výkresy

Retro modul
(se zárubní PORTA SYSTEM)











Příprava otvoru pro montáž ocelové zárubně

POZOR: v případě ocelových zárubní může být u rozměrů otvoru ve stěně uvedených v tabulkách nutné provést úpravu hran zdi v místech vyčnívajících vnitřních prvků zárubní.



Příprava otvoru pro montáž bezpolodrážkové zárubně



* Prostřední výřez ve zdi pro variantu zárubně se třemi panty

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Pokud hledáte rozměry dveří technických, najdete je v příslušných katalozích (viz strana 1 tohoto katalogu).

Pro získání rozměru S_o pro dvoukřídlé dveře je třeba:

a) pro polodrážková křídla se zárubní Porta SYSTEM: k rozměru S_o uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro jedno (polodrážkové) křídlo přidejte rozměr S_s druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového).

b) pro křídla s ostatními zárubněmi: k rozměru S_o uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro jedno křídlo (polodrážkové) přidejte rozměr S_s druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového) a získanou hodnotu dále snižte o 10 mm.

c) pro křídla bezpolodrážková: k rozměru S_o uvedenému v tabulce (viz odkaz/QR kód) pro křídlo (bezpolodrážkové) přidejte rozměr S_s druhého křídla (bezpolodrážkové) nebo boční panel (bezpolodrážkové), a získanou hodnotu zvyšte o 16 mm.

Dveře PORTA GLASS

Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	základ (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
Ocelová Rohová VELKÁ (zděná stěna)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
VELKÁ Rohová Ocelová (sádrokartonová stěna)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Ocelová Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

Legenda k rozměrům

- **S_S** celková šířka křídla (včetně polodrážek)
- **H_S** celková výška křídla (včetně polodrážky)
- **D_S** tloušťka křídla
- **S_O** šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- **H_O** výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- **O_S** šírka v profilu zárubně (v případe dveří Alfa, Beta a šatních dveříje rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavešených na zárubni)
- **O_W** výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- **S_B** šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
- **H_B** výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
- **S_Z** celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- **H_z** celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- **$T_{S/W}$** povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně

Věnujte pozornost velikosti záklopů 60/80 mm v tabulkách rozměrů (S_Z).

Poznámky

- Tolerance rozměrů podle PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm – platí pro rozměry šířka a výška.
- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40", kde S_S=444, H_S=2030.
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry H_B a H_Z zvětšeny o 30 mm (úroveň "-30").
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horním nadsvětlíkem, rozměry V_O, V_S a V_Z +302 mm.

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Dveře interiérové vstupní

Typ zárubně - CN	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL	80	848	1985	40 / 41	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
KWARC, GRANIT tř. C s ocelovou zárubní	80	848	1985	44 / 45 48 / 49	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní*	80	848	1985	50	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
EXTREME RC 3 se zárubní PORTA SYSTEM	80	848	1985	50	885	2015	806	1971**	854	1995	-	990	-	±10 / ±5
	90	948			985		906		954		-	1090		
	100	1048			1085		1006		1054		-	1190		
EXTREME RC 3 EI45	80	848	1985	58	880	2010	800	1968**	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			
EXTREME RC 3 EI60	80	848	1985	62	880	2010	800	1968**	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			
Steel SECURE	80	848	1985	54	880	2010	800	1968**	860	1998	910		2023	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010			
	100	1048			1080		1000		1060		1110			

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS i Premium) je potřeba rozšířit otvor ve zdi S_o o 30 mm a výšku H_o o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).
** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.
POZOR: v případě ocelových zárubní může být u rozměrů otvoru ve stěně uvedených v tabulkách nutné provést drobnou úpravu hran zdi v místech vyčnívajících vnitřních prvků zárubní - viz nákres na straně ↗ 274

Dveře venkovní vstupní PORTA THERMO*


Typ zárubně	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
BALÍČEK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 / +5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍČEK OPTIMUM	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍČEK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
BALÍČEK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky jsou rozměr H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z vhodně upraveny v rozmezí -70 až +300 mm
rozměry H_Z, H_O se zvětší o 3 mm, pokud je použit skrytý samozavírač

Nadsvětlíky pro dveře PORTA THERMO*

Typ zárubně	NH	Now	NS	Nos
BOČNÍ SVĚTLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
HORNÍ NADSVĚTLÍKY	300 / 400 / 500	182 / 282 / 382	957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky dveří, rozměr NH, Nový boční nadsvětlík je správně nastaven
Rozměry NH a Now se v případě bočního nadsvětlíku zvyšují o 3 mm v konfiguraci s dveřmi vybavenými skrytým samozavíračem.



A Nastavení šířky horního světlíku v rozsahu NS 957-2757 mm

B Nastavení výšky horního světlíku v rozsahu NH 300 - 500 mm (po 10 mm)

C Nastavení výšky bočního světlíku v rozsahu NH 2015–2385 mm (po 10 mm)

D Nastavení výšky dveří po 10 mm v rozsahu:
standard Hz = 2010 - 2380 mm
optimum Hz = 2015 - 2385 mm
premium Hz = 2015 - 2385 mm

E Nastavení šířky dveří po 10 mm v rozsahu:
Standard S_z = 930-1130 mm
Optimum S_z = 957-1157 mm
Premium S_z = 957-1157 mm

F Nastavení šířky bočního světlíku v rozsahu NS 300 - 800mm (co 10 mm)

Legenda k rozměrům

S_s celková šířka křídla (včetně polodrážek)
H_s celková výška křídla (včetně polodrážky)
D_s tloušťka křídla
S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
O_s šířka v otvoru zárubni
O_w výška v otvoru zárubně (měřeno od úrovně prahu)
S_z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
H_z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
$T_{s/w}$ povolená tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve stěně
NS celková šířka nadsvětlíku
NH celková výška nadsvětlíku
Nos viditelná šířka zasklení
Now viditelná výška zasklení

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Interiérové dveře s dřevěnými zárubněmi

Typ zárubně - PN	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{S/W}$
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	–	2070	±20 / 10
	70	748			815		706		794		904	–		
	80	848			915		806		894		1004	–		
	90	948			1015		906		994		1104	–		
	100	1048			1115		1006		1094		1204	–		
se zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	záklop (6) / (8) 2043 / 2063	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubní: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		–	1190		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou**	60	643	1982	40	725	2035	630	1983	695	2015	-	835	-/2085	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		
se zárubní RENOVA***	60	648	1985	40	600	1971	562	1949	588	1962	750	–	2043	+15*/–6
	70	748			700		662		688		850	–		
	80	848			800		762		788		950	–		
	90	948			900		862		888		1050	–		
	100	1048			1000		962		988		1150	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
Systém ALFA	60	647	1955	40	685	2015	465	1971	650	1993	750	790	profil (6) / (8) 2043 / 2063	±20/10
	70	747			785		565		750		850	890		
	80	847			885		665		850		950	990		
	90	947			985		765		950		1050	1090		
	100	1047			1085		865		1050		1150	1190		
Systém BETA	60	592	1945	40	685	2005	455	1971	650	2004	750	790	profil (6) / (8) 2043 / 2063	±20/10
	70	692			785		555		750		850	890		
	80	792			885		655		850		950	990		
	90	892			985		755		950		1050	1090		

POZNÁMKA: Rozměry S_z a H_z pro zárubně z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
** Vnější rozměry (na užší straně křídla) S_z a H_z shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE
*** S_o / H_o - znamená šířku/výšku měřenou ve světlém průchodu staré - OCELOVÉ zárubně. $T_{S/W}$ – tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.
**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný v PORTA KONTRAKT.

Rozšíření šířkového rozsahu nastavitelné zárubně s tunelem

Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]
D+D	288 - 308	G+F	388 - 408	I+I	488 - 508	K+L****	588 - 608	N+N ****	688 - 708
E+D	308- 328	G+G	408 - 428	J+I	508 - 528	L+L****	608 - 628	–	–
E+E	328 - 348	H+G	428 - 448	J+J	528 - 548	L+M****	628 - 648	–	–
F+E	348 - 368	H+H	448 - 468	K+J	548 - 568	M+M****	648 - 668	–	–
F+F	368 - 388	I+H	468 - 488	K+K	568 - 588	M+N****	668 - 688	–	–

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L,M,N dostupný v PORTA KONTRAKT.

Interiérové dveře s ocelovými zárubněmi

Typ zárubně	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	60	648	1985	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	-	2038	±10/±5
	70	748			780		700		750		840	-		
	80	848			880		800		850		940	-		
	90	948			980		900		950		1040	-		
	100	1048			1080		1000		1050		1140	-		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	622	1972	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	–	2038	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840	–		
	80	822			880		800		850		940	–		
	90	922			980		900		950		1040	–		
	100	1022			1080		1000		1050		1140	–		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru, je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit - viz nákres na straně ↗ 274

Posuvné systémy

	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_o(6/8)	H_o	O_s (6/8)	O_w	H_z	M_s(6/8)	M_G	B_G	T_{sw}
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	±20/10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_0*	H_0*	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/ (8)	S_C	H_C	$T_{S\|W}$
Posuvný systém KOMPAKT - jednokřídlý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2085	±10/5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvoukřídlý	2×60	2× 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	2845	2085	±10/5
	2×70	2× 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2×80	2× 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2×90	2× 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2×100	2× 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* U Posuvného systému KOMPAKT znamenají rozměry S_0 a H_0 velikost otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně z materiálu na bázi dřeva.

	Rozměr	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Bezobložkový systém	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	±20/10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Ostatní tabulky rozměrů dveří

Posuvné systémy

	Rozměr	S_{S1}	S_{S2}	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Dvoukřídlý posuvný systém Porta BLACK	70 + 70	744	744	2045	40	1425	2015	4000	±10/5
	80 + 70	844	744			1525			
	80 + 80	844	844			1625			
	90 + 70	944	744			1625			
	90 + 80	944	844			1725			
	90 + 90	944	944			1825			
	100 + 70	1044	744			1725			
	100 + 80	1044	844			1825			
	100 + 90	1044	944			1925			
	100 + 100	1044	1044			2025			

	Rozměr	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK	70	744	2045	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2155	40	680	2015	2000	±10/5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT - PN	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 /±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

∗V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

Kontaktujte nás

Chcete koupit a namontovat dveře PORTA?

Kontaktujte nás: **export@porta.com.pl**

instagram.com/portadoorscesko/

linkedin.com/company/porta-kmi

facebook.com/portadoorscesko

pinterest.co.uk/porta_doors/

NASKENUJ QR KÓD
A ZJISTÍŠ KDE KOUPÍŠ
DVEŘE PORTA

Modern

Traditional

(1) Skupina Základní odolnost

Syntetický povrch
Dříve: Portasynchro 3D, Portaperfect 3D

Borovice Andersen

Wenge White



Ořech Bělený



Dub Klasický


Dub Tmavý

(2) Skupina Zvýšená odolnost

Syntetický povrch
Dříve: Portaperfect 3D


Dub Salvador Bělený


Dub Salvador Světlý


Dub Arles Přírodní


Dub Arles Toffee


Dub Arles Tmavý


Dub Havana

Syntetický povrch
Dříve: Portaperfect 3D


Dub Matný


Dub Přírodní


Dub Kalifornia


Dub Matný Tmavý

(3) Skupina Vysoká odolnost

Laminát CPL



Dub Vicenza



Dub Vicenza Šedá


Dub Bookmatch

Laminát CPL


Akát Lakeland Světlý


Dub Lorenzo


Dub Kendal Přírodní


Hikora Přírodní


Dub Přírodní


Dub Corbridge


Ořech Přírodní

(4) Skupina Nejvyšší odolnost

Synchronní deska 3 mm
Dříve: Deska Gladstone/Halifax


Dub Casella Bílá


Dub Casella Přírodní


Dub Casella Hnědá


Dub Casella Marone

Synchronní deska 3 mm
Dříve: Deska Gladstone/Halifax


Dub Pískový


Tento katalog výrobků nepředstavuje ani závazné ujištění o vlastnostech zboží ve smyslu § 2161 odst. 1 a 2, ani záruku za jakost ve smyslu § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Společnost PORTA KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, provést změny technických parametrů, vybavení, cen, podmínek prodloužené záruky a specifikací výrobků. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné ke dni jeho vydání. Veškeré předchozí ceníky týkající se téhož sortimentu pozbývají platnosti.
UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k použité tiskové technice se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

Rustic

Uni barvy

(1)

Syntetický povrch
Dříve: Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D


Borovice Norská


Akát Stříbrný


Dub Craft Zlatý


Dub Mauvella


Dub Catania


Akát Medový


Dub Šarlatový

Lak / Lak UV


Bílá

Syntetický povrch
Dříve: Portadecor


Bílá



Šedá



Fjord



Olive

(2)

Syntetický povrch
Dříve: Portalamino, Portaperfect 3D


Dub Skandinávský


Hikora Jackson Světlá


Dub Sonoma


Dub Anglický Hamilton


Dub Sibiřský


Hikora Jackson Tmavá

Lak UV Premium


Bílá

Soft CPL


Bílá



Kašmír

Soft CPL


Šedá


Fjord


Olive


Černá

(3)


Laminát CPL



Dub Craft Zlatý

Lak UV Premium Plus


Bílá


Kašmír


Šedá


Šalvěj

Laminát CPL


Bílá Struktura


Šedá Euroinvest Struktura


Antracit Struktura


Černá Struktura

(4)

Synchronní deska 3 mm
Dříve: Deska Gladstone/Halifax


Halifax Přírodní


Halifax Tabak


Dub Sherman

Laminát CPL Matný


Kašmír


Šedá Písková


Prachově Šedá

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo
Sídlo: Polsko, Pomořské vojvodství, okres Wejherowo, město Bolszewo
Okresní soud Gdańsk-Północ v Gdańsku, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku,
Číslo KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Základní kapitál:125 704 899 PLN. Plně splacený.

Tisk PORTA KAT_CZ_2/2026
Data 08.2026

INDEX PRODUKTŮ

Dveře 4 Živly	4 Živly AIR	42
	4 Živly WATER	94
	4 Živly FIRE	80
	4 Živly EARTH	70
Skryté dveře	PORTA HIDE	84
	NÁSTĚNNÉ PANELY	88
Lakované dveře	PORTA VECTOR PREMIUM ✧ NOVINKA	**(U, V)** 60, **(T, kulaté okénko)** 74, **(E, W)** 112, **(J)** 142, **(B)** 156
	PORTA ART DECO	92
	PORTA OSLO	144
	PORTA FOCUS PREMIUM	160
	PORTA DESIRE	106
	PORTA GRANDE	**(A, C)** 34, **(B, G)** 114
	PORTA VERRO	52
	PORTA IMPERIAL ✧ NOVINKA	36
	PORTA ORNATO ✧ NOVINKA	38
	PORTA FACTOR ✧ NOVINKA	**(3, 7)** 60, **(0, M)** 76, **(2, 8)** 112
	PORTA ROYAL	62
	LONDÝN, VÍDEŇ	64
	PORTA BELLARO ✧ NOVINKA	40
Dveře v loftovém stylu	PORTA GLASS ✧ NOVINKA	172
	PORTA LUMIA ✧ NOVINKA	170
	PORTA LOFT OCELOVÉ ✧ NOVINKA	168
Rámové dveře v syntetickém povrchu	PORTA BALANCE	**(A, B)** 44, **(D)** 130
	PORTA HARMONY	32
	PORTA INSPIRE	**(A)** 56, **(C)** 120
	PORTA KONCEPT, sk A, VERTE PREMIUM, sk. D	122
	PORTA KONCEPT, sk. C a H	126
	PORTA KONCEPT, sk. K, VERTE PREMIUM, sk. A	128
	PORTA VERTE premium, sk. E	116
	PORTA VERTE HOME, sk. B	124
	PORTA VERTE HOME, sk. E a M	152
	PORTA VERTE HOME, sk. C	136
	PORTA VERTE HOME, sk. D	134
	PORTA VERTE HOME, sk. G	118
	PORTA VERTE HOME, sk. H a J	132
	PORTA VERTE HOME, sk. L	138
	PORTA VERTE HOME, sk. N	130
	PORTA CLASSIC HOME ✧ NOVINKA	46
	PORTA CRAFT ✧ NOVINKA	150
	PORTA VALLO ✧ NOVINKA	146
Deskové dveře v syntetickém povrchu	PORTA RESIST	**(1.1, 7.1)** 78, **(E)** 110, **(B)** 158, **(4)** 164
	PORTA FOCUS	162
	PORTA LOFT	**(1.1, 7.1)** 80, **(4)** 164
	PORTA LEVEL ✧ NOVINKA	72
	PORTA LEVEL LINE ✧ NOVINKA	104
	PORTA VIGO ✧ NOVINKA	148
	PORTA NOVA	58
	PORTA FIT	**(G)** 136, **(H)** 138
	PORTA LINE	**(A, C, F, G, H, I, L)** 102, **(E)** 110, **(B)** 158
	PORTA CPL	78
	PORTA DECOR	78
	TRIM, TRIM SOFT, TRIM LITE	26
Dveře v přírodní dýze	NATURA CLASSIC	68
	NATURA VERDINO	**(V)** 70, **(W.1)** 96, **(s intarzií)** 100
	NATURA VECTOR	**(J, K, L)** 142, **(B)** 156
	NATURA LINE	**(A, C, F, G, H, I, L)** 102, **(E)** 110, **(B)** 158
	NATURA OSLO	144
	NATURA GRANDE	**(A, C)** 34, **(B)** 114
	NATURA SPACE	160
	SEVILLA	54
	MADRID, CORDOBA	50
Dveře skládací a posuvné systémy		174
Zárubně		208


PORTA
DOORS
NOVINKA
PRVNÍ
NA TRHU
100%
VODĚODOLNÁ
ZÁRUBEŇ
HYDRO PROTECT ™
FUNCTION
+ DESIGN
Už nikdy více nabobtnalé zárubně ve vlhkých místnostech!
HYDRO PROTECT ™ nová generace zárubní PORTA SYSTEM, vyrobená z dřevo-polymerního kompozitu, vám umožní cítit se pohodlně a bezpečně v kuchyni, koupelně, prádelně i ve všech prostorech, kde jsou povrchy obzvlášť vystaveny vlhkosti. Užívejte si klidný život bez starostí, zárubně HYDRO PROTECT ™ jsou 100% voděodolné. Seznamte se s novou kvalitou zárubní na str. 8–9, 211, 216-221 nebo hledejte symbol HYDRO PROTECT ™ u produktů v katalogu.